

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE LOC DE JOACA LANGA MESE DE SAH, PARC CRANG, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU

Adresa: PARCUL CRANG, LA INTERSECTIA BD. N. BALCESCU CU BD. STADIONULUI, municipiul Buzau, judet Buzau Romania

SPECIFICATII - Amenajari exterioare - circulatii incinta

FIȘE DE SPECIFICATII

SPECIFICATII - Amenajari exterioare - circulatii incinta		
ID:	Straturi:	Specificatii
AE-03, AE-04	Adeziv pavaj dale	
AE-03, AE-04	Beton armat monolit	
AE-02	Beton usor	
AE-02	Bordura ardezie	
AE-03, AE-04	Folie PE	
AE-04	Pavaj dale din tartan - rosu	Pardoseala va asigura protectie la "impactul caderii de la inaltime" pentru inaltime de pana la 1,8m; va asigura rezistenta la alunecare atat in stare uscata cat si in conditii de umezeala; va fi rezistenta la intemperii si raze UV. Tehnologia de montaj va fi stabilita de constructor conform agrementelor si recomandarilor producatorului.
AE-03	Pavaj dale din tartan - verde	Pardoseala va asigura protectie la "impactul caderii de la inaltime" pentru inaltime de pana la 1,8m; va asigura rezistenta la alunecare atat in stare uscata cat si in conditii de umezeala; va fi rezistenta la intemperii si raze UV. Tehnologia de montaj va fi stabilita de constructor conform agrementelor si recomandarilor producatorului.
AE-03, AE-04	Piatra sparta	
AE-03, AE-04	Sapa de ciment	
AE-03, AE-04	Umplutura pamant compactat Dr=95%	

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE LOC DE JOACA LANGA MESE DE SAH, PARC CRANG, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU
Adresa: PARCUL CRANG, LA INTERSECTIA BD. N. BALCESCU CU BD. STADIONULUI, municipiul Buzau, judet Buzau Romania

SPECIFICATII - Obiecte mobilier
FIȘE DE SPECIFICATII

SPECIFICATII - Obiecte mobilier		
ID:	Clasificare:	Specificatii
M-0	Mobilier	PANOU INFORMARE REGULAMENT UTILIZARE LOC DE JOACA Va fi realizat dintr-un cadru metalic cu sectiune de 60x60/3, rigidizat cu traverse metalice 60x40/3. Intreaga structura metalica va fi fi vopsiya in camp electrostatic cu grund si vopsea la culoarea solicitata de beneficiar. Panoul de informare va avea dimensiunile de 60/90cm, si va fi realizat din forex (sau materiale similare) imprimat cu vopseluri rezistente la intemperii si raze UV. Grafica si continutul panoului vor fi furnizate de beneficiar.
M-1	Mobilier	BANCA DE LEMN PE CADRU METALIC COD 729 Va fi realizata dintr-un cadru metalic format din doi suporti din profil de otel rotund cu dimensiunea sectiunii de Ø60x2mm. Pentru rigidizarea produsului, la jumatarea bancii, pe partea din spate sezutul si spatarul prezinta o platbanda metalica comuna, fixata cu cate 2 suruburi de acelsi tip (suruburi "E-jet" -holzsuruburi), pe fiecare rigla. Intreaga structura metalica va fi vopsita in camp electrostatic cu grund si vopsea la culoare solicitata de beneficiar. La partea inferioara picioarele bancii vor fi prevazute cu placi (talpi) gaurite, pentru fixarea bancii in fundatiile de beton. Muchiile de la suprafata utilizata a lemnului vor fi rotunjite prin frezare si finisate pentru prevenirea accidentarilor.
M-2	Mobilier	COS DE GUNOI METALIC CU DECORATIUNI DIN LEMN COD 934 Confectionat dintr-un recipient metalic realizat din tabla cu grosime de 1mm prevazut cu ornamente din lemn de fag si tratat impotriva factorilor degradanti, prin impregnare si lacuire cu lacuri pe baza de apa. Structura metalica va fi tratata anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic cu grund si respectiv vopsea. Cosul va fi prevazut la partea inferioara cu talpi metalice din tabla gaurita pentru a putea fi permisa montarea in fundatia de beton cu ajutorul conexpandurilor.
M-3	Mobilier	ELEFANT 3D PE ARC COD 322 URSULET 3D PE ARC COD 321 Ansamblul de joaca este compus din: • Sistem de balansare pe bara de torsiune • Suport sustinere utilizator Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv prin grunduire si vopsire in camp electrostatic in culori vii. Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (figurinele) vor fi foarte bine finisate, vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv. La partea inferioara ansamblul de joaca va fi prevazut cu placute metalice gaurite pentru prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.
M-4	Mobilier	HINTA CU 2 LOCURI SI SCAUNE CU PROTECTIE COD 501 Echipamentul este compus din: • Cadrul metalic confectionat din teava cu diametrul de Ø48mm • Sisteme de conectare ranforsate cu gusee, cu prindere in cate patru suruburi - prevazute la imbinarea picioarelor cu axul central. • 2 sisteme de balansare formate din cate un set de lagare cu bucsi din teflon ce asigura miscarea principala de leganare • 2 scaunele cu spatar din poliesteri armati cu fibra de sticla colorata in masa prevazute cu lanturi de sustinere si bara de protectie din inox care poate culisa pe lanturi pentru accesul mai usor al utilizatorului. La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi gaurite pentru fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea se va realiza in 4 puncte. Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii. Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla vor fi foarte bine finisate vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv.

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE LOC DE JOACA LANGA MESE DE SAH, PARC CRANG, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU
Adresa: PARCUL CRANG, LA INTERSECTIA BD. N. BALCESCU CU BD. STADIONULUI, municipiul Buzau, judet Buzau Romania

SPECIFICATII - Obiecte mobilier
FIȘ DE SPECIFICATII

SPECIFICATII - Obiecte mobilier		
ID:	Clasificare:	Specificatii
M-5	Mobilier	TOBOGAN DREPT 2M CU PLATFORMA COD 202 Echipamentul este compus din : • O platforma confectionata din cadru metalic sub forma de doua panouri laterale, din teava cu diametrul de 48mm, sub forma unor arcade indoite in asa fel incat unul dintre picioarele de sprijin cade perpendicular pe sol, iar al doilea cade in unghi de 45 grade, prinse intre ele cu un podet din tabla ambutisata cu proeminente semisferice antiderapante pe cadru metalic din teava rectangulara 40x30mm asezat in asa fel incat partea superioara a celor 2 arcade tine loc de mana curenta pentru platforma. Lateralele platformei vor fi imbracate cu gardut realizat din cadru metalic pe care sunt fixate panouri decorative colorate din PVC cu grosime de 15mm, prevazute cu diferite modele realizate prin frezare. Pe partea inclinata a platformei, intre cele doua laterale,sunt dispuse trepte metalice antiderapante din tabla ambutisata pe cadru metalic si mana curenta din metal, aceasta reprezentand scara de urcare pe platforma. • Tobogan drept 2m din poliesteri armati cu fibra de sticla cu inaltime de cadere 0.8m. Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv prin grunduire si vopsire in camp electrostatic in culori vii. Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (tobogane) vor fi foarte bine finisate, vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv. Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de minimum 700kg/mc. La partea inferioara ansamblul de joaca este prevazut cu placute metalice gaurite pentru prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.
M-6	Mobilier	POD MISCATOR COD 943 Va fi realizat dintr-un cadru metalic din teava rectangulara de 50x50mm imbracat in lemn si este compus din: • 4 stalpi de sustinere prevazuti in partea superioara cu capace din plastic rotunjite. • Mana curenta pe ambele parti • Elemente din lemn miscatoare sunt fixate de mana curenta cu lanturi ce le confera mobilitate La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi gaurite pentru fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea se va realiza in 4 puncte. Elementele din lemn ale echipamentului sunt tratate impotriva factorilor atmosferici degradanti prin impregnare si lacuire. Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic cu grund si respectiv vopsea in culori vii.
M-7	Mobilier	CATARATOARE TIP SPALIER COD 942 I Va fi realizata dintr-un cadru metalic din teava rectangulara de 50x50mm imbracat in lemn. Cadrul metalic contureaza doua planuri inclinate care sunt unite in partea de sus si departate la baza. Unul dintre planuri va fi prevazut cu o plasa de catarare din franghie cu insertie metalica cu diametrul de 12mm. Franghia va fi dispusa sub forma de plasa cu ajutorul unor semicuple din poliamida ce fac conexiunile in definirea ochiurilor. Pe margine plasa va fi fixata de cadrul metalic cu ajutorul unor clipsuri de fixare. Pe cel de-al doilea plan vor fi dispuse echidistant 7 bare cu diametrul de 25 mm, fixate prin sudura de cadrul principal, sub forma unei scari. Elementele din lemn ale echipamentului vor fi tratate impotriva factorilor atmosferici degradanti prin impregnare si lacuire. Cadrul metalic al echipamentului de joaca va fi tratat anticoroziv cu grund si vopsea aplicate in camp electrostatic. La partea inferioara picioarele echipamentului vor fi prevazute cu placi metalice gaurite pentru fixarea echipamentului pe armaturile metalice inglobate in fundatiile din beton. Fixarea se va realiza in 4 puncte.

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE LOC DE JOACA LANGA MESE DE SAH, PARC CRANG, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU
Adresa: PARCUL CRANG, LA INTERSECTIA BD. N. BALCESCU CU BD. STADIONULUI, municipiul Buzau, judet Buzau Romania

SPECIFICATII - Obiecte mobilier
FIȘE DE SPECIFICATII

SPECIFICATII - Obiecte mobilier		
ID:	Clasificare:	Specificatii
M-9	Mobilier	COMPLEX DE JOACA COD 115 Ansamblul de joaca contine : • Un turn metalic supraetajat, confectionat din teava rotunda cu diametrul de 76mm cu acoperis in forma de semisfera din poliesteri armati cu fibra de sticla. Turnul este prevazut cu podete din tabla ambutisata cu proeminente semisferice antiderapante cu intarituri metalice pe doua nivele si cu garduturi metalice care inchid aproape in totalitate etajul superior, pentru a se evita accidentarea utilizatorilor, iar la nivelul inferior turnul va fi prevazut cu garduturi cu mana curenta realizata din cadru metalic pe care sunt fixate panouri decorative colorate din PVC cu grosime de 15mm, prevazute cu diferite modele realizate prin frezare . Un turn simplu metalic prevazut cu podet din tabla ambutisata cu proeminente semisferice antiderapante si panouri gard PVC. • Tobogan elicoidal tubular din poliesteri armati cu fibra de sticla cu diametrul de 750mm cu inaltime de cadere 2.2m • Tobogan drept dublu (uniblat) din poliesteri armati cu fibra de sticla cu inaltime de cadere 1m. • Tobogan drept din poliesteri armati cu fibra de sticla cu inaltime de cadere 1m • Scara de urcare metalica cu trepte din tabla ambutisata antiderapanta pentru primul nivel. • Scara intermediara metalica cu trepte din tabla ambutisata antiderapanta pentru al doilea nivel si mana curenta. Cadrul metalic al echipamentului de joaca este tratat anticoroziv prin grunduire si vopsire in camp electrostatic in culori vii. Componentele din poliesteri armati cu fibra de sticla (tobogane, acoperisuri) sunt foarte bine finisate, vopsite in culori vii, cu suprafete lucioase foarte rezistente la abraziune si raze uv. La partea inferioara ansamblul de joaca este prevazut cu placute metalice gaurite pentru prinderea armaturilor metalice de fixare in fundatiile de beton.
M-11	Mobilier	PANOU CU INTERACTIV CU JOCURI

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE LOC DE JOACA LANGA MESE DE SAH, PARC CRANG, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU
Adresa: PARCUL CRANG, LA INTERSECTIA BD. N. BALCESCU CU BD. STADIONULUI, municipiul Buzau, judet Buzau Romania

SPECIFICATII - Corpuri de iluminat
FIȘE DE SPECIFICATII

SPECIFICATII - Corpuri de iluminat		
ID	Clasificare:	Specificatii
L-01	Corp de iluminat	STALP ILUMINAT STRADAL CU 2 GLOBURI COD 624 Va fi realizat din 3 segmente din teava de otel cu urmatoarele dimensiuni Ø140mm, Ø102mm, Ø76mm imbinate prin sudura cu reducerii ornament din otel. La partea superioara prezinta 2 globuri cu diametrul de 300mm. La partea inferioara stalpul este prevazut cu o flansa pentru fixarea fundatiei din beton. Stalpul se va livra cu armatura metalica pentru fundatia din beton.

DENUMIRE PROIECT: AMENAJARE LOC DE JOACA LANGA MESE DE SAH, PARC CRANG, MUNICIPIUL BUZAU, JUDETUL BUZAU
Adresa: PARCUL CRANG, LA INTERSECTIA BD. N. BALCESCU CU BD. STADIONULUI, municipiul Buzau, judet Buzau Romania

SPECIFICATII - Garduri si imprejmuiri
FIȘE DE SPECIFICATII

SPECIFICATII - Garduri si imprejmuiri		
ID:	Classificare:	Specificatii
G-1	Gard	GARD METALIC CU PANOURI DIN PVC COD 620 Este confectionat din panouri decorative colorate din PVC cu grosime de 15mm prevazute cu diferite modele realizate prin frezare. Pe un panou vor fi fixate cate 3 placi decorative din PVC (lungime:1850mm) Gardul va fi confectionat in forma de panouri care vor fi prinse pe stalpi de sustinere metalici confectionati din teava cu diametrul de 48mm, prevazuti cu armaturi de prindere in beton si capace din plastic. Elementele metalice ale gardului vor fi tratate anticoroziv prin grunduire si vopsire in camp electrostatic. Elementele din PVC vor fi foarte bine finisate si sanfrenate si vor avea o densitate de minimum 700kg/mc. Dimensiuni panou: • Lungime: 1940mm • Lungime interax:2000mm • Inaltime:1000mm