

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
CONSILIUL LOCAL

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 109/19.05.2023**  
*pentru valorificare partidă din produse accidentale II - P.EXT. Crâng 2022*

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale nr. 1494 din 28.11.2022 și înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 219.390 din 05.12.2022;

-adresa Primăriei nr. 220.860/06.12.2022, înregistrată la Ocolul Silvic Buzău la nr. 8879/07.12.2022;

-adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 2678/03.05.2023, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr. 73.919/04.05.2023;

-referatul de aprobare al primarului municipiului Buzău, înregistrat la nr. 127/CLM/19.05.2023;

-raportul de specialitate nr. 86484/19.05.2023 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;

-prevederile Legii nr. 46/2008-Codul Silvic, actualizată;

-prevederile Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale;

-prevederile H.C.L. nr. 68/29.03.2022 pentru darea în administrare către Direcția Silvică Buzău prin Ocolul Silvic Buzău a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională, subgrupa 1.4.b;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. g, coroborat cu art. 5, lit. cc) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.-** Se aprobă recoltarea în cursul anului 2023 a volumului de 8,94 mc, reprezentând volumul partidei cu numărul "1276 P.EXT.Crâng 2022 (Banca de gene) menționat în adresa Ocolului Silvic Buzău nr.2678/03.05.2023, înregistrată la Primăria municipiului Buzău la nr.73.919/04.05.2023.

**Art.2.** - Modul de valorificare a masei lemnoase prezentate la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de valorificare ca "lemn fasonat".

**Art.3.** - Se aprobă ca prețurile de valorificare a masei lemnoase menționate la art. 1 să fie cele aprobate prin Decizia nr. 354 din 14.10.2022 a Direcției Silvice Buzău, respectiv:

- Diverse tari lemn CR:  $0.14\text{mc} \cdot 390 \text{ lei/mc} = 54,6 \text{ lei}$ ,
- Diverse tari lemn de foc:  $8.71\text{mc} \cdot 340 \text{ lei/mc} = 2961,14 \text{ lei}$ ,
- Diverse tari lemn foc cracă:  $0.09 \cdot 50 \text{ lei/mc} = 4,5 \text{ lei}$ .

**Art.4.** - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Tehnice, precum și Ocolul Silvic Buzău Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**Art.5.** – Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor, autorităților și instituțiilor interesate.

INIȚIATOR,  
PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
Constantin Toma



AVIZAT PENTRU LEGALITATE:  
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,  
Eduard Pistol

ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
- P R I M A R -  
Nr. 127/CLM/19.05.2023

**REFERAT DE APROBARE**

la proiectul de hotărâre pentru valorificare partidă din produse  
accidentale II - P.EXT. Crâng 2022

Conducerea Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale (Banca de Gene), prin adresa nr. 1494/28.11.2022 a solicitat Primăriei Municipiului Buzău marcarea și doborârea unor arbori situați lângă gardul ce împrejmuește instituția mai sus menționată, fapt pentru care Primăria Municipiului Buzău a înaintat Ocolului Silvic Buzău, prin adresa nr. 220.860/06.12.2022, solicitarea Băncii de Gene privind marcarea și doborârea arborilor respectivi.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și ale Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, actualizată, pentru suprafața de 177,7895 ha, Pădurea Crâng, Municipiul Buzău, Ocolul Silvic Buzău a încheiat cu Municipiul Buzău Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022.

În baza prevederilor acestui contract, Ocolul Silvic Buzău a transmis Primăriei municipiului Buzău, prin adresa nr.2678 din 03.05.2023, actul aprobat de punere în valoare cu nr. 2200169304270 (partida cu numărul "1276 P.EXT..Crâng 2022 - Banca de gene), însoțit de Devizul de exploatare masă lemnoasă pe categorii de lucrări și Decizia nr. 354/14.10.2022 a Directorului Direcției Silvice Buzău privind prețurile de vânzare directă material lemnos fasonat în cadrul O.S. Buzău, și a solicitat aprobarea recoltării în cursul anului 2023 a volumului de 8,94 mc reprezentând volumul partidei menționate mai sus.

Potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr.715/2017, hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn fasonat", se ia de către consiliul local, sau după caz, de către consiliul de administrație al regiei publice locale, cu aprobarea consiliului local, iar masa lemnoasă care se colectează anual din fondul forestier proprietate publică se valorifică în baza Regulamentului mai sus menționat.

Ținând cont de :

- prevederile art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 715/2017 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017;

- necesitatea efectuării de către Ocolul Silvic Buzău a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere, precum și a celor de extragere a produselor accidentale și de igienă;

- aprobarea tarifului de valorificare a masei lemnoase stabilit în BVC 2023, care este Anexă la Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău;

- precizarea Ocolului Silvic Buzău, conform căreia în cazul valorificării masei lemnoase ca "lemn fasonat", exploatarea se va face prin achiziție de prestări servicii silvice cu agenți economici ;

- faptul că în momentul de față Primăria Municipiului Buzău nu dispune de personal specializat pentru fundamentarea prețurilor de referință impuse conform art. 60, alin. (7) din Legea 46/2008 (actualizată) și luând în considerare că prețurile de referință stabilite de Romsilva sunt fundamentate pe prețurile din piață, propunem ca prețurile de referință care se folosesc la stabilirea prețurilor din APV, în conformitate cu prevederile art. 1, lit. s) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, să fie la nivel prețurilor de referință stabilite prin Decizia ROMSILVA nr. 773/21.10.2022 care stabilește prețurile de referință pentru anul de producție 2023, propun valorificarea masei lemnoase în cantitate de 8,94mc, ca "lemn fasonat";

În sensul celor menționate mai sus, s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre, cu propunerea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

PRIMAR,  
Constantin Toma



ROMÂNIA  
JUDEȚUL BUZĂU  
MUNICIPIUL BUZĂU  
-Direcția Tehnică-  
Nr. 86484/19.05.2023

**RAPORT DE SPECIALITATE**

*la proiectul de hotărâre pentru valorificare partidă din produse  
accidentale II - P.EXT. Crâng 2022*

Conform Contractului de administrare nr. 63922 din 29.03.2022 încheiat între Direcția Silvică Buzău și Municipiul Buzău, Ocolul Silvic Buzău, în calitate de administrator, asigură administrarea în regim silvic a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională – păduri cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4. b – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan, amplasat pe raza U.A.T Buzău, pe bază de Buget de Venituri și Cheltuieli ( BVC ) întocmit anual de administrator până la data de 01 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

Prin adresa nr. 1494/28.11.2022, conducerea Băncii de Resurse Genetice Vegetale Buzău pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale, a solicitat Primăriei Municipiului Buzău marcarea și doborârea unor arbori situați lângă gardul ce împrejmuește instituția mai sus menționată, fapt pentru care Primăria Municipiului Buzău a înaintat Ocolului Silvic Buzău, prin adresa nr. 220.860/06.12.2022, solicitarea Băncii de gene privind marcarea și doborârea arborilor respectivi.

Ținând cont de cele de mai sus Ocolul Silvic Buzău a transmis Primăriei municipiului Buzău prin adresa nr. nr. 2678/03.05.2023 actul aprobat de punere în valoare cu nr. 2200169304270 ( partida cu numărul "1276 P.EXT..Crâng 2022 ( Banca de gene) , însoțit de Devizul de exploatare masă lemnoasă pe categorii de lucrări și Decizia nr. 354/14.10.2022 a Directorului Direcției Silvice Buzău privind prețurile de vânzare directă material lemnos fasonat în cadrul O.S. Buzău, și a solicitat aprobarea recoltării în cursul anului 2023 a volumului de 8,94 mc reprezentând volumul partidei menționate mai sus.

În conformitate cu prevederile art. 4 din H.C.L. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn fasonat", se ia de către consiliul local sau, după caz, de către consiliul de administrație al regiei publice locale, cu aprobarea consiliului local. Valorificarea masei lemnoase reprezintă acțiunea de punere pe piață a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca masă lemnoasă pe picior, precum și a lemnului fasonat, modalitățile


de valorificare fiind : prin vânzare la licitație publică, ca masă lemnoasă pe picior și/sau ca lemn fasonat, prin negociere ca masă lemnoasă pe picior și/sau ca lemn fasonat; prin vânzarea directă a lemnului fasonat; prin donație și sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului și/sau al administratorului; prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalațiile proprii ale proprietarului și/sau ale administratorului fondului forestier proprietate publică;

Având în vedere:

- prevederile art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 715/2017 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017;
- necesitatea efectuării de către Ocolul Silvic Buzău a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere, precum și a celor de extragere a produselor accidentale și de igienă;
- precizarea Ocolului Silvic Buzău, conform căreia în cazul valorificării masei lemnoase ca "lemn fasonat", exploatarea se va face prin achiziție de prestări servicii silvice cu agenți economici ;
- faptul că în momentul de față Primăria Municipiului Buzău nu dispune de personal specializat pentru fundamentarea prețurilor de referință impuse conform art. 60 alin. (7) din Legea 46/2008 (actualizată) și luând în considerare că prețurile de referință stabilite de Romsilva sunt fundamentate pe prețurile din piață, propunem ca prețurile de referință care se folosesc la stabilirea prețurilor din APV, în conformitate cu prevederile art. 1, lit. s) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, să fie la nivel prețurilor de referință stabilite prin Decizia ROMSILVA nr. 773/21.10.2022 care stabilește prețurile de referință pentru anul de producție 2023, propun valorificarea masei lemnoase în cantitate de 8,94 mc, ca "lemn fasonat", iar prețurile de valorificare să fie cele aprobate prin Decizia nr. 354/14.10.2022 a Direcției Silvice Buzău, respectiv:
- Diverse tari lemn CR:0.14mc\*390 lei/mc = 54,6 lei,
- Diverse tari lemn de foc:8.71mc\*340 lei/mc = 2961,14 lei,
- Diverse tari lemn foc cracă:0.09\*50 lei/mc = 4,5 lei.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre cu caracter normativ, în acord cu dispozițiile legale, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.

**Director Executiv,**  
Ileana Bănuțu





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

BANCA DE RESURSE GENETICE VEGETALE BUZĂU PENTRU LEGUMICULTURA,  
FLORICULTURA, PLANTE AROMATICE ȘI MEDICINALE



Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 56, Buzău - ROMÂNIA  
CIF 41748972  
email: brgveg.bz@gmail.com tel: +40 238 507 756

Nr. înreg. 1494/28.11.2022

Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU  
OCOLUL SILVIC BUZĂU

6.12.2022  
Dr. ing. Costel Vinătoru  
de acord! Costel Vinătoru  
MUNICIPIUL BUZĂU  
REGISTRATURA GENERALĂ -  
219.390  
LUNA 12 ANUL 2022

Conducerea Băncii de Resurse Genetice Vegetale- pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale Buzău cu sediul în Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 56, reprezentată legal prin Director dr. ing. Costel Vinătoru, respectuos va roagă să binevoiți să aproba marcarea și tăierea unui număr de 8 arbori ce sunt situați lângă gardul ce împrejmuește instituția noastră iar o parte din coroana acestora s-a dezvoltat în interiorul incintei noastre.

Facem precizarea că sunt aproape în totalitate uscați și au distrus în mai multe rânduri gardul de împrejurire. Recent, am achiziționat un număr de 8 sere moderne ce urmează să fie amplasate iar căderea arborilor ar putea provoca pagube însemnate.

În speranța că veți aviza favorabil solicitarea noastră, vă mulțumim anticipat!

Cu considerație,

Dr. ing. Costel VINĂTORU





Direcția Tehnică  
 Serviciul Gospodărie Urbană și Protecția Mediului  
 Nr.: 220.860/06.12.2022  
 Către: Ocolul Silvic Buzău  
 Str.Panduri, nr.3  
 În atenția: Domnului Director Constantin Jelieru  
 Subiect: marcarea arbori uscați



Stimate Domnule Director,

Prin prezenta, vă transmitem alăturat în copie, solicitarea "Băncii de Resurse Vegetale Buzău pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice și Medicinale", cu nr.219.390/05.12.2022, cu rugămintea de a lua măsuri privind marcarea în vederea doborârii, a arborilor la care se face referire, cu respectarea normelor silvice în vigoare.

Cu stimă,

PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU  
Constantin Toma

Direcția Tehnică  
 Director Executiv,  
 Ileana Bănuțu



Serviciul G.U.P.M  
 Sef Serviciu,  
 Anișoara Preda

2.ex/06.12.2022/L.C





**REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA**  
**DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU**  
**OCOLUL SILVIC BUZĂU**


Str. Panduri, Nr. 3, Loc.Buzău.Jud.Buzău; Cod poștal 120019

ONRC: J40/450/1991; CUI:RO1590120

Telefon: 0238/710767, 0372/702384 Fax: 0238/719596

E-mail: buzau@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Nr. 2678 / 03.05.2023



**Catre Primaria Municipiului Buzau**

**Referitor la:** exploatare partida 1276 P.EXT.Crang 2022(banca de gene).

In vederea exploatarei partizii cu numarul „1276 P.EXT.Crang 2022(banca de gene)” va rugam sa aprobati recoltarea volumului de 8.94mc aferent actului de punere in valoare mentionat mai sus in anul 2023 conform Art. 6, aln(1) din HG 715/2017.

Va reamintim ca actul de punere in valoare a fost intocmita ca urmare a cererii Bancii de resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice si Medicinale Buzau prin care se solicita punerea in valoare a unui numar de arbori ce sunt situati langa gardul ce imprejmuieste institutia, dar si in baza adresei dvs. cu numarul 220.860/06.12.2022 prin care ne comunicati ca sunteti de acord cu efectuarea punerii in valoare a acestor arbori situati in trupul de padure Crang.

Propunem ca exploatarea masei lemnoase sa se faca prin Ocolul Silvic Buzau, modul de valorificare fiind ca lemn fasonat, pentru care va anexam procesul tehnologic de exploatare. Partida va fi valorificata la preturile aprobate prin decizia nr. 354/14.10.2022 a Directia Silvica Buzau dupa cum urmeaza:

Diverse tari lemn CR:0.14 mc \* 390 lei/mc = 54.6 lei

Diverse tari lemn de foc:8.71 mc \* 340 lei/mc = 2961.14 lei

Diverse tari lemn foc craca:0.09 \* 50 lei/mc = 4.5 lei

Anexat va atasam :

-actul de punere in valoare 1276 P.EXT.Crang 2022(banca de gene).

-procesul tehnologic de exploatare.

-decizia de pret nr. 354/14.10.2022.

SEF OCOL SILVIC BUZAU

**Ing. Jeleriu Constantin**







Directia Silvica  
Ocolul Silvic  
Nr. /

Buzau  
Buzau

| 1. Date generale partida |                 |       |     |
|--------------------------|-----------------|-------|-----|
| Partida                  | Denumire        | UF-Nr | UA  |
| 1276                     | 1276 P. EXT. C. | 3     | 83A |

## 2. Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

| Specificatii      | Total |    |    |    |       | din care |  |
|-------------------|-------|----|----|----|-------|----------|--|
|                   | APV   | R  | FA | QV | DT    | DM       |  |
| Vbrut             | 9     |    |    | 8  |       | 1        |  |
| Vnet              | 9     |    |    | 8  |       | 1        |  |
| G1                |       |    |    |    |       |          |  |
| G2                |       |    |    |    |       |          |  |
| G3                |       |    |    |    |       |          |  |
| M1                | 0     |    |    |    |       | 0        |  |
| M2                | 0     |    |    |    |       | 0        |  |
| M3                | 0     |    |    |    |       | 0        |  |
| S                 | 0     |    |    |    |       | 0        |  |
| Coaja             | 0     |    |    |    |       | 0        |  |
| L foc Total       | 9     |    |    |    | 8     | 1        |  |
| de virfuri(Craci) | 0     |    |    |    |       | 0        |  |
| Nr.arbori         | 5     |    |    |    | 1     | 4        |  |
| VAM               | 1.788 |    |    |    | 8.030 | 0.228    |  |
| VolBValorii       | 9     | mc |    |    |       |          |  |

| Pret carb fara TVA |       |
|--------------------|-------|
| Benzina            | 5.60  |
| Motorina           | 6.13  |
| Ulei motor         | 12.61 |
| Ulei Husav. Silvi  | 33.61 |
| Ulei trasn         | 12.61 |
| Ulei hidraul.      | 14.71 |

| Specificatii                            | UM                               | Total    | din care pe specii: |    |         |       |
|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|---------------------|----|---------|-------|
|                                         |                                  |          | R                   | FA | QV      | DT    |
| 1) Volum lemn brut pe picior (V1)       | m <sup>3</sup>                   | 8.94     |                     |    | 8.03    | 0.91  |
| 2) Coaja lemnului de lucru (V2)         | m <sup>3</sup>                   | 0.02     |                     |    |         | 0.02  |
| 3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3) | m <sup>3</sup>                   | 8.92     |                     |    | 8.03    | 0.89  |
| din care:                               | a. lemn de lucru gros (>16cm)    | 0.05     |                     |    |         | 0.06  |
|                                         | b. lemn de lucru subțire (<16cm) | 0.05     |                     |    |         | 0.06  |
|                                         | c. lemn de foc                   | 8.71     |                     |    | 8.03    | 0.68  |
|                                         | d. vănuțirăci <5cm               | 0.09     |                     |    | 0.03051 | 1.96% |
| 4) Consumuri tehnologice (V4)           | %                                | 0.029418 |                     |    | 0.245   | 0.018 |
| 5) Volum lemn brut exploatat (V5)       | m <sup>3</sup>                   | 9        |                     |    | 8       | 1     |
| 6) Volum lemn mărunț (V6)               | m <sup>3</sup>                   | 0.09     |                     |    |         | 0.09  |
| din care:                               | a. valorificabil                 |          |                     |    |         |       |
|                                         | b. nevalorificabil               |          |                     |    |         |       |
| 7) Volum lemn brut valorificat (V7)     | m <sup>3</sup>                   | 9        |                     |    | 8       | 1     |
| din care:                               | a. lemn gros (>16cm)             | 1        |                     |    |         | 1     |
|                                         | b. lemn subțire (<16cm)          | 1        |                     |    |         | 1     |
| 8) Volum net valorificat (V8)           | m <sup>3</sup>                   | 9        |                     |    | 8       | 0.98  |
| 9) Volumul brut la hectar               | m <sup>3</sup> /ha               | 45       | X                   | X  | X       | X     |
| 10) Numar de arbori: a.) total          | Nr                               | 5        |                     |    | 1       | 4     |
| b.) la hectar                           | Nr/ha                            | 25       | X                   | X  | X       | X     |
| 11) Volumul arborelui mediu             | m <sup>3</sup> /Nr               | 1.788    |                     |    | 8.03    | 0.228 |
| 12) Taxa forestiera: a.) total          | lei                              | 499.8    | X                   | X  | X       | X     |
| b.) pe mc                               | lei/m <sup>3</sup>               | 55.91    | X                   | X  | X       | X     |

## 3. Carburanti si lubrifianti

| A. Procesul tehnologic de recoltat             |       | Benzina |         | Ulei Husq. |         | Ulei ungere |         | Total general |         |
|------------------------------------------------|-------|---------|---------|------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|
|                                                | CO    | Cantit. | Val-lei | Cantit.    | Val-lei | Cantit.     | Val-lei | Cantit.       | Val-lei |
| X                                              | 0.046 | 0.414   | 2.32    | 0.012      | 0.40    | 0.174       | 2.19    | 0.600         | 4.91    |
| Dobori mecanici cu fer.mec Husq                | 9     | 0.032   | 0.288   | 1.61       | 0.009   | 0.29        | 0.121   | 1.53          | 3.43    |
| Sectionari mecanici cu fer.mec Husq            | 9     | 0.113   | 1.017   | 5.7        | 0.034   | 1.13        | 0.427   | 1.478         | 12.22   |
| Curatari de craci cu fer.mec Husq              | 9     | 0.044   | 0.396   | 2.22       | 0.012   | 0.40        | 0.165   | 0.574         | 4.72    |
| Sporuri de consum benzina la recoltat          | 9     |         | 2.115   | 0.066      | 2.220   | 0.888       | 11.210  | 3.070         | 25.28   |
| Total consumuri de benzina/lubref. la recoltat |       |         | 2.115   | 11.850     | 0.888   | 11.210      | 3.070   |               |         |



|                                 |                    |         |       |         |       |                     |          |      |        |
|---------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------|---------------------|----------|------|--------|
| Cabluu troliu                   | 0,06 m/mc          | 0,06    | 0,540 | 22,00   | 11,98 | Tractor / funicular | 20 09    |      |        |
| Accumulator                     | 9,00002buc./mc     | 0,00002 | 0,000 | 450,00  | 0,08  |                     |          |      |        |
| Anvelope U 650 fata             | 0,0001buc/mc       | 0,0001  | 0,001 | 312,00  | 0,28  |                     |          |      |        |
| Anvelope U 650 spate            | 0,0003buc/mc       | 0,0003  | 0,003 | 1066,00 | 2,58  |                     |          |      |        |
| Anvelope TAF                    | 0,0003buc/mc       | 0,0003  | 0,003 | 1100,00 | 2,97  |                     |          |      |        |
| Anvelope pentru tractor         | 87 kg/utali/3 luni |         |       | 300,00  |       |                     |          |      |        |
| Cablu tractor cu diam de 14 mm  | 80kg/1000 tokm     |         |       | 27,00   |       |                     |          |      |        |
| Schimb de anvelope la tractoare | 1sch/6500 mc       |         |       | 2,00    |       |                     |          |      |        |
| Vaselina                        | 1 kg/300mc         |         |       | 2,00    |       |                     |          |      |        |
| Piesa 1.....                    |                    |         |       |         |       |                     |          |      |        |
| Piesa 2.....                    |                    |         |       |         |       |                     |          |      |        |
| Piesa 3.....                    |                    |         |       |         |       |                     |          |      |        |
| Piesa 4.....                    |                    |         |       |         |       |                     |          |      |        |
| Piesa 5.....                    |                    |         |       |         |       |                     |          |      |        |
|                                 |                    |         |       |         |       | 22,76               | din care | 2,53 | lei/mc |

RESP. MECANIZARE  
Grigore Dragos

RESP. MECAN.  
Grigore Dragos

RESP. PRODUCTIE  
Avram Alexandru

Avram Alexandru

CONTABIL SEF  
Botezatu Maria

Botezatu Maria

SEF OCOL  
Jelerlu Constantin

**Jelerlu Constantin**



OCOLUL  
SILVIC  
BUZĂU

DS Buzau  
OS Buzau  
Nr. /

# FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1276 1276 P. EXT. Crang 20  
( lucrari SSM , PSI si alte )

| Nr. crt                                     | Specificatii                                                        | U.M.              | Cantitati | Norma de timp (ore/UM) | Fond de timp (ore) | Tarif orar | Manopera | Grila incadrare | Materiale | TOTAL |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|-----------|-------|
| 1                                           | 2                                                                   | 3                 | 4         | 5                      | 6                  | 7          | 8        | 9               |           |       |
| <b>A. Lucrari SSM</b>                       |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| 1                                           | Timp necesar instructajului                                         | ore               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| 2                                           | Delimitarea postajelor                                              | ore               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| 3                                           | Doborat iescarilor si arborilor uscati                              | buc               |           |                        |                    | 20.90      |          | Grila 8         |           |       |
| 4                                           | Dezaninari de arbori                                                | ore               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| 5                                           | Amenajat izvor apa                                                  | buc               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| 6                                           | Amenajat poteca de acces                                            | m                 |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| 7                                           | Plantat indicatoare de avertizare                                   | buc               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| <b>TOTAL A.</b>                             |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| <b>B. Lucrari PSI</b>                       |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| 1                                           | Amenajat pichet de incendiu                                         | buc               |           |                        |                    | 18.20      |          | G               |           |       |
| 2                                           | Amenajarea depozitului de carburanti                                | buc               |           |                        |                    | 19.90      |          | Grila 6         |           |       |
| 3                                           | Amenajat locul de masa                                              | buc               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| 4                                           | Amenajat loc de odihna                                              | buc               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| <b>TOTAL B.</b>                             |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| <b>C. Intretinerea mijloacelor de munca</b> |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | Ferastraie mecanice                                                 | ore               |           |                        |                    | 20.03      |          | Grila (4+8)/2   |           |       |
|                                             | Funiculare                                                          | ore               |           |                        |                    | 19.78      |          | Grila (4+7)/2   |           |       |
|                                             | IFRON                                                               | ore               |           |                        |                    | 20.40      |          | Grila 7         |           |       |
|                                             | Tractoare                                                           | ore               |           |                        |                    | 19.78      |          | Grila (4+7)/2   |           |       |
|                                             | Intretinere cai de acces                                            | ore               |           |                        |                    | 18.25      |          | FG              |           |       |
|                                             | Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi) | zile              |           |                        |                    | 19.45      |          | Grila 5         |           |       |
| <b>TOTAL C.</b>                             |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| <b>D. Alte lucrari</b>                      |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| J.6.1                                       | Constructie drumuri de tractor                                      | m                 |           |                        |                    | 18.20      |          | G               |           |       |
| 2                                           | Montare-demontare linie de funicular                                | m                 |           |                        |                    | 18.25      |          | FG              |           |       |
|                                             | Constructie drumuri de vite                                         | m                 |           |                        |                    | 18.25      |          | FG              |           |       |
|                                             | Intretinere drum tractor                                            | m                 |           |                        |                    | 18.25      |          | FG              |           |       |
|                                             | Recepare semintis                                                   | ha                |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
|                                             | Maistru exploatare                                                  | NrOrexSalariuOrar |           |                        |                    | 14.00      |          |                 |           |       |
|                                             | Cabanist                                                            | NrOrexSalariuOrar |           |                        |                    | 14.00      |          |                 |           |       |
|                                             | Transport muncitori saptamanal                                      | ore               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
|                                             | Ingrijitor vite                                                     | ore               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| <b>TOTAL D.</b>                             |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| <b>E. Amortismente</b>                      |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | Ferastraie mecanice                                                 |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | Tractoare                                                           |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | Funiculare                                                          |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | IFRON                                                               |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | Alte utilaje                                                        |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| <b>TOTAL AMORTISMENTE</b>                   |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| <b>TOTAL A+B+C+D</b>                        |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |

SEF OCOL  
Jelariu Constantin



CONTABIL SEF  
Botezatu Maria

*[Signature]*

RESP.PRODUCTIE  
Avram Alexandru

*[Signature]*

RESP SSM  
Slabu Ionica

*[Signature]*

Directia Silvica: Buzau  
Ocolul Silvic Buzau  
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHELULUI DE EXPLOATARE

U.P. : 3 , U.A. : 63A , Partida 1276 , Denumirea: 1276 P. EXT. Cr. Suprafata : 0.20 ha , Panta :  
Tratamentul : Acc.2 , Acc.2 , Semintis : , Elagaj : ,

Raginul :

B.) Structura dimensionata a masei lemnoase din apv

| Specificatii                            | UM                 | Total | din care pe specii: |    |       |       |    | Total<br>APV | din care |    |       |       |
|-----------------------------------------|--------------------|-------|---------------------|----|-------|-------|----|--------------|----------|----|-------|-------|
|                                         |                    |       | R                   | FA | QV    | DT    | DM |              | R        | FA | QV    | DT    |
| 1) Volum lemn brut pe picior (V1)       | m <sup>3</sup>     | 9     |                     |    | 8     | 1     |    | 9            |          |    | 8     | 1     |
| 2) Coaja lemnului de lucru (V2)         | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    |       | 0     |    |              |          |    |       |       |
| 3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3) | m <sup>3</sup>     | 9     |                     |    | 8     | 1     |    | 9            |          |    | 8     | 1     |
| Din care:                               |                    |       |                     |    |       |       |    |              |          |    |       |       |
| a. lemn de lucru gros (>16cm)           | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    |       | 0     |    |              |          |    |       |       |
| b. lemn de lucru subțire (<16cm)        | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    |       | 0     |    |              |          |    |       |       |
| c. lemn de foc                          | m <sup>3</sup>     | 9     |                     |    | 8     | 1     |    | 0            |          |    |       | 0     |
| d. vârfuri (craci <5cm)                 | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    |       | 0     |    | 0            |          |    |       | 0     |
| 4) Consumuri tehnologice (V4)           | %                  | 0     |                     |    |       | 0     |    | 0            |          |    |       | 0     |
| 5) Volum lemn brut exploatat (V5)       | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    |       | 0     |    | 0            |          |    |       | 0     |
| 6) Volum lemn mărunț (V6)               | m <sup>3</sup>     | 9     |                     |    | 8     | 1     |    | 0            |          |    |       | 0     |
| din care:                               |                    |       |                     |    |       |       |    |              |          |    |       |       |
| a. valorificabil                        | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    |       | 0     |    | 0            |          |    |       | 0     |
| b. nevalorificabil                      | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    |       | 0     |    | 0            |          |    |       | 0     |
| 7) Volum lemn brut valorificat (V7)     | m <sup>3</sup>     | 9     |                     |    | 8     | 1     |    | 9            |          |    | 8     | 1     |
| din care:                               |                    |       |                     |    |       |       |    |              |          |    |       |       |
| a. lemn gros (>16cm)                    | m <sup>3</sup>     | 1     |                     |    |       | 1     |    |              |          |    |       |       |
| b. lemn subțire (<16cm)                 | m <sup>3</sup>     | 1     |                     |    |       | 1     |    |              |          |    |       |       |
| 8) Volum net valorificat (V8)           | m <sup>3</sup>     | 9     |                     |    | 8     | 1     |    | 0            |          |    |       | 0     |
| 9) Volumul brut la hectar               | m <sup>3</sup> /ha | 45    | X                   | X  | X     | X     | X  | 0            |          |    |       |       |
| 10) Numar de arbori: a.) total          | Nr                 | 5     |                     |    | 1     | 4     |    | 5            |          |    | 1     | 4     |
| b.) la hectar                           | Nr/ha              | 25    | X                   | X  | X     | X     | X  | 0            |          |    |       |       |
| 11) Volumul arborelui mediu             | m <sup>3</sup> /Nr | 1.788 |                     |    | 8.030 | 0.228 |    | 1.788        |          |    | 8.030 | 0.228 |
| 12) Taxa forestiera: a.) total          | lei                | 500   | X                   | X  | X     | X     | X  |              |          |    |       |       |
| b.) pe mc                               | lei/m <sup>3</sup> | 55.91 | X                   | X  | X     | X     | X  |              |          |    |       |       |
| Volum brut valorificabil=               | g                  | 9     |                     |    |       |       |    |              |          |    |       |       |

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALCUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEIMC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

| Specificatii            | UM             | Total | din care pe specii: |    |       |       |    |
|-------------------------|----------------|-------|---------------------|----|-------|-------|----|
|                         |                |       | R                   | FA | QV    | DT    | DM |
| Volumul arborelor medii | m <sup>3</sup> |       |                     |    | 8.030 | 0.228 |    |
| Panta terenului %       |                |       |                     |    |       |       |    |
| Distanța de colim       |                |       |                     |    |       |       |    |

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

| Specificatii                               | Dobori mec |        | Sectionat mec |        | Curatat mec |        | Curatat manual |        |
|--------------------------------------------|------------|--------|---------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|
|                                            | Rasin      | Folose | Rasin         | Folose | Rasin       | Folose | Rasin          | Folose |
| Conditia de baza                           |            |        |               |        |             |        |                |        |
| Corectii ce se adauga la conditia de baza  |            |        |               |        |             |        |                |        |
| a) Densitate sub 25 arbori la ha           |            | 0.01   |               |        |             |        |                |        |
| b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha  |            | 0.01   |               | 0.01   |             |        |                |        |
| c) Sezon repaus vegetativ                  |            |        |               |        |             |        |                |        |
| d) Arboret cu nucleiis dezvoltat           |            |        |               |        |             |        |                |        |
| e) Panta teren intre 1°-20°                |            |        |               |        |             |        |                |        |
| f) Panta teren intre 20°-30°               |            |        |               |        |             |        |                |        |
| g) Panta teren mai mare de 30°             |            |        |               |        |             |        |                |        |
| h) Zapada intre 20-50cm                    |            |        |               |        |             |        |                |        |
| i) Doboriturile de vint in masa            |            | 0.02   |               |        |             |        |                |        |
| j) Specia stejar                           |            |        |               |        |             |        |                |        |
| k) Specia brad                             |            |        |               |        |             |        |                |        |
| l) Specia plop                             |            |        |               |        |             |        |                |        |
| m) Elagaj<0.3                              |            |        |               |        |             |        |                |        |
| n) Elagaj>0.6                              |            |        |               |        |             |        |                |        |
| Corectii ce se scad din conditia de baza   |            |        |               |        |             |        |                |        |
| a) Densitate peste 400 arbori la ha        |            |        |               |        |             |        |                |        |
| b) Specia plop                             |            |        |               |        |             |        |                |        |
| c) arborete elagate                        |            |        |               |        |             |        |                |        |
| d) Specia pin                              |            |        |               |        |             |        |                |        |
| e) fara intoarcere si cojirea partii opuse |            |        |               |        | 0.85        | 0.05   |                |        |
| a) Elagaj<0.03                             |            | 0.13   |               | 0.03   | 2.41        | 0.14   |                | 0.17   |
| NT FINALA                                  |            |        |               |        |             |        |                |        |

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

| Indicativ Diviz                                             | Denumirea operatiei               | Tip utilaj atelaj | Inaltime ridicare canucior, active foc | Distanța laterală Ad,Sc, Ap | Distanța de Ad,Sc, Ap | Cantitati | %      | NT |    |      |      |    | CO-carburanti |   |    |       |       | Grila Incadrare |       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------|----|----|------|------|----|---------------|---|----|-------|-------|-----------------|-------|
|                                                             |                                   |                   |                                        |                             |                       |           |        | R  | Fa | Qv   | DT   | DM | Total         | R | Fa | Qv    | DT    | DM              | Total |
| 1. Procesul tehnologic de recoltat                          |                                   |                   |                                        |                             |                       | 9         | 100.0% |    |    | 0.13 | 0.13 |    | 0.13          |   |    | 0.046 | 0.046 |                 | 0.046 |
| DD64.A11                                                    | Dobori mecanic cu fer.mec Husq    |                   |                                        |                             |                       | 9         | 100.0% |    |    | 0.08 | 0.08 |    | 0.08          |   |    | 0.032 | 0.032 |                 | 0.032 |
| DD64.C11                                                    | Sectionat mecanic cu fer.mec Husq |                   |                                        |                             |                       | 9         | 100.0% |    |    | 0.14 | 0.14 |    | 0.14          |   |    | 0.113 | 0.113 |                 | 0.113 |
| D62.B6D64.B4                                                | Curatat de craci cu fer.mec Husq  |                   |                                        |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |               |   |    |       |       |                 |       |
| X                                                           | TOTAL A                           |                   |                                        |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |               |   |    |       |       |                 |       |
| 2. Procesul tehnologic de colectat                          |                                   |                   |                                        |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |               |   |    |       |       |                 |       |
| X                                                           | TOTAL B                           |                   |                                        |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |               |   |    |       |       |                 |       |
| 3. Procesul tehnologic in platforma primara                 |                                   |                   |                                        |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |               |   |    |       |       |                 |       |
| X                                                           | TOTAL C                           |                   |                                        |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |               |   |    |       |       |                 |       |
| 4. Alte operatiuni pentru producerea de produse industriale |                                   |                   |                                        |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |               |   |    |       |       |                 |       |
| X                                                           | TOTAL D                           |                   |                                        |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |               |   |    |       |       |                 |       |
| 5. Procesul tehnologic de transport                         |                                   |                   |                                        |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |               |   |    |       |       |                 |       |
| NL                                                          | Transportat cu                    |                   |                                        |                             |                       |           | 100.0% |    |    |      |      |    |               |   |    | 1.08  | 1.08  |                 | 1.08  |
| X                                                           | TOTAL E                           |                   |                                        |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |               |   |    |       |       |                 |       |
|                                                             | TOTAL F                           |                   |                                        |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |               |   |    |       |       |                 |       |

RESP. MECANIZARE  
Grigore Dragos

RESP. PRODUC  
Avram Alexandru

CONTABIL SEF  
Botezatu Maria

SEF OCOL  
Jeleriu Constantin

Directia Silvica Buzau  
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie pro

|                                                                                            |                |                                                |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|---|------|
| Partida Sumal                                                                              | 2200169 304270 | Distanța medie de apropiat                     |   |      |
| Partida FF                                                                                 | 1276           | Unitatea de producție (UP)                     | 3 | U.A. |
| Suprafața (ha)                                                                             | 0.20           | Volum brut comercial                           | 9 | % LL |
| Volum brut (mc)                                                                            | 8.94           | Preț de referință total (Preț de APV) Pr (lei) |   |      |
| *Volumul brut comercial (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase |                |                                                |   |      |

| Nr. | Specia                                                                                      | Sortiment                 | Volum brut mc | Pret unitar lei/mc | Valoare minima pentru valorificare-lei |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|----------------------------------------|
| X   | Go, St.pendunc.                                                                             | Bustean gater >40 cm      |               |                    |                                        |
| X   |                                                                                             | Bustean gater 24 -40 cm   |               |                    |                                        |
| X   |                                                                                             | Bustean gater 18-24 cm    |               |                    |                                        |
| X   |                                                                                             | L.R. Constructii 5-18 cm  |               |                    |                                        |
| X   |                                                                                             | L. foc                    | 8.000         | 323.81             | 2590.48                                |
| X   |                                                                                             | Vârfuri(crăci<5cm)        |               | 47.62              |                                        |
| X   |                                                                                             | Coaja                     |               |                    |                                        |
| X   |                                                                                             | Pierderi tehnologice      | 0.245         |                    |                                        |
| X   |                                                                                             | Lemn marunt nevalorificab |               |                    |                                        |
| X   | Alte DT Ca, Ju, Ul, Me,                                                                     | Bustean gater >40 cm      |               |                    |                                        |
| X   |                                                                                             | Bustean gater 24 -40 cm   |               |                    |                                        |
| X   |                                                                                             | Bustean gater 18-24 cm    |               |                    |                                        |
| X   |                                                                                             | L.R. Constructii 5-18 cm  |               |                    |                                        |
| X   |                                                                                             | L. foc                    | 1.000         | 323.81             | 323.81                                 |
| X   |                                                                                             | Vârfuri(crăci<5cm)        |               | 47.62              |                                        |
| X   |                                                                                             | Coaja                     | 0.020         |                    |                                        |
| X   |                                                                                             | Pierderi tehnologice      | 0.018         |                    |                                        |
| X   |                                                                                             | Lemn marunt nevalorificab |               |                    |                                        |
|     | TOTAL PARTIDA                                                                               |                           | 9             |                    | #DIV/0!                                |
|     | Total valoare minima de valorificare [Vmt]                                                  |                           |               |                    | #DIV/0!                                |
|     | Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017 |                           |               |                    | 200.00                                 |
|     | Cheltuieli de exploatare unitate rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)              |                           |               |                    | 35.86                                  |
|     | Pret de APV-lei/mc                                                                          |                           |               |                    | 55.91                                  |
|     | Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)         |                           |               |                    | #DIV/0!                                |



CONTABIL SEF  
Botezatu Maria

PRODUCȚIE  
Avram Alexandru



Contează pentru viitor!

# REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

## DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU

Str. Mareșal Averescu Nr.5, Loc. Buzău, Jud Buzău; Cod poștal 120257

ONRC: J40/450/1991; CUI:RO 1590120

Telefon: 0238723857, 0238723858 Fax: 0238723859

E-mail: office@buzau.romsilva.ro; Pagina web: www.romsilva.ro

18.10.2022

D. + Contab.


Fond forestier

### DECIZIA NR. 354/14.10.2022

### DIRECTORUL DIRECTIEI SILVICE BUZAU

In baza prevederilor Hotararii Comitetului Director al D.S. Buzau nr. 30/2022, referitor la modificarea prețurilor de vânzare directă a sortimentelor de lemn de foc și lemn CR, rezultate din sortarea materialului lemnos obtinut in urma exploatarei partizilor in regie proprie si prestatii, in cadrul Ocolului Silvic Buzău,

in temeiul H.G.nr. 229 din 04.03.2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva si infiintarea Directiei Silvice Buzau, precum si a deciziei nr. 752 din 05.10.2022, de numire a directorului Directiei Silvice Buzău, emisa de Regia Nationala a Padurilor-Romsilva, emite urmatoarea:



### DECIZIE:

Art.1-Prețurile de vânzare directă material lemnos fasonat in cadrul O.S. Buzău, sunt:

| Nr. crt | Zona   | Conditia de livrare | Specie                                                  | Sortiment             | Natura produse          | Pret aprobat, lei/mc |        |
|---------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------|
|         |        |                     |                                                         |                       |                         | fara tva             | cu tva |
| 1       | CAMPIE | fasonat la cioata   | salcam                                                  | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 487.39               | 580.00 |
|         |        |                     | gladita                                                 | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 487.39               | 580.00 |
|         |        |                     | Alte DT                                                 | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 445.38               | 530.00 |
|         |        |                     | Salcioara,Alun,Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 252.10               | 300.00 |
|         |        |                     | DM                                                      | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 260.50               | 310.00 |
|         |        |                     | salcam                                                  | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 380.95               | 400.00 |
|         |        |                     | gladita                                                 | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 380.95               | 400.00 |
|         |        |                     | Alte DT                                                 | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 380.95               | 400.00 |
|         |        |                     | Salcioara,Alun,Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 238.10               | 250.00 |
|         |        |                     | DM                                                      | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 257.14               | 270.00 |
|         |        |                     | salcam                                                  | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 47.62                | 50.00  |
|         |        |                     | gladita                                                 | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 47.62                | 50.00  |
|         |        |                     | Alte DT                                                 | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 47.62                | 50.00  |
|         |        |                     | Salcioara,Alun,Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 28.57                | 30.00  |



Contează pentru viitor!

# REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

## DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU

Str. Mareșal Averescu Nr 5, Loc. Buzău, Jud Buzău; Cod poștal 120257

ONRC: J40/450/1991; CUI: RO 1590120

Telefon: 0238723857, 0238723858 Fax: 0238723859

E-mail: office@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

|   |        |           |                                                           |                       |                         |        |        |
|---|--------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
|   |        |           | DM                                                        | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 28.57  | 30.00  |
|   |        |           | salcam                                                    | Lemn CR               | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 378.15 | 450.00 |
|   |        |           | gladita                                                   | Lemn CR               | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 378.15 | 450.00 |
|   |        |           | Alte DT                                                   | Lemn CR               | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 327.73 | 390.00 |
|   |        |           | Salcioara, Alun, Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn CR               | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 201.68 | 240.00 |
|   |        |           | DM                                                        | Lemn CR               | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 201.68 | 240.00 |
|   |        |           | salcam                                                    | Lemn de foc           | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 323.81 | 340.00 |
|   |        |           | gladita                                                   | Lemn de foc           | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 323.81 | 340.00 |
|   |        |           | Alte DT                                                   | Lemn de foc           | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 323.81 | 340.00 |
|   |        |           | Salcioara, Alun, Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc           | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 180.95 | 190.00 |
|   |        |           | DM                                                        | Lemn de foc           | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 200.00 | 210.00 |
|   |        |           | salcam                                                    | Lemn de foc din craca | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|   |        |           | gladita                                                   | Lemn de foc din craca | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|   |        |           | Alte DT                                                   | Lemn de foc din craca | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|   |        |           | Salcioara, Alun, Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc din craca | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 28.57  | 30.00  |
|   |        |           | DM                                                        | Lemn de foc din craca | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 28.57  | 30.00  |
| 2 | CAMPIE | drum auto | salcam                                                    | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 521.01 | 620.00 |
|   |        |           | gladita                                                   | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 521.01 | 620.00 |
|   |        |           | Alte DT                                                   | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 478.99 | 570.00 |
|   |        |           | Salcioara, Alun, Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 268.91 | 320.00 |
|   |        |           | DM                                                        | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 289.92 | 345.00 |
|   |        |           | salcam                                                    | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 380.95 | 400.00 |



Contează pentru viitor!

# REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

## DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU

Str. Mareșal Averescu Nr.5, Loc. Buzău, Jud. Buzău; Cod poștal 120257

ONRC: J40/450/1991; CUI: RO 1690120

Telefon: 0238723857, 0238723858 Fax: 0238723859

E-mail: office@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

|  |                                                             |                       |                         |        |        |
|--|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
|  | gladita                                                     | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 380.95 | 400.00 |
|  | Alte DT                                                     | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 380.95 | 400.00 |
|  | Salcioara, Alun, Ar. tatarasc si Ar. american, Soc, Cenuser | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 257.14 | 270.00 |
|  | DM                                                          | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 285.71 | 300.00 |
|  | salcam                                                      | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|  | gladita                                                     | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|  | Alte DT                                                     | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|  | Salcioara, Alun, Ar. tatarasc si Ar. american, Soc, Cenuser | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 28.57  | 30.00  |
|  | DM                                                          | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 28.57  | 30.00  |
|  | salcam                                                      | Lemn CR               | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 411.76 | 490.00 |
|  | gladita                                                     | Lemn CR               | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 411.76 | 490.00 |
|  | Alte DT                                                     | Lemn CR               | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 369.75 | 440.00 |
|  | Salcioara, Alun, Ar. tatarasc si Ar. american, Soc, Cenuser | Lemn CR               | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 218.49 | 260.00 |
|  | DM                                                          | Lemn CR               | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 226.89 | 270.00 |
|  | salcam                                                      | Lemn de foc           | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 361.90 | 380.00 |
|  | gladita                                                     | Lemn de foc           | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 361.90 | 380.00 |
|  | Alte DT                                                     | Lemn de foc           | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 361.90 | 380.00 |
|  | Salcioara, Alun, Ar. tatarasc si Ar. american, Soc, Cenuser | Lemn de foc           | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 200.00 | 210.00 |
|  | DM                                                          | Lemn de foc           | Sec+Acl+lg (V<1/2Vexpl) | 219.05 | 230.00 |



Contează pentru viitor!

# REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

## DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU

Str. Mareșal Averescu Nr.5, Loc. Buzău, Jud Buzău; Cod poștal 120257

ONRC: J40/450/1991; CUI:RO 1590120

Telefon: 0238723857, 0238723858 Fax: 0238723859

E-mail: office@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

|      |                   |  |                                                           |                       |                          |        |        |
|------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|
|      |                   |  | salcam                                                    | Lemn de foc din craca | Sec+AcII+Ig (V<1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|      |                   |  | glacita                                                   | Lemn de foc din craca | Sec+AcII+Ig (V<1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|      |                   |  | Alte DT                                                   | Lemn de foc din craca | Sec+AcII+Ig (V<1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|      |                   |  | Salcioara, Alun, Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc din craca | Sec+AcII+Ig (V<1/2Vexpl) | 28.57  | 30.00  |
|      |                   |  | DM                                                        | Lemn de foc din craca | Sec+AcII+Ig (V<1/2Vexpl) | 28.57  | 30.00  |
| DEAL | fasonat la cioata |  | Fag, Gorun, Frasin, Paltin, Carpen, Cires                 | Lemn CR               | -                        | 386.55 | 460.00 |
|      |                   |  | Alte DT                                                   | Lemn CR               | -                        | 378.15 | 450.00 |
|      |                   |  | Tei, Anin                                                 | Lemn CR               | -                        | 252.10 | 300.00 |
|      |                   |  | Alte DM                                                   | Lemn CR               | -                        | 268.91 | 320.00 |
|      |                   |  | Fag, Gorun, Frasin, Paltin, Carpen, Cires                 | Lemn de foc           | -                        | 380.95 | 400.00 |
|      |                   |  | Alte DT                                                   | Lemn de foc           | -                        | 380.95 | 400.00 |
|      |                   |  | Tei, Anin                                                 | Lemn de foc           | -                        | 247.62 | 260.00 |
|      |                   |  | Alte DM                                                   | Lemn de foc           | -                        | 266.67 | 280.00 |
|      |                   |  | Fag, Gorun, Frasin, Paltin, Carpen, Cires                 | Lemn de foc din craca | -                        | 47.62  | 50.00  |
|      |                   |  | Alte DT                                                   | Lemn de foc din craca | -                        | 47.62  | 50.00  |
|      |                   |  | Tei, Anin                                                 | Lemn de foc din craca | -                        | 28.57  | 30.00  |
|      |                   |  | Alte DM                                                   | Lemn de foc din craca | -                        | 28.57  | 30.00  |
|      | drum auto         |  | Fag, Gorun, Frasin, Paltin, Carpen, Cires                 | Lemn CR               | -                        | 420.17 | 500.00 |
|      |                   |  | Alte DT                                                   | Lemn CR               | -                        | 403.36 | 480.00 |
|      |                   |  | Tei, Anin                                                 | Lemn CR               | -                        | 268.91 | 320.00 |



Contează pentru viitor!

# REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

## DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU

Str. Mareșal Averescu Nr.5, Loc. Buzău, Jud Buzău; Cod poștal 120257

ONRC: J40/450/1991; CUI: RO 1590120

Telefon: 0238723857, 0238723858 Fax: 0238723859

E-mail: [office@buzau.rosilva.ro](mailto:office@buzau.rosilva.ro); Pagina web: [www.rosilva.ro](http://www.rosilva.ro)

|  |  |                                           |                       |   |        |        |
|--|--|-------------------------------------------|-----------------------|---|--------|--------|
|  |  | Alte DM                                   | Lemn CR               | - | 289.92 | 345.00 |
|  |  | Fag, Gorun, Frasin, Paltin, Carpen, Cires | Lemn de foc           | - | 380.95 | 400.00 |
|  |  | Alte DT                                   | Lemn de foc           | - | 380.95 | 400.00 |
|  |  | Tei, Anin                                 | Lemn de foc           | - | 266.67 | 280.00 |
|  |  | Alte DM                                   | Lemn de foc           | - | 285.71 | 300.00 |
|  |  | Fag, Gorun, Frasin, Paltin, Carpen, Cires | Lemn de foc din craca | - | 47.62  | 50.00  |
|  |  | Alte DT                                   | Lemn de foc din craca | - | 47.62  | 50.00  |
|  |  | Tei, Anin                                 | Lemn de foc din craca | - | 28.57  | 30.00  |
|  |  | Alte DM                                   | Lemn de foc din craca | - | 28.57  | 30.00  |

Art. 2. Preturile vor intra în vigoare începând cu data de 15.10.2022.

Art. 3 – Compartimentul Resurse umane va asigura difuzarea prezentei decizii, iar compartimentul Producție și O.S. Buzău, vor duce la îndeplinire prevederile acesteia.

Director,  
Moiseanu Constantin



Vizat,  
Consilier juridic

OA/OA  
lex.

6 D.  
10 D.  
14 D.  
13 D.  
12 D.  
Forle Gp.  
8 D.

1. D.  
2. D.

D.



**REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA**  
**DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU**  
**OCOLUL SILVIC BUZĂU**

Str. Panduri, Nr. 3, Loc.Buzău.Jud.Buzău; Cod poștal 120019

ONRC: J40/450/1991; CUI:RO1590120

Telefon: 0238/710767, 0372/702384 Fax: 0238/719596

E-mail: buzau@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Nr. 2678 / 03.05.2023



**Catre Primaria Municipiului Buzau**

**Referitor la:** exploatare partida 1276 P.EXT.Crang 2022(banca de gene).

In vedere exploatarei partizii cu numarul „1276 P.EXT.Crang 2022(banca de gene)” va rugam sa aprobat recoltarea volumului de 8.94mc aferent actului de punere in valoare mentionat mai sus in anul 2023 conform Art. 6, aln(1) din HG 715/2017.

Va reamintim ca actul de punere in valoare a fost intocmita ca urmare a cererii Bancii de resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultura, Floricultura, Plante Aromatice si Medicinale Buzau prin care se solicita punerea in valoare a unui numar de arbori ce sunt situati langa gardul ce imprejmuieste institutia, dar si in baza adresei dvs. cu numarul 220.860/06.12.2022 prin care ne comunicati ca sunteti de acord cu efectuarea punerii in valoare a acestor arbori situati in trupul de padure Crang.

Propunem ca exploatarea masei lemnoase sa se faca prin Ocolul Silvic Buzau, modul de valorificare fiind ca lemn fasonat, pentru care va anexam procesul tehnologic de exploatare. Partida va fi valorificata la preturile aprobate prin decizia nr. 354/14.10.2022 a Directia Silvica Buzau dupa cum urmeaza:

Diverse tari lemn CR:0.14 mc \* 390 lei/mc = 54.6 lei

Diverse tari lemn de foc:8.71 mc \* 340 lei/mc = 2961.14 lei

Diverse tari lemn foc craca:0.09 \* 50 lei/mc = 4.5 lei

Anexat va atasam :

- actul de punere in valoare 1276 P.EXT.Crang 2022(banca de gene).
- procesul tehnologic de exploatare.
- decizia de pret nr. 354/14.10.2022.

SEF OCOL SILVIC BUZAU

Ing. Jeleriu Constantin



09.12.2022



## ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2200169304270

Unitate de Producție: III - Buzău

Denumire A.P.V.: 1276 P. EXT. Crang 2022(banca de gene)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |               |                      |                     |        |             |            |               |                                                                                                                                     |       |               |       |                                                              |                  |               |       |          |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|---------------|----------------------|---------------------|--------|-------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|----------|------|---------------|
| Suprafață totală act - (ha): 0.2<br>Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE II<br>Natura Produsului: PRODUSE EXTRAORDINARE<br>Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE<br>Data inventarierii: 09.12.2022<br>Anul exploatării: 2022<br>Procedee de inventariere: FIR CU FIR<br>Clocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1406<br>Accesibilitate: 0-250 |                   |          |               |                      |                     |        |             |            |               | Informații privind<br>N.T.S.M.                                                                                                      |       |               |       | Grupa de specii                                              | Nr. de<br>arbori | Volum         |       |          |      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |               |                      |                     |        |             |            |               | Stâncării pe - (ha):<br>Arbori putregăioși - (buc):<br>cu un volum de - (mc):<br>Iescării - (buc): 1<br>cu un volum de - (mc): 8.03 |       |               |       | Rășinoase<br>FAG<br>Quercinee<br>Diverse tari<br>Diverse mol | 1<br>4           | 8.03<br>0.91  |       |          |      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |               |                      |                     |        |             |            |               |                                                                                                                                     |       |               |       | Total:                                                       | 5                | 8.94          |       |          |      |               |
| Specia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |          |               | SORTARE DIMENSIONALĂ |                     |        |             |            |               |                                                                                                                                     |       | Lemn<br>lucru | Coajă | Lemn de foc                                                  |                  | Volum<br>brut |       |          |      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |          |               | G1                   | G2                  | G3     | M1          | M2         | M3            | LS                                                                                                                                  | Total |               |       | VF                                                           |                  |               |       |          |      |               |
| JUGASTRU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |          |               |                      |                     |        | 0.04        | 0.04       | 0.03          | 0.01                                                                                                                                | 0.12  | 0.02          | 0.77  | 0.09                                                         | 0.91             |               |       |          |      |               |
| STEJAR PEDUNCULAT (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |               |                      |                     |        |             |            |               |                                                                                                                                     |       |               | 8.03  |                                                              | 8.03             |               |       |          |      |               |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |          |               |                      |                     |        | 0.04        | 0.04       | 0.03          | 0.01                                                                                                                                | 0.12  | 0.02          | 8.80  | 0.09                                                         | 8.94             |               |       |          |      |               |
| U.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Suprafață<br>(ha) |          | Vârsta<br>ani | Panta<br>G           | Semințis utilizabil |        |             |            |               |                                                                                                                                     |       |               |       | Total<br>volum<br>brut                                       |                  |               |       |          |      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Par<br>cursă      | UA       |               |                      | %                   | S. tot | Compoziție  |            |               |                                                                                                                                     |       | H.            |       |                                                              |                  |               |       |          |      |               |
| 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.20              | 8.50     | 44            |                      |                     |        |             |            |               |                                                                                                                                     |       |               |       |                                                              |                  |               |       |          |      |               |
| U.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JU                | ST (S)   | Volum         | 0                    |                     |        |             |            |               |                                                                                                                                     |       |               |       |                                                              | 8.94             |               |       |          |      |               |
| 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.91              | 8.03     | 8.94          |                      |                     |        |             |            |               |                                                                                                                                     |       |               |       |                                                              |                  |               |       |          |      |               |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.91              | 8.03     | 8.94          |                      |                     |        |             |            |               |                                                                                                                                     |       |               |       |                                                              |                  |               |       |          |      |               |
| U.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Specia            | Diametre |               | Înălțimi             |                     | Vârsta | Vol.<br>arb | Nr.<br>arb | Creș-<br>tere | Sortare dimensională                                                                                                                |       |               |       |                                                              |                  |               | Coajă | Lemn foc |      | Volum<br>brut |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | dt       | dcg           | ht                   | hc                  |        |             |            |               | G1                                                                                                                                  | G2    | G3            | M1    | M2                                                           | M3               | LS            |       | Total    | VF   |               |
| 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | JU                | 20.00    | 20.00         | 12.15                | 12.15               | 44     | 0.23        | 4          |               |                                                                                                                                     |       | 0.04          | 0.04  | 0.03                                                         | 0.01             | 0.02          | 0.77  | 0.09     | 0.91 |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ST (S)            |          |               |                      |                     | 44     |             | 1          |               |                                                                                                                                     |       |               |       |                                                              |                  |               | 8.03  |          | 8.03 |               |
| Total U.A.: 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |          |               |                      |                     |        |             | 5          |               |                                                                                                                                     |       | 0.04          | 0.04  | 0.03                                                         | 0.01             | 0.02          | 8.80  | 0.09     | 8.94 |               |
| Total General U.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |          |               |                      |                     |        |             | 5          |               |                                                                                                                                     |       | 0.04          | 0.04  | 0.03                                                         | 0.01             | 0.02          | 8.80  | 0.09     | 8.94 |               |



Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Directia Silvica Buzau  
Ocolul Silvic Buzau

Nr. /

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA:

1276 1276 P. EXT. Cran

NrSumal 2200569 304270

| Indicativ<br>Deviz | Denumirea operatiei                                       | Tip<br>utilaj<br>atela) | Inaltime<br>ridicare<br>carucior,<br>stive foc | Distanța<br>laterală<br>Ad.Sc.Ap | Distanța de<br>Ad.Sc.Ap | U.M.            | Cant. | Procente | N.T  | Ore | P.U.    | Materiale de<br>baza | Materiale<br>Sporuri+<br>Piese de<br>schimb | TOTAL  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|-------|----------|------|-----|---------|----------------------|---------------------------------------------|--------|
| Indicativ Deviz    | A. Procesul tehnologic de recoltare                       |                         |                                                |                                  |                         | mc              | 9     | 100.00%  | 0.13 | 1   | 2.6     | 23.40                | 4.91                                        | 35.70  |
| 0/D64 A11          | Dobori mecanici cu fer.mec Husq                           |                         |                                                |                                  |                         | mc              | 9     | 100.00%  | 0.08 |     | 1.60    | 14.40                | 3.43                                        | 17.83  |
| 0/D64 C11          | Sectionat mecanic cu fer.mec Husq                         |                         |                                                |                                  |                         | mc              | 9     | 100.00%  | 0.14 | 1   | 2.80    | 25.20                | 12.22                                       | 37.42  |
| D62.B6/D64.B4      | Curat de craci cu fer.mec Husq                            |                         |                                                |                                  |                         | TOTAL A         |       |          |      | 2   |         | 63.00                | 20.56                                       | 90.95  |
| X                  |                                                           |                         |                                                |                                  |                         | X               |       |          |      |     |         |                      |                                             |        |
| X                  | B. Procesul tehnologic de colectat                        |                         |                                                |                                  |                         | TOTAL B         |       |          |      |     |         |                      |                                             |        |
| X                  |                                                           |                         |                                                |                                  |                         | X               |       |          |      |     |         |                      |                                             |        |
| X                  | C. Procesul tehnologic in platforma primara               |                         |                                                |                                  |                         | TOTAL C         |       |          |      |     |         |                      | 153.24                                      | 153.24 |
| X                  |                                                           |                         |                                                |                                  |                         | X               |       |          |      |     |         |                      |                                             |        |
| X                  | D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale |                         |                                                |                                  |                         | TOTAL D         |       |          |      |     |         |                      |                                             |        |
| X                  |                                                           |                         |                                                |                                  |                         | X               |       |          |      |     |         |                      |                                             |        |
| X                  | E. Procesul tehnologic de transport                       |                         |                                                |                                  |                         |                 |       | 100.00%  |      |     |         |                      |                                             |        |
| NL                 | Transportat cu                                            |                         |                                                |                                  |                         |                 |       |          |      |     |         |                      |                                             |        |
| X                  |                                                           |                         |                                                |                                  |                         | TOTAL E         |       |          |      |     |         |                      |                                             |        |
| X                  | Lucrari SSM, PSI si alte indirecte                        |                         |                                                |                                  |                         |                 |       |          |      | 2   |         | 63.00                | 20.56                                       | 160.63 |
| X                  |                                                           |                         |                                                |                                  |                         | TOTAL A+B+C+D+E |       |          |      |     |         |                      |                                             | 244.19 |
| X                  | Sporuri de vechime, izolare, conditii grele               |                         |                                                |                                  |                         | TOTAL I         |       |          |      | 2   |         | 63.00                | 1.42                                        | 1.42   |
|                    |                                                           |                         |                                                |                                  |                         | 2.25%           |       |          |      |     |         |                      |                                             | 5.00   |
|                    | COTE=                                                     |                         |                                                |                                  |                         | X               | 30    |          |      | 2   | 2.50    |                      |                                             | 6.18   |
|                    | Bonuri de masa                                            |                         |                                                |                                  |                         | X               | 2300  |          |      | 2   | 3.09    |                      |                                             | 5.16   |
|                    | Vouchere de vacanta                                       |                         |                                                |                                  |                         | X               | 3600  |          |      | 2   | 2.58    | 64.42                |                                             | 261.95 |
|                    | Alte cheltuieli                                           |                         |                                                |                                  |                         | TOTAL II        |       |          |      |     |         |                      |                                             | 31.43  |
|                    |                                                           |                         |                                                |                                  |                         | 12.00%          |       |          |      |     |         |                      |                                             | 293.38 |
|                    | Cheltuieli indirecte                                      |                         |                                                |                                  |                         | TOTAL III       |       |          |      |     |         |                      |                                             | 29.34  |
|                    |                                                           |                         |                                                |                                  |                         | 10.00%          |       |          |      |     |         |                      |                                             | 322.72 |
|                    | Profit                                                    |                         |                                                |                                  |                         | TOTAL IV        |       |          |      |     |         |                      |                                             | 35.86  |
|                    | TOTAL GENERAL                                             |                         |                                                |                                  |                         |                 |       |          |      |     |         |                      |                                             |        |
|                    | Cost unitar santier de exploatare a lemnului              |                         |                                                |                                  |                         |                 |       |          |      |     | lei/mc= |                      |                                             |        |

CONTABIL SEF  
Botezatu Maria

FOND FOREST  
Avram Alexandru

MECANIZARE  
Grigore Dragos

PRODUCTIE  
Avram Alexandru

Directia Silvica Buzau  
Ocolul Silvic Buzau  
Nr. /

| 1. Date generale partida |                 |       |     |
|--------------------------|-----------------|-------|-----|
| Partida                  | Denumire        | UP-Nr | UA  |
| 1276                     | 1276 P. EXT. C4 | 3     | 63A |

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

| din care         |           |    |    |       |       |
|------------------|-----------|----|----|-------|-------|
| Specificatii     | Total APV | R  | FA | QV    | DM    |
| Vbrut            | 9         |    |    | 8     | 1     |
| Vnet             | 9         |    |    | 8     | 1     |
| G1               |           |    |    |       |       |
| G2               |           |    |    |       |       |
| G3               |           |    |    |       |       |
| M1               | 0         |    |    |       | 0     |
| M2               | 0         |    |    |       | 0     |
| M3               | 0         |    |    |       | 0     |
| S                | 0         |    |    |       | 0     |
| Coaja            | 0         |    |    |       | 0     |
| LfocTotal        | 9         |    |    | 8     | 1     |
| dc virfuri(Crad) | 0         |    |    |       | 0     |
| Nr.arbori        | 5         |    |    | 1     | 4     |
| VAM              | 1.788     |    |    | 8,030 | 0,228 |
| VolBrValorif     | 9         | mc |    |       |       |

| Pret carb. fara TVA |       |
|---------------------|-------|
| Benzina             | 5.60  |
| Motorina            | 6.13  |
| Ulei motor          | 12.61 |
| Ulei Husq.-Stihl    | 33.61 |
| Ulei trasm.         | 12.61 |
| Ulei hidroaui.      | 14.71 |

| Specificatii                            |  | UM                 | Total    | R | FA | QV      | DT    | DM |
|-----------------------------------------|--|--------------------|----------|---|----|---------|-------|----|
| 1) Volum lemn brut pe picior (V)        |  | m <sup>3</sup>     | 8.94     |   |    | 8.03    | 0.91  |    |
| 2) Coaja lemnului de lucru (V2)         |  | m <sup>3</sup>     | 0.02     |   |    |         | 0.02  |    |
| 3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3) |  | m <sup>3</sup>     | 8.92     |   |    | 8.03    | 0.89  |    |
| a. lemn de lucru gros (>16cm)           |  | m <sup>3</sup>     | 0.06     |   |    |         | 0.06  |    |
| b. lemn de lucru subțire (<16cm)        |  | m <sup>3</sup>     | 0.06     |   |    |         | 0.06  |    |
| c. lemn de foc                          |  | m <sup>3</sup>     | 8.71     |   |    | 8.03    | 0.68  |    |
| d. vârfuri(cărăci <5cm)                 |  | m <sup>3</sup>     | 0.09     |   |    |         | 0.09  |    |
| 4) Consumuri tehnologice (V4)           |  | %                  | 0.029418 |   |    | 0.03051 | 1.98% |    |
| 5) Volum lemn brut exploatat (V5)       |  | m <sup>3</sup>     | 0.263    |   |    | 0.245   | 0.018 |    |
| 6) Volum lemn mărunț (V6)               |  | m <sup>3</sup>     | 9        |   |    | 8       | 1     |    |
| a. valorificabil                        |  | m <sup>3</sup>     | 0.09     |   |    |         | 0.09  |    |
| b. nevalorificabil                      |  | m <sup>3</sup>     |          |   |    |         |       |    |
| 7) Volum lemn brut valorificat (V7)     |  | m <sup>3</sup>     | 9        |   |    | 8       | 1     |    |
| a. lemn gros (>16cm)                    |  | m <sup>3</sup>     | 1        |   |    |         | 1     |    |
| b. lemn subțire (<16cm)                 |  | m <sup>3</sup>     | 1        |   |    |         | 1     |    |
| 8) Volum net valorificat (V8)           |  | m <sup>3</sup>     | 9        |   |    | 8       | 0.98  |    |
| 9) Volumul brut la hectar               |  | m <sup>3</sup> /ha | 45       |   | X  | X       | X     | X  |
| 10) Numar de arbori: a.) total          |  | Nr                 | 5        |   |    | 1       | 4     |    |
| b.) la hectar                           |  | Nr/ha              | 25       |   | X  | X       | X     | X  |
| 11) Volumul arborelui mediu             |  | m <sup>3</sup> /Nr | 1.788    |   |    | 8.03    | 0.228 |    |
| 12) Taxa forestiera: a.) total          |  | lei                | 499.8    |   | X  | X       | X     | X  |
| b.) pe mc                               |  | lei/m <sup>3</sup> | 55.91    |   | X  | X       | X     | X  |

3. Carburanti si lubrifianti

| A. Procesul tehnologic de recoltat             |  | Benzina |         | Ulei Husq. |         | Ulei ungere |         | Total general |         |
|------------------------------------------------|--|---------|---------|------------|---------|-------------|---------|---------------|---------|
|                                                |  | Cant-I  | Val-lei | Cant-I     | Val-lei | Cant-I      | Val-lei | Cant-I        | Val-lei |
| X                                              |  | 0.414   | 2.32    | 0.012      | 0.40    | 0.174       | 2.19    | 0.600         | 4.91    |
| Dobori mecanici cu fer.mec Husq                |  | 0.046   | 0.26    | 0.009      | 0.29    | 0.121       | 1.53    | 0.418         | 3.43    |
| Sectionat mecanic cu fer.mec Husq              |  | 0.032   | 0.288   | 1.61       | 0.009   | 0.427       | 5.39    | 1.478         | 12.22   |
| Curatat de craci cu fer.mec Husq               |  | 0.113   | 1.017   | 5.7        | 0.034   | 2.1         | 0.166   | 0.574         | 4.72    |
| Sporuri de consum benzina la recoltat          |  | 0.044   | 0.396   | 2.22       | 0.012   | 0.888       | 11.210  | 3.070         | 25.28   |
| Total consumuri de benzina/lubref. la recoltat |  | 9       | 2.115   | 0.066      | 2.220   | 0.888       | 11.210  | 3.070         | 25.28   |



|                                  |                    |         |       |         |       |                     |             |
|----------------------------------|--------------------|---------|-------|---------|-------|---------------------|-------------|
| Cablu troliu                     | 0.06 ml/mc         | 0.06    | 0.540 | 22.00   | 11.88 | Tractor / funicular | 20.09       |
| Acumulator                       | 0.0002buc/mc       | 0.00002 | 0.000 | 450.00  | 0.08  |                     |             |
| Anvelope U 650 fata              | 0.0001buc/mc       | 0.0001  | 0.001 | 312.00  | 0.28  |                     |             |
| Anvelope U 650 spate             | 0.0003buc/mc       | 0.0003  | 0.003 | 1066.00 | 2.88  |                     |             |
| Anvelope TAF                     | 0.0003buc/mc       | 0.0003  | 0.003 | 1100.00 | 2.97  |                     |             |
| Lant antiderapant pentru tractor | 67 kg/utila/3 luni |         |       | 300.00  |       |                     |             |
| Cablu tractor cu diam de 14 mm   | 80kg/1000 tokm     |         |       | 27.00   |       |                     |             |
| Schimb de anvelope la tractoare  | 1sch/6500 mc       |         |       | 2.00    | 2.00  |                     |             |
| Vaselina                         | 1 kg/300mc         | kg      |       |         |       |                     |             |
| Piesa 1.....                     |                    |         |       |         |       |                     |             |
| Piesa 2.....                     |                    |         |       |         |       |                     |             |
| Piesa 3.....                     |                    |         |       |         |       |                     |             |
| Piesa 4.....                     |                    |         |       |         |       |                     |             |
| Piesa 5.....                     |                    |         |       |         |       |                     |             |
|                                  |                    |         |       |         | 22.76 | din care            | 2.53 lei/mc |

RESP. MECANIZARE  
Grigore Dragos

RESP. PRODUCTIE  
Avram Alexandru

CONTABIL-SEF  
Botezatu Maria

SEF OCOL  
Jeleriu Constantin



DS Buzau  
OS Buzau  
Nr. /

# FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1276 1276 P. EXT. Crang 20  
( lucrari SSM , PSI si alte )

| Nr. crt                                     | Specificatii                                                        | U.M.              | Cantitati | Norma de timp (ore/UM) | Fond de timp (ore) | Tarif orar | Manopera | Grila incadrare | Materiale | TOTAL |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------|-----------|-------|
| 1                                           | 2                                                                   | 3                 | 4         | 5                      | 6                  | 7          | 8        | 9               |           |       |
| <b>A. Lucrari SSM</b>                       |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| 1                                           | Timp necesar instructajului                                         | ore               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| 2                                           | Delimitarea postajelor                                              | ore               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| 3                                           | Doborat iescarilor si arborilor uscati                              | buc               |           |                        |                    | 20.90      |          | Grila 8         |           |       |
| 4                                           | Dezaninari de arbori                                                | ore               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| 5                                           | Amenajat izvor apa                                                  | buc               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| 6                                           | Amenajat poteca de acces                                            | m                 |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| 7                                           | Plantat indicatoare de avertizare                                   | buc               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
|                                             | <b>TOTAL A.</b>                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| <b>B. Lucrari PSI</b>                       |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| 1                                           | Amenajat pichet de incendiu                                         | buc               |           |                        |                    | 18.20      |          | G               |           |       |
| 2                                           | Amenajarea depozitului de carburanti                                | buc               |           |                        |                    | 19.90      |          | Grila 6         |           |       |
| 3                                           | Amenajat locului de masa                                            | buc               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
| 4                                           | Amenajat loc de odihna                                              | buc               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
|                                             | <b>TOTAL B.</b>                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| <b>C. Intretinerea mijloacelor de munca</b> |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | Ferastraie mecanice                                                 | ore               |           |                        |                    | 20.03      |          | Grila (4+8)/2   |           |       |
|                                             | Funiculare                                                          | ore               |           |                        |                    | 19.78      |          | Grila (4+7)/2   |           |       |
|                                             | IFRON                                                               | ore               |           |                        |                    | 20.40      |          | Grila 7         |           |       |
|                                             | Tractoare                                                           | ore               |           |                        |                    | 19.78      |          | Grila (4+7)/2   |           |       |
|                                             | Intretinere cai de acces                                            | ore               |           |                        |                    | 18.25      |          | FG              |           |       |
|                                             | Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi) | zile              |           |                        |                    | 19.45      |          | Grila 5         |           |       |
|                                             | <b>TOTAL C.</b>                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| <b>D. Alte lucrari</b>                      |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| J.6.1                                       | Construcie drumuri de tractor                                       | m                 |           |                        |                    | 18.20      |          | G               |           |       |
| 2                                           | Montare-demontare linie de funicular                                | m                 |           |                        |                    | 18.25      |          | FG              |           |       |
|                                             | Construcie drumuri de vite                                          | m                 |           |                        |                    | 18.25      |          | FG              |           |       |
|                                             | Intretinere drum tractor                                            | m                 |           |                        |                    | 18.25      |          | FG              |           |       |
|                                             | Recepare semintis                                                   | ha                |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
|                                             | Maistru exploatare                                                  | NrOrexSalariuOrar |           |                        |                    | 14.00      |          |                 |           |       |
|                                             | Cabanist                                                            | NrOrexSalariuOrar |           |                        |                    | 14.00      |          |                 |           |       |
|                                             | Transport muncitori saptamanal                                      | ore               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
|                                             | Ingrijitor vite                                                     | ore               |           |                        |                    | 18.15      |          | O               |           |       |
|                                             | <b>TOTAL D.</b>                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
| <b>E. Amortismente</b>                      |                                                                     |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | Ferastraie mecanice                                                 |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | Tractoare                                                           |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | Funiculare                                                          |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | IFRON                                                               |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | Alte utilaje                                                        |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | <b>TOTAL AMORTISMENTE</b>                                           |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |
|                                             | <b>TOTAL A+B+C+D</b>                                                |                   |           |                        |                    |            |          |                 |           |       |

SEF OCOL  
Jeleriu Constantin



CONTABIL SEF  
Botezatu Maria

*[Signature]*

RESP.PRODUCTIE  
Avram Alexandru

*[Signature]*

RESP.SSM  
Slabu Ionica

*[Signature]*

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

U.P. : 3 , U.A. : 63A , Partida 1276 , Denumirea: 1276 P. EXT. Cr, Suprafata : 0.20 ha , Panta :  
Regimul : , Tratamentul : Acc.2 , Natura produselor : Acc.2 , Semintis : , Elagaj : ,

B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

| Specificatii                            | UM                 | Total | din care pe specii: |    |       |       |    |
|-----------------------------------------|--------------------|-------|---------------------|----|-------|-------|----|
|                                         |                    |       | R                   | FA | QV    | DT    | DM |
| 1) Volum lemn brut pe picior (V1)       | m <sup>3</sup>     | 9     |                     |    | 8     | 1     |    |
| 2) Coaja lemnului de lucru (V2)         | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    |       | 0     |    |
| 3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3) | m <sup>3</sup>     | 9     |                     |    | 8     | 1     |    |
| Din care:                               |                    |       |                     |    |       |       |    |
| a. lemn de lucru gros (>16cm)           | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    |       | 0     |    |
| b. lemn de lucru subtire (<16cm)        | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    |       | 0     |    |
| c. lemn de foc                          | m <sup>3</sup>     | 9     |                     |    | 8     | 1     |    |
| d. varfurii (craci <5cm)                | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    |       | 0     |    |
| 4) Consumuri tehnologice (V4)           | %                  | 0     |                     |    | 0     | 0     |    |
|                                         | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    | 0     | 0     |    |
| 5) Volum lemn brut exploatat (V5)       | m <sup>3</sup>     | 9     |                     |    | 8     | 1     |    |
| 6) Volum lemn marunt (V6)               | m <sup>3</sup>     |       |                     |    |       |       |    |
| din care:                               |                    |       |                     |    |       |       |    |
| a. valorificabil                        | m <sup>3</sup>     | 0     |                     |    |       | 0     |    |
| b. nevalorificabil                      | m <sup>3</sup>     |       |                     |    |       |       |    |
| 7) Volum lemn brut valorificat (V7)     | m <sup>3</sup>     | 9     |                     |    | 8     | 1     |    |
| din care:                               |                    |       |                     |    |       |       |    |
| a. lemn gros (>16cm)                    | m <sup>3</sup>     | 1     |                     |    |       | 1     |    |
| b. lemn subtire (<16cm)                 | m <sup>3</sup>     | 1     |                     |    |       | 1     |    |
| 8) Volum net valorificat (V8)           | m <sup>3</sup>     | 9     |                     |    | 8     | 1     |    |
| 9) Volumul brut la hectar               | m <sup>3</sup> /ha | 45    | X                   | X  | X     | X     | X  |
| 10) Numar de arbori: a.) total          | Nr                 | 5     |                     |    | 1     | 4     |    |
| b.) la hectar                           | Nr/ha              | 25    | X                   | X  | X     | X     | X  |
| 11) Volumul arborelui mediu             | m <sup>3</sup> /Nr | 1.788 |                     |    | 8.030 | 0.228 |    |
| 12) Taxa forestiera: a.) total          | lei                | 500   | X                   | X  | X     | X     | X  |
| b.) pe mc                               | lei/m <sup>3</sup> | 55.91 | X                   | X  | X     | X     | X  |
| Volum brut valorificabil=               |                    | 9     |                     |    |       |       |    |

| Specific        | UM             | Total APV | din care |    |       |       |    |
|-----------------|----------------|-----------|----------|----|-------|-------|----|
|                 |                |           | R        | FA | QV    | DT    | DM |
| VolBrut         | m <sup>3</sup> | 9         |          |    | 8     | 1     |    |
| Vnet            | m <sup>3</sup> | 9         |          |    | 8     | 1     |    |
| G1              | m <sup>3</sup> |           |          |    |       |       |    |
| G2              | m <sup>3</sup> |           |          |    |       |       |    |
| G3              | m <sup>3</sup> |           |          |    |       |       |    |
| M1              | m <sup>3</sup> | 0         |          |    |       | 0     |    |
| M2              | m <sup>3</sup> | 0         |          |    |       | 0     |    |
| M3              | m <sup>3</sup> | 0         |          |    |       | 0     |    |
| S               | m <sup>3</sup> | 0         |          |    |       | 0     |    |
| Coaja           | m <sup>3</sup> | 0         |          |    |       | 0     |    |
| LfocTotal       | m <sup>3</sup> | 9         |          |    | 8     | 1     |    |
| dc varfurii(Cr) | m <sup>3</sup> | 0         |          |    |       | 0     |    |
| Nr.arbori       | Nr             | 5         |          |    | 1     | 4     |    |
| VAM             | m3/Nr          | 1.788     |          |    | 8.030 | 0.228 |    |

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEI/MC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

| Specificatii          | UM | Total | din care pe specii: |    |       |       |    |
|-----------------------|----|-------|---------------------|----|-------|-------|----|
|                       |    |       | R                   | FA | QV    | DT    | DM |
| Volumul arborei mcfir |    | m3    |                     |    | 8.030 | 0.228 |    |
| Panta terenului %     |    |       |                     |    |       |       |    |
| Distanța de colt m    |    |       |                     |    |       |       |    |

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

| Specificatii                                     | Doborit mec |          | Sectionat mec |          | Curatat mec |          | Curatat manual |          |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|----------------|----------|
|                                                  | Rasin       | Folioase | Rasin         | Folioase | Rasin       | Folioase | Rasin          | Folioase |
| <b>Conditia de baza</b>                          |             | 0.09     |               | 0.07     | 1.56        | 0.09     |                | 0.17     |
| <b>Corectii ce se adauga la conditia de baza</b> |             |          |               |          |             |          |                |          |
| a) Densitate sub 25 arbori la ha                 |             | 0.01     |               |          |             |          |                |          |
| b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha        |             |          |               |          |             |          |                |          |
| c) Sezon repaus vegetativ                        |             | 0.01     |               | 0.01     |             |          |                |          |
| d) Arboret cu nuieleis dezvoltat                 |             |          |               |          |             |          |                |          |
| e) Panta teren intre 1°-20°                      |             |          |               |          |             |          |                |          |
| f) Panta teren intre 20°-30°                     |             |          |               |          |             |          |                |          |
| g) Panta teren mai mare de 30°                   |             |          |               |          |             |          |                |          |
| h) Zapada intre 20-50cm                          |             |          |               |          |             |          |                |          |
| i) Doboritori de vint in masa                    |             |          |               |          |             |          |                |          |
| j) Specia stejar                                 |             | 0.02     |               |          |             |          |                |          |
| k) Specia brad                                   |             |          |               |          |             |          |                |          |
| l) Specia plop                                   |             |          |               |          |             |          |                |          |
| m) Elagaj<0.3                                    |             |          |               |          |             |          |                |          |
| n) Elagaj>0.6                                    |             |          |               |          |             |          |                |          |
| <b>Corectii ce se scad din conditia de baza</b>  |             |          |               |          |             |          |                |          |
| a) Densitate peste 400 arbori la ha              |             |          |               |          |             |          |                |          |
| b) Specia plop                                   |             |          |               |          |             |          |                |          |
| c) arborete elagate                              |             |          |               |          |             |          |                |          |
| d) Specia pin                                    |             |          |               |          |             |          |                |          |
| e) fara intoarcere si colijrea partii opuse      |             |          |               |          | 0.85        | 0.05     |                |          |
| a) Elagaj<0.03                                   |             | 0.13     |               | 0.08     | 2.41        | 0.14     |                | 0.17     |
| <b>NT FINALA</b>                                 |             |          |               |          |             |          |                |          |

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

| D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare |                                   |                   |                                      |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |       |               |    |       |       |    |       |                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|--------|----|----|------|------|----|-------|---------------|----|-------|-------|----|-------|-----------------|---------------|
| Indicativ Deziv                                                                             | Denumirea operatiei               | Tip utilaj atelaj | Inaltime ridicare laterala Ad.Sc, Ap | Distanța laterală Ad.Sc, Ap | Distanța de Ad.Sc, Ap | Cantitati | %      | NT |    |      |      |    |       | CO-carburanti |    |       |       |    |       | Grila Incadrare |               |
|                                                                                             |                                   |                   |                                      |                             |                       |           |        | R  | Fa | Qv   | DT   | DM | Total | R             | Fa | Qv    | DT    | DM | Total |                 |               |
| 1. Procesul tehnologic de recoltat                                                          |                                   |                   |                                      |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |       |               |    |       |       |    |       |                 |               |
| 0/D64 A11                                                                                   | Doborit mecanic cu fer.mec Husq   |                   |                                      |                             |                       | 9         | 100.0% |    |    | 0.13 | 0.13 |    | 0.13  |               |    | 0.046 | 0.046 |    |       | 0.046           | Grila (4+8)/2 |
| 0/D64 C11                                                                                   | Sectionat mecanic cu fer.mec Husq |                   |                                      |                             |                       | 9         | 100.0% |    |    | 0.08 | 0.08 |    | 0.08  |               |    | 0.032 | 0.032 |    |       | 0.032           | Grila (4+8)/2 |
| D62 B6/D64 B4                                                                               | Curatat de craci cu fer.mec Husq  |                   |                                      |                             |                       | 9         | 100.0% |    |    | 0.14 | 0.14 |    | 0.14  |               |    | 0.113 | 0.113 |    |       | 0.113           | Grila (4+8)/2 |
| X                                                                                           | TOTAL A                           |                   |                                      |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |       |               |    |       |       |    |       |                 |               |
| 2. Procesul tehnologic de colectat                                                          |                                   |                   |                                      |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |       |               |    |       |       |    |       |                 |               |
| X                                                                                           | TOTAL B                           |                   |                                      |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |       |               |    |       |       |    |       |                 |               |
| 3. Procesul tehnologic in platforma primara                                                 |                                   |                   |                                      |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |       |               |    |       |       |    |       |                 |               |
| X                                                                                           | TOTAL C                           |                   |                                      |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |       |               |    |       |       |    |       |                 |               |
| 4. Alte operatiuni pentru producerea de lobbe industriale                                   |                                   |                   |                                      |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |       |               |    |       |       |    |       |                 |               |
| X                                                                                           | TOTAL D                           |                   |                                      |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |       |               |    |       |       |    |       |                 |               |
| 5. Procesul tehnologic de transport                                                         |                                   |                   |                                      |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |       |               |    |       |       |    |       |                 |               |
| N/L                                                                                         | Transportat cu                    |                   |                                      |                             |                       |           | 100.0% |    |    |      |      |    |       |               |    | 1.08  | 1.08  |    |       | 1.08            | Grila 4       |
| X                                                                                           | TOTAL E                           |                   |                                      |                             |                       |           |        |    |    |      |      |    |       |               |    |       |       |    |       |                 |               |

RESP. MECANIZARE  
Grigore Dragos

RESP. PRODUCERE  
Avram Alexandru

CONTABIL SEF  
Botezatu Maria

SEF OCOL  
Jeleriu Constantin

Directia Silvica Buzau  
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie pro

|                                                                                              |                           |                           |                                                |                            |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Partida Sumal                                                                                |                           | 2200169 304270            |                                                | Distanța medie de apropiat |                                        |
| Partida FF                                                                                   |                           | 1276                      | Unitatea de productie (UP)                     | 3                          | U.A.                                   |
| Suprafata (ha)                                                                               |                           | 0.20                      | Volum brut comerciabil                         | 9                          | % LL                                   |
| Volum brut (mc)                                                                              |                           | 8.94                      | Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei) |                            |                                        |
| *Volumul brut comerciabil (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase |                           |                           |                                                |                            |                                        |
| Nr.                                                                                          | Specia                    | Sortiment                 | Volum brut mc                                  | Pret unitar lei/mc         | Valoare minima pentru valorificare-lei |
| X                                                                                            | Go, St.pendunc.           | Bustean gater >40 cm      |                                                |                            |                                        |
| X                                                                                            |                           | Bustean gater 24 -40 cm   |                                                |                            |                                        |
| X                                                                                            |                           | Bustean gater 18-24 cm    |                                                |                            |                                        |
| X                                                                                            |                           | L.R. Constructii 5-18 cm  |                                                |                            |                                        |
| X                                                                                            |                           | L. foc                    | 8.000                                          | 323.81                     | 2590.48                                |
| X                                                                                            |                           | Vârfuri(crăci<5cm)        |                                                | 47.62                      |                                        |
| X                                                                                            |                           | Coaja                     |                                                |                            |                                        |
| X                                                                                            |                           | Pierderi tehnologice      | 0.245                                          |                            |                                        |
| X                                                                                            |                           | Lemn marunt nevalorificab |                                                |                            |                                        |
| X                                                                                            |                           | Alte DT Ca, Ju, Ul, Me,   | Bustean gater >40 cm                           |                            |                                        |
| X                                                                                            | Bustean gater 24 -40 cm   |                           |                                                |                            |                                        |
| X                                                                                            | Bustean gater 18-24 cm    |                           |                                                |                            |                                        |
| X                                                                                            | L.R. Constructii 5-18 cm  |                           |                                                |                            |                                        |
| X                                                                                            | L. foc                    |                           | 1.000                                          | 323.81                     | 323.81                                 |
| X                                                                                            | Vârfuri(crăci<5cm)        |                           |                                                | 47.62                      |                                        |
| X                                                                                            | Coaja                     |                           | 0.020                                          |                            |                                        |
| X                                                                                            | Pierderi tehnologice      |                           | 0.018                                          |                            |                                        |
| X                                                                                            | Lemn marunt nevalorificab |                           |                                                |                            |                                        |
| TOTAL PARTIDA                                                                                |                           |                           | 9                                              |                            | #DIV/0!                                |
| Total valoare minima de valorificare [Vmt]                                                   |                           |                           |                                                |                            | #DIV/0!                                |
| Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017  |                           |                           |                                                |                            | 200.00                                 |
| Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)               |                           |                           |                                                |                            | 35.86                                  |
| Pret de APV-lei/mc                                                                           |                           |                           |                                                |                            | 55.91                                  |
| Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)          |                           |                           |                                                |                            | #DIV/0!                                |



CONTABIL SEF  
Botezatu Maria

PRODUCTIE  
Avram Alexandru



Contează pentru viitor!

# REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

## DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU

Str. Mareșal Averescu Nr.5, Loc. Buzău, Jud Buzău; Cod poștal 120257

ONRC: J40/450/1991; CUI:RO 1590120

Telefon: 0238723857, 0238723858 Fax: 0238723859

E-mail: office@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

18.10.2022

*Handwritten:* D. + Contab.  
Fond forestier

### DECIZIA NR. 354/14.10.2022


### DIRECTORUL DIRECTIEI SILVICE BUZAU

In baza prevederilor Hotararii Comitetului Director al D.S. Buzau nr. 30/2022, referitor la modificarea prețurilor de vânzare directă a sortimentelor de lemn de foc și lemn CR, rezultate din sortarea materialului lemnos obtinut in urma exploatarii partizilor in regie proprie si prestatii, in cadrul Ocolului Silvic Buzău,

in temeiul H.G.nr. 229 din 04.03.2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva si infiintarea Directiei Silvice Buzau, precum si a deciziei nr. 752 din 05.10.2022, de numire a directorului Directiei Silvice Buzău, emisa de Regia Nationala a Padurilor-Romsilva,

emite urmatoarea:

### DECIZIE:



Art.1-Prețurile de vânzare directă material lemnos fasonat in cadrul O.S. Buzău, sunt:

| Nr. crt | Zona   | Conditia de livrare | Specie                                                  | Sortiment             | Natura produse          | Pret aprobat, lei/mc |        |
|---------|--------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|--------|
|         |        |                     |                                                         |                       |                         | fara tva             | cu tva |
| 1       | CAMPIE | fasonat la cioata   | salcam                                                  | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 487.39               | 580.00 |
|         |        |                     | gladita                                                 | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 487.39               | 580.00 |
|         |        |                     | Alte DT                                                 | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 445.38               | 530.00 |
|         |        |                     | Salcioara,Alun,Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 252.10               | 300.00 |
|         |        |                     | DM                                                      | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 260.50               | 310.00 |
|         |        |                     | salcam                                                  | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 380.95               | 400.00 |
|         |        |                     | gladita                                                 | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 380.95               | 400.00 |
|         |        |                     | Alte DT                                                 | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 380.95               | 400.00 |
|         |        |                     | Salcioara,Alun,Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 238.10               | 250.00 |
|         |        |                     | DM                                                      | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 257.14               | 270.00 |
|         |        |                     | salcam                                                  | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 47.62                | 50.00  |
|         |        |                     | gladita                                                 | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 47.62                | 50.00  |
|         |        |                     | Alte DT                                                 | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 47.62                | 50.00  |
|         |        |                     | Salcioara,Alun,Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl) | 28.57                | 30.00  |



Contează pentru viitori

# REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

## DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU

Str. Mareșal Averescu Nr 5, Loc. Buzău, Jud Buzău; Cod poștal 120257

ONRC: J40/460/1991; CUI:RO 1590120

Telefon: 0238723857, 0238723858 Fax: 0238723859

E-mail: [office@buzau.rosilva.ro](mailto:office@buzau.rosilva.ro); Pagina web: [www.rosilva.ro](http://www.rosilva.ro)

|  |   |        |                                                         |                       |                          |        |        |
|--|---|--------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|
|  |   |        | DM                                                      | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 28.57  | 30.00  |
|  |   |        | salcam                                                  | Lemn CR               | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 378.15 | 450.00 |
|  |   |        | gladita                                                 | Lemn CR               | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 378.15 | 450.00 |
|  |   |        | Alte DT                                                 | Lemn CR               | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 327.73 | 390.00 |
|  |   |        | Salcioara,Alun,Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn CR               | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 201.68 | 240.00 |
|  |   |        | DM                                                      | Lemn CR               | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 201.68 | 240.00 |
|  |   |        | salcam                                                  | Lemn de foc           | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 323.81 | 340.00 |
|  |   |        | gladita                                                 | Lemn de foc           | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 323.81 | 340.00 |
|  |   |        | Alte DT                                                 | Lemn de foc           | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 323.81 | 340.00 |
|  |   |        | Salcioara,Alun,Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc           | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 180.95 | 190.00 |
|  |   |        | DM                                                      | Lemn de foc           | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 200.00 | 210.00 |
|  |   |        | salcam                                                  | Lemn de foc din craca | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|  |   |        | gladita                                                 | Lemn de foc din craca | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|  |   |        | Alte DT                                                 | Lemn de foc din craca | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|  |   |        | Salcioara,Alun,Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc din craca | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 28.57  | 30.00  |
|  |   |        | DM                                                      | Lemn de foc din craca | Sec+Acll+lg (V<1/2Vexpl) | 28.57  | 30.00  |
|  | 2 | CAMPIE | salcam                                                  | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 521.01 | 620.00 |
|  |   |        | gladita                                                 | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 521.01 | 620.00 |
|  |   |        | Alte DT                                                 | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 478.99 | 570.00 |
|  |   |        | Salcioara,Alun,Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 268.91 | 320.00 |
|  |   |        | DM                                                      | Lemn CR               | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 289.92 | 345.00 |
|  |   |        | salcam                                                  | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 380.95 | 400.00 |



Contează pentru viitor!

# REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

## DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU

Str. Mareșal Averescu Nr 5, Loc. Buzău, Jud Buzău; Cod poștal 120257

ONRC: J40/450/1991; CUI: RO 1590120

Telefon: 0238723857, 0238723858 Fax: 0238723859

E-mail: [office@buzau.rosilva.ro](mailto:office@buzau.rosilva.ro); Pagina web: [www.rosilva.ro](http://www.rosilva.ro)

|  |                                                           |                       |                          |        |        |
|--|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|
|  | gladita                                                   | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 380.95 | 400.00 |
|  | Alte DT                                                   | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 380.95 | 400.00 |
|  | Salcioara, Alun, Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 257.14 | 270.00 |
|  | DM                                                        | Lemn de foc           | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 285.71 | 300.00 |
|  | salcam                                                    | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 47.62  | 50.00  |
|  | gladita                                                   | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 47.62  | 50.00  |
|  | Alte DT                                                   | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 47.62  | 50.00  |
|  | Salcioara, Alun, Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 28.57  | 30.00  |
|  | DM                                                        | Lemn de foc din craca | P + Acl+lg (V>1/2Vexpl)  | 28.57  | 30.00  |
|  | salcam                                                    | Lemn CR               | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 411.76 | 490.00 |
|  | gladita                                                   | Lemn CR               | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 411.76 | 490.00 |
|  | Alte DT                                                   | Lemn CR               | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 369.75 | 440.00 |
|  | Salcioara, Alun, Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn CR               | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 218.49 | 260.00 |
|  | DM                                                        | Lemn CR               | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 226.89 | 270.00 |
|  | salcam                                                    | Lemn de foc           | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 361.90 | 380.00 |
|  | gladita                                                   | Lemn de foc           | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 361.90 | 380.00 |
|  | Alte DT                                                   | Lemn de foc           | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 361.90 | 380.00 |
|  | Salcioara, Alun, Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc           | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 200.00 | 210.00 |
|  | DM                                                        | Lemn de foc           | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 219.05 | 230.00 |



Contează pentru vilor!

# REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

## DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU

Str. Mareșal Averescu Nr.5, Loc. Buzău, Jud Buzău; Cod poștal 120257

ONRC: J40/450/1991; CUI:RO 1560120

Telefon: 0238723857, 0238723858 Fax: 0238723859

E-mail: [office@buzau.rosilva.ro](mailto:office@buzau.rosilva.ro); Pagina web: [www.rosilva.ro](http://www.rosilva.ro)

|      |                   |  |                                                         |                       |                          |        |        |
|------|-------------------|--|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|--------|
|      |                   |  | salcam                                                  | Lemn de foc din craca | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|      |                   |  | gladita                                                 | Lemn de foc din craca | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|      |                   |  | Alte DT                                                 | Lemn de foc din craca | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 47.62  | 50.00  |
|      |                   |  | Salcioara,Alun,Ar.tatarasc si Ar.american, Soc, Cenuser | Lemn de foc din craca | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 28.57  | 30.00  |
|      |                   |  | DM                                                      | Lemn de foc din craca | Sec+AcII+lg (V<1/2Vexpl) | 28.57  | 30.00  |
| DEAL | fasonat la cioata |  | Fag, Gorun, Frasin, Paltin, Carpen, Cires               | Lemn CR               | -                        | 386.55 | 460.00 |
|      |                   |  | Alte DT                                                 | Lemn CR               | -                        | 378.15 | 450.00 |
|      |                   |  | Tei, Anin                                               | Lemn CR               | -                        | 252.10 | 300.00 |
|      |                   |  | Alte DM                                                 | Lemn CR               | -                        | 268.91 | 320.00 |
|      |                   |  | Fag, Gorun, Frasin, Paltin, Carpen, Cires               | Lemn de foc           | -                        | 380.95 | 400.00 |
|      |                   |  | Alte DT                                                 | Lemn de foc           | -                        | 380.95 | 400.00 |
|      |                   |  | Tei, Anin                                               | Lemn de foc           | -                        | 247.62 | 260.00 |
|      |                   |  | Alte DM                                                 | Lemn de foc           | -                        | 266.67 | 280.00 |
|      |                   |  | Fag, Gorun, Frasin, Paltin, Carpen, Cires               | Lemn de foc din craca | -                        | 47.62  | 50.00  |
|      |                   |  | Alte DT                                                 | Lemn de foc din craca | -                        | 47.62  | 50.00  |
|      |                   |  | Tei, Anin                                               | Lemn de foc din craca | -                        | 28.57  | 30.00  |
|      |                   |  | Alte DM                                                 | Lemn de foc din craca | -                        | 28.57  | 30.00  |
|      | drum auto         |  | Fag, Gorun, Frasin, Paltin, Carpen, Cires               | Lemn CR               | -                        | 420.17 | 500.00 |
|      |                   |  | Alte DT                                                 | Lemn CR               | -                        | 403.36 | 480.00 |
|      |                   |  | Tei, Anin                                               | Lemn CR               | -                        | 268.91 | 320.00 |



Contează pentru viitor!

# REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

## DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU

Str. Mareșal Averescu Nr 5, Loc. Buzău, Jud Buzău; Cod poștal 120257

ONRC: J40/450/1991; CUI: RO 1590120

Telefon: 0238723857, 0238723858 Fax: 0238723859

E-mail: office@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

|  |                                           |                       |   |        |        |
|--|-------------------------------------------|-----------------------|---|--------|--------|
|  | Alte DM                                   | Lemn CR               | - | 289.92 | 345.00 |
|  | Fag, Gorun, Frasin, Paltin, Carpen, Cires | Lemn de foc           | - | 380.95 | 400.00 |
|  | Alte DT                                   | Lemn de foc           | - | 380.95 | 400.00 |
|  | Tei, Anin                                 | Lemn de foc           | - | 266.67 | 280.00 |
|  | Alte DM                                   | Lemn de foc           | - | 285.71 | 300.00 |
|  | Fag, Gorun, Frasin, Paltin, Carpen, Cires | Lemn de foc din craca | - | 47.62  | 50.00  |
|  | Alte DT                                   | Lemn de foc din craca | - | 47.62  | 50.00  |
|  | Tei, Anin                                 | Lemn de foc din craca | - | 28.57  | 30.00  |
|  | Alte DM                                   | Lemn de foc din craca | - | 28.57  | 30.00  |

**Art. 2.** Preturile vor intra in vigoare incepand cu data de 15.10.2022.

**Art. 3** –Compartimentul Resurse umane va asigura difuzarea prezentei decizii, iar compartimentul Productie si O.S. Buzau , vor duce la indeplinire prevederile acesteia.

OA/OA  
1 ex.

Director,  
Moiseanu Constantin



Vizat,  
Consilier juridic

\_\_\_\_\_

1. *[Signature]*  
2. *[Signature]*

*[Signature]*

6 *[Signature]*  
10 *[Signature]*  
14 *[Signature]*  
13 *[Signature]*  
12 *[Signature]*  
Forle Gpl.  
8 *[Signature]*