

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 164/16.08.2023

pentru valorificare partizi din produse accidentale din Pădurea Crâng

Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

-adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 3663/16.06.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 103.327/19.06.2023;

-adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 4350/12.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 121.157/13.07.2023;

-adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 4821/31.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 130.997/01.08.2023.

-referatul de aprobare al viceprimarului Municipiului Buzău, înregistrat la nr. 186/CLM/16.08.2023;

-raportul de specialitate nr. 137.860/16.08.2023 al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea domeniului public și privat al municipiului a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-avizul Comisiei juridice, pentru administrație publică locală, disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești a Consiliului Local al Municipiului Buzău;

-prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale;

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 68 din 29.03.2022 pentru darea în administrare către Direcția Silvică Buzău prin Ocolul Silvic Buzău a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională, subgrupa 1.4.b;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin.(7), lit. i), art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.- Se aprobă recoltarea în cursul anului 2023:

- (1) a volumului de 59,84 mc din Pădurea Crâng, reprezentând volumul partidei din produse accidentale II menționate în adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 3663/16.06.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău la nr. 103.327/19.06.2023, corespunzător partidei 1307 AC II Crâng 2023;

(2) a volumului de 776,79 mc din Pădurea Crâng, reprezentând volumul cumulat al celor 5 partizi din produse accidentale I menționat în adresa Ocolului Silvic Buzău nr. 4350/12.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 121.157/13.07.2023, corespunzător partizilor 1050 AC I Crâng 2022, 1051 AC I Crâng 2022, 1241 AC I Crâng 2022, 1243 AC I Crâng 2022 și 1306 AC I Crâng 2022.

Art.2. - Modul de valorificare a masei lemnoase prezentate la art. 1 din prezenta hotărâre va fi de valorificare ca "lemn fasonat".

Art.3. Prețul de pornire la licitație (negociere) pentru vânzarea volumului de masă lemnoasă stabilit la art. 1, prin modalitatea stabilită la art. 2 va fi de 358 lei/mc, preț stabilit în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023 - Anexă la Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău.

Art.4. Prețurile maxime pentru prestarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase menționate la art. 1, prin modalitatea stabilită la art. 2, sunt cele comunicate de Ocolul Silvic Buzău prin adresa nr. 4821/31.07.2023 și înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr.130.997/01.08.2023, respectiv:

Nr.crt.	Partida	Volum Brut - mc -	Preț exploatare - lei -
1	1050 AC I	93,01	236,12
2	1051 AC I	336,37	203,05
3	1241 AC I	251,18	239,07
4	1243 AC I	83,38	290,58
5	1306 AC I	12,85	278,81
6	1307 AC II	59,84	236,52

Art.5. - Primarul municipiului Buzău, prin intermediul Direcției Finanțelor Publice Locale, Direcției Tehnice, precum și Ocolul Silvic Buzău Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. – Prin grija secretarului general al municipiului, prezenta hotărâre va fi comunicată autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate.

ROMANIA
Județul Buzău - Municipiul Buzău
1
INITIATOR,
VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Ionuț - Sorin Apostu

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU,
Eduard Pistol

ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-VICEPRIMAR-
Nr. 186/CLM/16.08.2023

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre pentru valorificare partizi din
produse accidentale din Pădurea Crâng

În conformitate cu prevederile Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională - vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale și Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, actualizată, pentru suprafața de 177,7895 ha, Pădurea Crâng, Municipiul Buzău, Ocolul Silvic Buzău a încheiat cu Municipiul Buzău Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022.

În baza prevederilor acestui contract, Ocolul Silvic Buzău a transmis Primăriei Municipiului Buzău prin adresa nr. 3663/16.06.2023 actul aprobat de punere în valoare cu nr. 2300169300180 (partida 1307 AC II Crâng 2023), însoțit de schițele acestora, inclusiv coordonatele geografice pentru fiecare unitate amenajistică în parte, solicitând aprobarea recoltării în cursul anului 2023 a volumului de 59,84mc, respectiv prin adresa nr. 4350/12.07.2023 actele aprobate de punere în valoare cu nr. 2200169301730 (partida 1050 AC I Crâng 2022), nr. 2200169301740 (partida 1051 AC I Crâng 2022), nr. 2200169303950 (partida 1241 AC I Crâng 2022), nr. 2200169303960 (partida 1243 AC I Crâng 2022) și nr.230016900190 (partida 1306 AC I Crâng 2023) solicitând recoltarea în anul 2023 a volumului de 776,79mc.

Potrivit prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn fasonat", se ia de către consiliul local, sau după caz, de către consiliul de administrație al regiei publice locale, cu aprobarea consiliului local, iar masa lemnoasă care se colectează anual din fondul forestier proprietate publică se valorifică în baza Regulamentului mai sus menționat.

Ținând cont de :

- prevederile art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 715/2017 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017;
- necesitatea efectuării de către Ocolul Silvic Buzău a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere, precum și a celor de extragere a produselor accidentale și de igienă;
- aprobarea tarifului de valorificare a masei lemnoase stabilit în BVC 2023, care se constituie în Anexă la Contractul de administrare nr. 63922 din 29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău;
- precizarea Ocolului Silvic Buzău, conform căreia în cazul valorificării masei lemnoase ca "lemn fasonat", exploatarea se va face prin achiziție de prestări servicii silvice cu agenți economici ;

-prevederile art. 60 alin. (7) din Legea 46/2008 (actualizată) – Codul silvic, conform cărora începând cu data de 01.01.2023, cel puțin 50% din masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat;

-faptul că în momentul de față Primăria Municipiului Buzău nu dispune de personal specializat pentru fundamentarea prețurilor de referință impuse conform art. 60 alin. (7) din Legea 46/2008 (actualizată) și luând în considerare că prețurile de referință stabilite de Romsilva sunt fundamentate pe prețurile din piață, propunem ca prețurile de referință care se folosesc la stabilirea prețurilor din APV, în conformitate cu prevederile art. 1, lit. s) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, să fie la nivel prețurilor de referință stabilite prin Decizia ROMSILVA nr. 773/21.10.2022 care stabilește prețurile de referință pentru anul de producție 2023.

- propun valorificarea masei lemnoase în volum de 836,63 mc, respectiv de 776,79 mc ca "lemn fasonat";

-prețul de pornire la licitație (negociere) pentru vânzarea volumului de masă lemnoasă de 836,63mc va fi de 358 lei/mc, preț stabilit în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023 - Anexă la Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău.

-valoarea maximă a cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase menționate la art. 1, prin modalitatea stabilită la art. 2, vor fi următoarele :

Nr.crt.	Partida	Volum Brut - mc -	Preț exploatare - lei -
1	1050 AC I	93,01	236,12
2	1051 AC I	336,37	203,05
3	1241 AC I	251,18	239,07
4	1243 AC I	83,38	290,58
5	1306 AC I	12,85	278,81
6	1307 AC II	59,84	236,52

prețuri comunicate de Ocolul Silvic Buzău prin adresa nr.4821/31.07.2023, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr. 130.997/01.08.2023.

În sensul celor menționate mai sus, s-a elaborat acest proiect de hotărâre, cu propunerea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău, în vederea adoptării lui.

VICEPRIMAR,
Ionuț-Sorin Apostu



ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU
MUNICIPIUL BUZĂU
-Direcția Tehnică-
Nr. 137.860/16.08.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre pentru valorificare partizi din produse
accidentale din Pădurea Crâng

Conform Contractului de administrare nr. 63922 din 29.03.2022 încheiat între Direcția Silvică Buzău și Municipiul Buzău, Ocolul Silvic Buzău, în calitate de administrator, asigură administrarea în regim silvic a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională – păduri cu funcții speciale de protecție, subgrupa 1.4. b – păduri constituite în zone verzi în jurul localităților incluse în intravilan, amplasat pe raza U.A.T Buzău, pe bază de Buget de Venituri și Cheltuieli (BVC) întocmit anual de administrator până la data de 01 decembrie a fiecărui an, pentru anul următor.

Ținând cont de cele de mai sus Ocolul Silvic Buzău a transmis Primăriei municipiului Buzău prin adresa nr. 3663/16.06.2023 actul aprobat de punere în valoare cu nr. 2300169300180 (partida 1307 AC II Crâng 2023), însoțit de schițele acestora, inclusiv coordonatele geografice pentru fiecare unitate amenajistică în parte, și a solicitat aprobarea recoltării în cursul anului 2023 a volumului de 59,84 mc, iar prin adresa nr. 4350/12.07.2023 actele aprobate de punere în valoare cu nr. 2200169301730 (partida 1050 AC I Crâng 2022), nr. 2200169301740 (partida 1051 AC I Crâng 2022), nr. 2200169303950 (partida 1241 AC I Crâng 2022), nr. 2200169303960 (partida 1243 AC I Crâng 2022) și nr.230016900190 (partida 1306 AC I Crâng 2023) solicitând recoltarea în anul 2023 a volumului de 776,79mc.

În conformitate cu prevederile art. 4 din H.C.L. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale, ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn fasonat", se ia de către consiliul local sau, după caz, de către consiliul de administrație al regiei publice locale, cu aprobarea consiliului local. Valorificarea masei lemnoase reprezintă acțiunea de punere pe piață a masei lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, de către proprietari/administratori, ca masă lemnoasă pe picior, precum și a lemnului fasonat, modalitățile de valorificare fiind : prin vânzare la licitație publică, ca masă lemnoasă pe picior și/sau ca lemn fasonat, prin negociere ca masă lemnoasă pe picior și/sau ca lemn fasonat; prin vânzarea directă a lemnului fasonat; prin donație și sponsorizări, în cazul lemnului fasonat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; prin utilizarea lemnului fasonat pentru consumul propriu al proprietarului și/sau al administratorului; prin prelucrarea primară a lemnului fasonat în instalațiile proprii ale proprietarului și/sau ale administratorului fondului forestier proprietate publică;

Având în vedere:

- prevederile art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 715/2017 din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017;
- necesitatea efectuării de către Ocolul Silvic Buzău a lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor tinere, precum și a celor de extragere a produselor accidentale și de igienă;
- aprobarea tarifului de valorificare a masei lemnoase stabilit în BVC 2023 - Anexă la Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău;

-precizarea Ocolului Silvic Buzău, conform căreia în cazul valorificării masei lemnoase ca "lemn fasonat", exploatarea se va face prin achiziție de prestări servicii silvice cu agenți economici ;

-prevederile art. 60 alin. (7) din Legea 46/2008 (actualizată) – Codul silvic, conform cărora începând cu data de 01.01.2023, cel puțin 50% din masa lemnoasă recoltată din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se valorifică ca lemn fasonat;

-faptul că în momentul de față Primăria Municipiului Buzău nu dispune de personal specializat pentru fundamentarea prețurilor de referință impuse conform art. 60 alin. (7) din Legea 46/2008 (actualizată) și luând în considerare că prețurile de referință stabilite de Romsilva sunt fundamentate pe prețurile din piață, propunem ca prețurile de referință care se folosesc la stabilirea prețurilor din APV, în conformitate cu prevederile art. 1, lit. s) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017, să fie la nivel prețurilor de referință stabilite prin Decizia ROMSILVA nr. 773/21.10.2022 care stabilește prețurile de referință pentru anul de producție 2023.

- propun valorificarea masei lemnoase în cantitate de 836,63mc, ca "lemn fasonat";

-prețul de pornire la licitație (negociere) pentru vânzarea volumului de masă lemnoasă de 836,63mc va fi de 358 lei/mc, preț stabilit în Bugetul de Venituri și Cheltuieli 2023 - Anexă la Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău.

- prețul de pornire la licitație(negociere) pentru vânzarea acestei cantități, să fie de 358 lei/mc (preț preluat din BVC-ul 2023), care rezultă din următorul calcul:

În anexa nr. 3 la Contractul de administrare nr. 63922/29.03.2022 încheiat între Ocolul Silvic Buzău și Municipiul Buzău, valoarea estimată a veniturilor din masă lemnoasă fasonată este de 412551 lei pentru o cantitate estimată pentru un volum de masă lemnoasă de 1150 mc. Împărțind 412551 lei la 1150 mc, rezultă prețul de 358 lei.


Valoarea maximă a cheltuielilor pentru prestarea serviciilor de exploatare a masei lemnoase menționate la art. 1, prin modalitatea stabilită la art. 2, vor fi următoarele :

Nr.crt.	Partida	Volum Brut - mc -	Preț exploatare - lei -
1	1050 AC I	93,01	236,12
2	1051 AC I	336,37	203,05
3	1241 AC I	251,18	239,07
4	1243 AC I	83,38	290,58
5	1306 AC I	12,85	278,81
6	1307 AC II	59,84	236,52

Aceste prețuri au fost comunicate Primăriei Municipiului Buzău de către Ocolul Silvic Buzău prin adresa nr. 4821/31.07.2023, și au fost calculate cu programul standard "PTE", utilizat de Ocolul Silvic, în funcție de operațiile efectuate, consumuri materiale și umane, volumul brut al materialului lemnos și speciile de arbori ce urmează a fi exploatați.

În sensul celor de mai sus s-a elaborat alăturatul proiect de hotărâre cu caracter normativ, în acord cu dispozițiile legale, cu rugămintea de a fi promovat pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local al Municipiului Buzău în vederea adoptării lui.

Director Executiv,
Ileana Bănuțu





REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU
OCOLUL SILVIC BUZĂU

Str. Panduri, Nr. 3, Loc.Buzău.Jud.Buzău; Cod poștal 120019


ONRC: J40/450/1991; CUI:RO1590120

Telefon: 0238/710767, 0372/702384 Fax: 0238/719596

E-mail: buzau@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

D.Tehnică
19.06.

Nr. 3663 / 16.06.2023



Catre Consiliul Local al UAT Buzau

Referitor la: valorificare partida 1307 AC II Crang 2023 produse accidentale II.

In baza prevederilor contractului nr. 63922 din data de 29.03.2022 de administrare a suprafeței de 177.7895 ha , proprietate a UAT Buzau , va transmitem alaturat in stare „aprobat” actul de punere in valoare cu nr. 2300169300180 (partida 1307 AC II Crang 2023); insotit de schita acestuia, inclusiv coordonatele geografice pentru fiecare unitate amenajistica in parte.

In baza prevederilor Art. 6, aln(1) din HG 715/2017 va rugam sa aprobatii recoltarea in cursul anului 2023 a volumului de 59.84 mc reprezentand volumul actului de punere in valoare mentionat mai sus.

In baza prevederilor Art. 4, aln(1) si Art. 6, aln(3-5), din HG 715/2017, va rugam sa stabiliti modul de valorificare a masei lemnoase respectiv ca „masa lemnoasa pe picior” sau ca „lemn fasonat”. Va reamintim ca in conformitate cu Art. 60 aln(7) din Legea 47/2008, incepand cu data de 01.01.2023 , cel putin 50% din masa lemnoasa recoltata din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ – teritoriale se valorifica ca lemn fasonat.

In cazul in care optati pentru valorificarea ca „masa lemnoasa pe picior”, va rugam ca in baza Art. 20, aln(5) din HG 715/2017 sa stabiliti pretul de pornire la licitatie/negociere .

In cazul in care optati ca valorificare sa se faca ca „lemn fasonat”, O.S. Buzau va intocmi procesul tehnologic de exploatare in baza caruia urmeaza sa se stabileasca preturile maxime, de pornire la licitatie in vederea achizitiei de prestari servicii de exploatare.

In conformitate cu Art. 1 lit. r) din HG 715/2017, va rugam sa stabiliti preturile de referinta care sunt utilizate pentru calculul pretului actului de punere in valoare (pret de APV) pentru masa lemnoasa provenita din fondul forestier proprietate publica a U.A.T Buzau. Pentru informare va transmitem preturile de referinta ale Regiei Nationale A Padurilor Romsilva conform anexei nr.1 la Decizia nr. 566/16.10.2018 precum si preturile de referinta pentru partida mentionata mai sus.

SEF OCOL SILVIC BUZAU

Ing. Jeleriu Constantin



DG/DG

2ex

[Signature]

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300169300180



Unitate de Producție: III - Buzău

Denumire A.P.V: 1307 AC II Crang 2023

Suprafață totală act - (ha): 7.82	Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE II		Rășinoase	2	0.33
Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE		FAG	90	15.42
Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE		Quercinee	784	43.86
Data inventarierii: 10.05.2023	Stâncării pe - (ha):	Diverse tari	5	0.23
Anul exploatarei: 2023	Arbori putregăioși - (buc): 12			
Procedee de inventariere: FIR CU FIR	cu un volum de - (mc): 2.52			
Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1406	Iescării - (buc): 3			
Accesibilitate: 0-250	cu un volum de - (mc): 1.44			
		Total:	881	59.84

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
GLĂDIȚĂ							0.01	0.01		0.05	0.01	0.06
TEI ARGINTIU							0.01	0.01		0.10	0.02	0.11
JUGASTRU		0.02		0.04	0.05	0.03	0.04	0.18	0.03	1.19	0.16	1.40
PIN SILVESTRU			0.01	0.02	0.01			0.04	0.01	0.28		0.33
STEJAR PEDUNCULAT (L)		0.04		0.18	0.40	0.63	0.48	1.73	0.56	13.13	1.81	15.42
ARTAR TĂTĂRESC						0.02	0.10	0.12	0.02	0.92	0.23	1.06
FRASIN					0.04	0.08	0.19	0.31	0.08	2.13	0.29	2.52
SĂLCIOARĂ					0.01			0.01		0.11	0.01	0.12
CORCODUȘ							0.03	0.03		0.18	0.03	0.21
ULM DE CÂMP		0.21		0.32	0.63	0.96	2.55	4.67	1.10	32.84	4.12	38.61
TOTAL		0.27	0.01	0.56	1.14	1.72	3.41	7.11	1.80	50.93	6.68	59.84

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințiu utilizabil				Compoziție			H.	Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot							
52 B	0.56	1.86	55						0				14.29
59 A	1.00	4.33	40						0				1.45
59 D	0.10	1.81	35						0				0.09
60 B	0.05	0.13	35						0				0.29
62 A	2.00	20.18	45						0				11.62
63 A	2.20	8.50	45						0				22.27
63 E	0.11	0.36	35						0				1.03
63 I	0.04	0.17	35						0				0.31
63 J	0.25	1.33	40						0				2.20
64 A	0.60	1.80	40						0				2.66
64 B	0.51	1.81	40						0				1.85
58 C	0.15	1.86	40						0				0.41
64 D	0.10	0.80	40						0				0.88
64 F	0.15	1.04	30						0				0.49

U.A.	AR	ULC	GL	ST (L)	TE	JU	PI	FR	CD	SL	Volum
52 B		2.12		10.31				1.86			14.29
59 A		1.45									1.45
59 D	0.09										0.09
60 B		0.29									0.29
62 A	0.97	8.00		0.92		1.40	0.33				11.62
63 A		20.44		1.83							22.27
63 E		1.03									1.03
63 I								0.31			0.31
63 J		0.63		1.57							2.20
64 A		2.10	0.06	0.50							2.66
64 B		1.85									1.85
58 C		0.26						0.15			0.41
64 D		0.20		0.29	0.11			0.20	0.08		0.88
64 F		0.24							0.13	0.12	0.49
Total	1.06	38.61	0.06	15.42	0.11	1.40	0.33	2.52	0.21	0.12	59.84

U.A.	Specia	Diametre	Înălțimi	Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională			Coajă	Lemn foc	Volum brut
------	--------	----------	----------	--------	----------	---------	----------	----------------------	--	--	-------	----------	------------

		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF		
52 B	ST (L)	16.58	16.60	13.71	13.71	55	0.17	59					0.07	0.31	0.45	0.36	0.39	8.73	1.25	10.31	
	ULC	12.41	11.40	10.70	10.30	55	0.08	27			0.06		0.05	0.04	0.05	0.07	0.06	1.79	0.16	2.12	
	FR	11.96	10.80	11.64	11.11	55	0.07	26						0.02	0.06	0.15	0.06	1.57	0.21	1.86	
Total U.A.: 52 B								112			0.06		0.12	0.37	0.56	0.58	0.51	12.09	1.62	14.29	
59 A	ULC	9.64	8.40	8.32	7.78	40	0.04	39						0.04	0.06	0.08	0.04	1.23	0.16	1.45	
Total U.A.: 59 A								39						0.04	0.06	0.08	0.04	1.23	0.16	1.45	
59 D	AR	14.00	14.00	7.90	7.90	35	0.09	1							0.04	0.06	0.08	0.04	1.23	0.16	1.45
Total U.A.: 59 D								1								0.01		0.08	0.02	0.09	
60 B	ULC	7.55	6.60	7.59	7.09	35	0.02	14								0.01		0.08	0.02	0.09	
Total U.A.: 60 B								14								0.03	0.01	0.25	0.05	0.29	
62 A	AR	8.94	10.00	7.62	7.93	45	0.03	28							0.02	0.09	0.02	0.84	0.21	0.97	
	JU	15.62	14.40	11.74	11.14	45	0.14	10			0.02		0.04	0.05	0.03	0.04	0.03	1.19	0.16	1.40	
	ST (L)	28.00	28.00	14.00	14.00	45	0.51	2			0.02		0.02	0.01	0.01		0.02	0.84	0.06	0.92	
	PI	21.21	21.00	10.93	10.90	45	0.17	2				0.01	0.02	0.01			0.01	0.28		0.33	
	ULC	10.63	11.05	10.85	11.04	45	0.06	139					0.04	0.10	0.28	0.58	0.23	6.77	0.90	8.00	
Total U.A.: 62 A								181			0.04	0.01	0.12	0.17	0.34	0.71	0.31	9.92	1.33	11.62	
63 A	ST (L)	15.46	14.60	12.46	12.18	45	0.14	13					0.03	0.03	0.09	0.05	0.07	1.56	0.22	1.83	
	ULC	10.77	10.40	11.30	11.12	45	0.06	315			0.15		0.19	0.33	0.43	1.33	0.56	17.45	2.09	20.44	
Total U.A.: 63 A								328			0.15		0.22	0.36	0.52	1.38	0.63	19.01	2.31	22.27	
63 E	ULC	15.39	13.78	10.37	9.89	35	0.11	9					0.02	0.06	0.03	0.02	0.03	0.87	0.07	1.03	
Total U.A.: 63 E								9					0.02	0.06	0.03	0.02	0.03	0.87	0.07	1.03	
63 I	FR	9.90	9.14	9.36	9.01	35	0.04	7						0.01	0.01	0.02	0.01	0.26	0.04	0.31	
Total U.A.: 63 I								7						0.01	0.01	0.02	0.01	0.26	0.04	0.31	
63 J	ST (L)	21.28	20.00	12.18	11.90	40	0.26	6			0.02		0.06	0.04	0.05	0.02	0.05	1.33	0.18	1.57	
	ULC	8.72	8.80	8.55	8.59	40	0.03	20							0.01	0.07	0.02	0.53	0.09	0.63	
Total U.A.: 63 J								26			0.02		0.06	0.04	0.06	0.09	0.07	1.86	0.27	2.20	
64 A	GL	9.06	9.00	8.13	8.10	40	0.03	2								0.01		0.05	0.01	0.06	
	ST (L)	15.46	14.50	10.85	10.58	40	0.13	4						0.01	0.03	0.02	0.02	0.42	0.06	0.50	
	ULC	9.43	8.67	8.75	8.40	40	0.04	56						0.02	0.06	0.17	0.06	1.79	0.27	2.10	
Total U.A.: 64 A								62						0.03	0.09	0.20	0.08	2.26	0.34	2.66	
64 B	ULC	8.60	9.20	9.63	9.93	40	0.03	54					0.02	0.04	0.01	0.15	0.06	1.57	0.24	1.85	
Total U.A.: 64 B								54					0.02	0.04	0.01	0.15	0.06	1.57	0.24	1.85	
58 C	ULC	8.89	8.50	8.41	8.24	40	0.03	8							0.01	0.01		0.13	0.01	0.15	
	FR	18.00	18.00	11.50	11.50	40	0.15	1								0.01	0.02	0.01	0.22	0.04	0.26
Total U.A.: 58 C								9						0.01	0.02	0.02	0.01	0.35	0.05	0.41	
64 D	ST (L)	9.95	9.67	10.12	10.00	40	0.05	6								0.03	0.01	0.25	0.04	0.29	
	TE	10.10	10.00	8.90	8.87	40	0.04	3								0.01		0.10	0.02	0.11	
	CD	9.43	8.67	6.64	6.40	40	0.03	3								0.01		0.07	0.01	0.08	
	ULC	7.75	7.39	8.00	7.82	40	0.02	9								0.02	0.01	0.17	0.03	0.20	
	FR	9.59	9.60	8.78	8.78	40	0.04	5								0.02	0.01	0.17	0.03	0.20	
Total U.A.: 64 D								26							0.09	0.03	0.76	0.13	0.88		
64 F	SL	15.81	15.00	8.52	8.35	30	0.06	2						0.01				0.11	0.01	0.12	
	CD	8.60	8.33	6.79	6.70	30	0.02	6								0.02		0.11	0.02	0.13	
	ULC	10.82	10.00	8.52	8.22	30	0.05	5							0.02	0.01	0.01	0.20	0.02	0.24	
Total U.A.: 64 F								13						0.01	0.02	0.03	0.01	0.42	0.05	0.49	
Total General U.A.								881			0.27	0.01	0.56	1.14	1.72	3.41	1.80	50.93	6.68	59.84	

Şef Ocol,

JELERIU CONSTANTIN



Întocmit,

[Signature]

Birou Fond Forestier,


Verificat,

[Signature]

SCHITA PARCHETULUI

PARTIDA 1307 AC II CRANG(SUMAL 2300169300180)

U.P. III BUZAU U.A. 52B 59A 59D 60B 62A 63A 63E 63I 63J 64A 64B 58C 64D 64F



-  - SUPRAFATA PARCHET
-  - CALE DE ACCES
-  - PLATFORMA PRIMARA

COORDONATE PARCHET

63A : 45.146706N	26.799931E
58C : 45.142223N	26.797333E
62A : 45.145788N	26.795524E
63E : 45.149741N	26.790711E
63I : 45.149588N	26.793161E
63J : 45.149843N	26.793293E
60B : 45.145333N	26.798886E
64A : 45.148834N	26.803676E
64B : 45.147260N	26.800638E
59D : 45.144466N	26.799080E
64D : 45.148403N	26.800606E
63F : 45.148596N	26.801000E
59A : 45.145651N	26.798843E
52B : 45.141631N	26.7978E

COORDONATE PLATFORMA

P1 45.147378N	26.798169E
P2 45.143364N	26.797255E
P3 45.148888N	26.791692E

Intocmit.
Ing. Grigore Buzogiu


Ocolul Silvic Buzau

Nr. 3662/16 06.23

PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

1307 AC II Crang 2023

Comp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos

Sef Ocol,

Ing. Jeleriu Constantin





Contează pentru viitor!

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR - ROMSILVA

Str. Petricani, Nr. 9A, Sector 2, București; Cod poștal 023841

ONRC: J40/450/1991; CUI: RO1590120

Telefon: 0040/ 021/ 317.10.05; Fax: 0040/ 021/ 316.84.28;

E-mail: office@rnp.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Nr. 12309/D.N./ 21 10 2022

Către: DIRECȚIA SILVICĂ _____

În atenția: Domnului/Doamnei Director

Referitor la: *prețul de referință al masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, stabilit pentru anul de producție 2023*

Vă trimitem pentru punere în aplicare, anexat, Decizia Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva nr. 413 / 21.10.2022, privind menținerea prețurilor de referință pentru anul de producție 2023, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva, la nivelul prețurilor de referință aferente anului de producție 2022, aprobate prin decizia nr. 566/16.10.2018.

DIRECTOR GENERAL,
Daniel NICOLĂESCU

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DECIZIA Nr. 443 / 21.10.2022

DIRECTORUL GENERAL AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR-ROMSILVA,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată;
- Hotărârii Guvernului nr. 229 din 04.03.2009, privind organizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului intern al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în vigoare;
- Hotărârea nr. 13 din 31.08.2022 a Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin care domnul Daniel NICOLĂESCU este desemnat în funcția de director general al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, cu un mandat provizoriu de patru luni, începând cu data de 01.09.2022,
- Contractului de mandat nr. 131 din 31.08.2022 încheiat între Regia Națională a Pădurilor - Romsilva prin Consiliul de Administrație, în calitate de mandant și domnul Daniel NICOLĂESCU, desemnat provizoriu în funcția de Director General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în calitate mandatar,

în baza:

- Art. 1, lit. r) din Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.X.2017, privind aprobarea *Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,*

văzând:

- Referatul de aprobare privind stabilirea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului în anul 2023, conform *Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică* aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.10.2017, înregistrat sub nr. 12311 / 21.10.2022

emite următoarea:

DECIZIE:

Art. 1. *Prețurile de referință pentru anul de producție 2023, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva, rămân cele aprobate prin Decizia Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva nr. 566/16.10.2018.*

Art. 2. Prețurile de referință prevăzute la Art. 1 se folosesc la stabilirea prețurilor de APV în conformitate cu prevederile Art 1, lit. s) din *Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.X.2017, cu modificările și completările ulterioare.*

Art. 3. Prețul de pornire la licitație/negociere pentru o partidă de masă lemnoasă pe picior care se valorifică din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, se stabilește pornind de la prețul de APV, în conformitate cu competențele stabilite prin *Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017*, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.X.2017, cu modificările și completările ulterioare. Prețul de pornire la licitație/negociere pentru grupajele de partizi se stabilește pe grupaj, ca medie a prețurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele.

Art. 4. Departamentul Fond Forestier, Direcția Comercială, Direcția Economică, direcțiile silvice și ocoalele silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva vor asigura ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei decizii.

**DIRECTOR GENERAL,
Daniel NICOLĂESCU**



REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DECIZIA Nr. 066 / 16.10.2018

DIRECTORUL GENERAL AL REGIEI NAȚIONALE A PĂDURILOR-ROMSILVA,

în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată;
- Hotărârii Guvernului nr. 229 din 04.03.2009, privind organizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, cu modificările și completările ulterioare;
- Regulamentului intern al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, în vigoare;
- Hotărârii nr. 13 din 04.10.2018 a Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva, prin care domnului Gheorghe Mihăilescu i se delegă atribuțiile de conducere executivă a Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva pentru un mandat de 4 luni;

în baza:

- Art. 1, lit. r) din Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.X.2017, privind aprobarea *Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică*;

văzând:

- *Referatul de aprobare privind fundamentarea și definitivarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului în anul 2019 conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.10.2017, înregistrat sub nr. 10421 / 16.10.2018.*

emite următoarea:

DECIZIE:

Art. 1. Se aprobă *prețurile de referință pentru anul de producție 2019, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, stabilite în condiții de piață, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva, prevăzute în anexele 1-5 care fac parte integrantă din prezenta decizie.*

Art. 2. Prețurile de referință prevăzute la Art. 1 se folosesc la stabilirea *prețurilor de APV în conformitate cu prevederile Art 1, lit. s) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.X.2017.*

Art. 3. Prețul de pornire la licitație/negociere pentru o partidă de masă lemnoasă pe picior care se valorifică din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, se stabilește pornind de la prețul de APV, în conformitate cu competențele stabilite prin

Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715 din 5 octombrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 812/13.X.2017. Prețul de pornire la licitație/negociere pentru grupajele de partizi se stabilește pe grupaj, ca medie a prețurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele.

Art. 4. Începând cu data emiterii prezentei, Decizia Directorului General al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva nr. 535/25.10.2017 privind aprobarea prețurilor de referință pentru anul de producție 2018, pe specii/grupe de specii, grade de accesibilitate, sortimente dimensionale și natura produsului, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de RNP – Romsilva își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Prețurile de pornire la licitație/negociere pentru partizile de masă lemnoasă pe picior din producția anului 2018 care se valorifică din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva până la finele anului curent se vor stabili pornind de la prețul de apv calculat cu prețurile de referință prevăzute la Art. 1.

Art. 6. Departamentul Comercial, Direcția Economică, direcțiile silvice și ocoalele silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva vor asigura ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL,

Gheorghe MIHĂILESCU



Anexa nr. 1

la Decizia nr. 666 / 16.10.2018

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul I de accesibilitate: < 250 m

SPECIA / GRUPA DE SPECII	Prețurile de referință pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului											iei/mc
	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	
MO. BR. LA	286.47	186.70	114.48	58.92	24.11	2.00	270.71	176.43	113.88	58.61	23.98	2.00
ALTE RĂȘINOASE	189.61	142.02	81.91	50.62	23.82	2.00	179.18	134.21	81.48	50.35	23.69	2.00
FAG	218.06	184.92	105.12	75.29	71.46	2.00	206.06	174.75	90.31	64.68	61.39	2.00
GO, ST.P., GÎ	529.21	460.90	210.52	157.51	66.16	2.00	500.11	435.55	189.47	141.76	56.84	2.00
CER	191.65	172.22	132.01	75.75	68.92	2.00	181.11	162.74	113.41	65.08	59.21	2.00
ALTE QV.	344.70	292.17	208.07	145.84	77.90	2.00	325.74	276.10	187.26	131.26	70.11	2.00
FRĂȘINI	242.59	233.78	184.49	66.05	66.01	2.00	218.33	210.40	166.04	59.45	59.41	2.00
PĂLȚINI	224.11	206.48	180.55	64.88	59.65	2.00	201.70	185.83	162.50	58.39	53.69	2.00
CIREȘ	231.09	203.75	172.69	104.08	45.52	2.00	207.98	183.38	155.42	93.67	40.97	2.00
CARPEN	188.91	157.03	86.12	58.21	55.72	2.00	170.02	148.39	73.98	50.01	47.87	2.00
SORB	548.00	514.82	388.38	192.93	60.43	2.00	517.86	486.51	349.54	173.64	54.39	2.00
SĂLCĂM	291.77	291.34	280.65	180.50	57.78	2.00	275.72	257.64	241.10	155.06	49.64	2.00
ALTE DT	188.91	157.03	122.27	64.09	57.85	2.00	170.02	141.32	70.46	47.63	45.59	2.00
TEI	225.90	196.56	100.89	53.57	22.61	2.00	213.48	185.75	90.80	48.21	20.35	2.00
ANINI	185.46	170.26	95.40	60.13	22.74	2.00	175.26	160.89	85.86	54.12	20.47	2.00
PLOPEA	177.23	132.31	83.55	57.80	26.59	2.00	167.49	125.03	75.20	52.02	23.93	2.00
SĂLCII	114.20	103.07	78.72	36.20	20.48	2.00	107.92	97.40	70.85	32.58	18.43	2.00
ALTE DM	114.20	103.07	67.69	34.30	16.69	2.00	102.78	92.76	60.93	30.87	15.02	2.00

* prețurile nu includ TVA

Anexa nr. 2
la Decizia nr. 566 / 16.10.2018

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul II de accesibilitate: 251 - 500 m

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA	273.44	178.22	109.28	56.24	23.01	2.00	246.10	160.39	98.35	50.62	20.71	2.00
ALTE RĂȘINOASE	180.99	135.57	78.18	48.32	22.73	2.00	162.89	122.01	70.37	43.49	20.46	2.00
FAG	208.15	176.52	100.34	71.86	68.21	2.00	187.33	158.86	90.31	64.68	61.39	2.00
GO, ST.P., Gî	505.16	439.95	200.96	150.35	63.15	2.00	454.64	395.96	180.86	135.31	56.84	2.00
CER	182.94	164.39	126.01	72.31	65.78	2.00	164.65	147.95	113.41	65.08	59.21	2.00
ALTE QV.	329.03	278.89	198.61	139.21	74.36	2.00	296.13	251.00	178.75	125.29	66.93	2.00
FRASINI	231.57	223.16	176.10	63.05	63.01	2.00	208.41	200.84	158.49	56.75	56.71	2.00
PALȚINI	213.93	197.10	172.35	61.93	56.94	2.00	192.53	177.39	155.11	55.73	51.25	2.00
CIREȘ	220.58	194.49	164.84	99.35	43.45	2.00	198.53	175.04	148.36	89.41	39.10	2.00
CARPEN	180.33	149.89	82.20	55.57	53.19	2.00	162.29	134.90	73.98	50.01	47.87	2.00
SORB	523.09	491.42	370.73	184.16	57.68	2.00	470.78	442.28	333.65	165.75	51.91	2.00
SALCĂMI	278.51	278.09	267.89	172.29	55.15	2.00	250.66	250.28	241.10	155.06	49.64	2.00
ALTE DT	180.33	149.89	116.71	61.18	55.22	2.00	162.29	134.90	105.04	55.06	49.70	2.00
TEI	215.64	187.62	96.30	51.13	21.59	2.00	194.07	168.86	86.67	46.02	19.43	2.00
ANINI	177.03	162.52	91.07	57.40	21.71	2.00	159.33	146.27	81.96	51.66	19.54	2.00
PLOP EA	169.18	126.29	79.75	55.17	25.38	2.00	152.26	113.66	71.78	49.65	22.85	2.00
SĂLCII	109.01	98.39	75.15	34.55	19.55	2.00	98.11	88.55	67.63	31.10	17.60	2.00
ALTE DM	109.01	98.39	64.62	32.74	15.93	2.00	98.11	88.55	58.16	29.47	14.34	2.00

* prețurile nu includ TVA

Anexa nr. 3
la Decizia nr. 566 / 16.10.2018

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul III de accesibilitate: 501 - 1000 m

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA	260.42	169.73	104.07	53.56	21.92	2.00	234.38	152.76	93.67	48.20	19.72	2.00
ALTE RĂȘINOASE	172.37	129.11	74.46	46.02	21.65	2.00	155.13	116.20	67.01	41.42	19.49	2.00
FAG	198.23	168.11	95.56	68.44	64.97	2.00	178.41	151.30	86.01	61.60	58.47	2.00
GO, ST.P., GÎ	481.10	419.00	191.39	143.19	60.15	2.00	432.99	377.10	172.25	128.87	54.13	2.00
CER	174.23	156.56	120.01	68.86	62.65	2.00	156.81	140.90	108.01	61.98	56.39	2.00
ALTE QV.	313.37	265.61	189.15	132.58	70.82	2.00	282.03	239.05	170.24	119.33	63.74	2.00
FRASINI	220.54	212.53	167.72	60.05	60.01	2.00	198.49	191.28	150.95	54.04	54.01	2.00
PALTINI	203.74	187.71	164.14	58.98	54.23	2.00	183.37	168.94	147.73	53.08	48.81	2.00
CIREȘ	210.08	185.23	156.99	94.62	41.38	2.00	189.07	166.71	141.29	85.15	37.24	2.00
CARPEN	171.74	142.75	78.29	52.92	50.66	2.00	154.57	128.48	70.46	47.63	45.59	2.00
SORB	498.18	468.02	353.07	175.39	54.93	2.00	448.36	421.22	317.77	157.85	49.44	2.00
SALCÂM	265.25	264.85	255.13	164.09	52.53	2.00	238.72	238.37	229.62	147.68	47.28	2.00
ALTE DT	171.74	142.75	111.16	58.27	52.59	2.00	154.57	128.48	100.04	52.44	47.33	2.00
TEI	205.37	178.69	91.72	48.70	20.56	2.00	184.83	160.82	82.55	43.83	18.50	2.00
ANINI	168.60	154.78	86.73	54.66	20.68	2.00	151.74	139.30	78.06	49.20	18.61	2.00
PLOPEA	161.12	120.28	75.96	52.54	24.18	2.00	145.01	108.25	68.36	47.29	21.76	2.00
SĂLCII	103.82	93.70	71.57	32.91	18.62	2.00	93.44	84.33	64.41	29.62	16.76	2.00
ALTE DM	103.82	93.70	61.54	31.19	15.17	2.00	93.44	84.33	55.39	28.07	13.66	2.00

* prețurile nu includ TVA

lei/mc

PRETURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul IV de accesibilitate: 1001 - 1500 m

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA	234.38	152.76	93.67	48.20	19.72	2.00	210.94	137.48	84.30	43.38	17.75	2.00
ALTE RĂSINOASE	155.13	116.20	67.01	41.42	19.49	2.00	139.62	104.58	60.31	37.27	17.54	2.00
FAG	178.41	151.30	86.01	61.60	58.47	2.00	160.57	136.17	77.41	55.44	52.62	2.00
GO, ST.P., GI	432.99	377.10	172.25	128.87	54.13	2.00	389.69	339.39	155.02	115.98	48.72	2.00
CER	156.81	140.90	108.01	61.98	56.39	2.00	141.13	126.81	97.21	55.78	50.75	2.00
ALTE QV.	282.03	239.05	170.24	119.33	63.74	2.00	253.83	215.14	153.21	107.39	57.37	2.00
FRASINI	198.49	191.28	150.95	54.04	54.01	2.00	178.64	172.15	135.85	48.64	48.61	2.00
PALȚINI	183.37	168.94	147.73	53.08	48.81	2.00	165.03	152.05	132.95	47.77	43.93	2.00
CIREȘ	189.07	166.71	141.29	85.15	37.24	2.00	170.16	150.04	127.16	76.64	33.52	2.00
CARPEN	154.57	128.48	70.46	47.63	45.59	2.00	139.11	115.63	63.41	42.87	41.03	2.00
SORB	448.36	421.22	317.77	157.85	49.44	2.00	403.53	379.10	285.99	142.07	44.50	2.00
SALCÂM	238.72	238.37	229.62	147.68	47.28	2.00	214.85	214.53	206.66	132.91	42.55	2.00
ALTE DT	154.57	128.48	100.04	52.44	47.33	2.00	139.11	115.63	90.04	47.20	42.60	2.00
TEI	184.83	160.82	82.55	43.83	18.50	2.00	166.35	144.74	74.29	39.45	16.65	2.00
ANINI	151.74	139.30	78.06	49.20	18.61	2.00	136.57	125.37	70.25	44.28	16.75	2.00
PLOPEA	145.01	108.25	68.36	47.29	21.76	2.00	130.51	97.43	61.53	42.56	19.58	2.00
SĂLCII	93.44	84.33	64.41	29.62	16.76	2.00	84.09	75.90	57.97	26.65	15.08	2.00
ALTE DM	93.44	84.33	55.39	28.07	13.66	2.00	84.09	75.90	49.85	25.26	12.29	2.00

* preturile nu includ TVA

lei/mc

Anexa nr. 5

la Decizia nr. 566 / 16.10.2018

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI

Gradul V de accesibilitate: > 1500 m

SPECIA / GRUPA DE SPECII	PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I						SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ					
	SORTIMENTUL						SORTIMENTUL					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
MO, BR, LA	221.36	144.27	88.46	45.53	18.63	2.00	199.22	129.84	79.62	40.97	16.77	2.00
ALTE RĂȘINOASE	146.51	109.74	63.29	39.12	18.40	2.00	131.86	98.77	56.96	35.20	16.56	2.00
FAG	168.50	142.89	81.23	58.18	55.22	2.00	151.65	128.60	73.11	52.36	49.70	2.00
GO, ST.P., GI	408.94	356.15	162.68	121.71	51.12	2.00	368.04	320.54	146.41	109.54	46.01	2.00
CER	148.10	133.08	102.01	58.53	53.25	2.00	133.29	119.77	91.81	52.68	47.93	2.00
ALTE QV.	266.36	225.77	160.78	112.70	60.20	2.00	239.72	203.19	144.70	101.43	54.18	2.00
FRASINI	187.46	180.65	142.56	51.04	51.01	2.00	168.71	162.59	128.30	45.94	45.91	2.00
PALTINI	173.18	159.55	139.52	50.13	46.09	2.00	155.86	143.60	125.57	45.12	41.48	2.00
CIREȘ	178.57	157.45	133.44	80.42	35.17	2.00	160.71	141.70	120.10	72.38	31.66	2.00
CARPEN	145.98	121.34	66.54	44.98	43.06	2.00	131.38	109.20	59.89	40.48	38.75	2.00
SORB	423.46	397.82	300.11	149.08	46.69	2.00	381.11	358.04	270.10	134.17	42.02	2.00
SALCĂM	225.46	225.12	216.86	139.47	44.65	2.00	202.91	202.61	195.18	125.53	40.18	2.00
ALTE DT	145.98	121.34	94.48	49.53	44.70	2.00	131.38	109.20	85.03	44.57	40.23	2.00
TEI	174.56	151.89	77.96	41.39	17.48	2.00	157.11	136.70	70.16	37.25	15.73	2.00
ANINI	143.31	131.56	73.72	45.46	17.57	2.00	128.98	118.41	66.35	41.82	15.82	2.00
PLOP EA	136.95	102.24	64.56	44.66	20.55	2.00	123.26	92.01	58.11	40.19	18.49	2.00
SĂLCII	88.25	79.65	60.83	27.97	15.83	2.00	79.42	71.68	54.75	25.17	14.24	2.00
ALTE DM	88.25	79.65	52.31	26.51	12.90	2.00	79.42	71.68	47.08	23.86	11.61	2.00

lei/mc

* prețurile nu includ TVA



Contează pentru viitor!

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU
OCOLUL SILVIC BUZĂU

Str. Panduri, Nr. 3, Loc.Buzău.Jud.Buzău; Cod poștal 120019

ONRC: J40/450/1991; CUI:RO1590120

Telefon: 0238/710767, 0372/702384 Fax: 0238/719596

E-mail: buzau@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Stehmiș
14.07

Nr. 4350 / 12.07.2023

JUDEȚUL BUZĂU	
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU	
- REGISTRATURĂ GENERALĂ -	
NR. <i>121.157</i>	
ZIUA <i>13</i>	LUNA <i>07</i> ANUL <i>2023</i>

Catre Consiliul Local al UAT Buzău

Referitor la: valorificare partizi din produse accidentale I.

In baza prevederilor contractului nr. 63922 din data de 29.03.2022 de administrare a suprafeței de 177.7895 ha , proprietate a UAT Buzău , va transmitem alaturat in stare „aprobat” actele de punere in valoare cu nr. 2200169301730 (partida 1050 AC I Crang 2022); 2200169301740 (partida 1051 AC I Crang 2022); 2200169303950 (partida 1241 AC I Crang 2022); 2200169303960 (partida 1243 AC I Crang 2022) si 230016900190(partida 1306 AC I Crang 2023) insotite de schitele acestora, inclusiv coordonatele geografice pentru fiecare unitate amenajistica in parte.

In baza prevederilor Art. 6, aln(1) din HG 715/2017 va rugam sa aprobatii recoltarea in cursul anului 2023 a volumului de 776.79 mc reprezentand volumul cumulat al celor cinci partizi mentionate mai sus.

In baza prevederilor Art. 4, aln(1) si Art. 6, aln(3-5), din HG 715/2017, va rugam sa stabiliti modul de valorificare a masei lemnoase din cele cinci partizi respectiv ca „masa lemnoasa pe picior” sau ca „lemn fasonat”. Va reamintim ca in conformitate cu Art. 60 aln(7) din Legea 47/2008, incepand cu data de 01.01.2023 , cel putin 50% din masa lemnoasa recoltata din fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ – teritoriale se valorifica ca lemn fasonat, in sa in ultima forma a proiectului noului cod silvic care urmeaza sa intre in dezbatere in parlament nu mai este prevazut acest articol.

In cazul partizilor pentru care optati ca valorificarea ca „masa lemnoasa pe picior”, va rugam ca in baza Art. 20, aln(5) din HG 715/2017 sa stabiliti pretul de pornire la licitatie/negociere .

In cazul partizilor pentru care optati ca valorificare sa se faca ca „lemn fasonat”, va rugam sa ne comunicati denumirea acestora in vederea intocmirii proceselor tehnologice de exploatare in baza carora urmeaza sa se stabileasca preturile maxime, de pornire la licitatie in vederea achizitiei de prestari servicii de exploatare.

SEF OCOL SILVIC BUZAU

Ing. Jeleriu Constantin



ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2200169301730

Unitate de Producție: III - Buzău

Denumire A.P.V.: 1050 AC I Crang 2022

Suprafață totală act - (ha): 5.53 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 17.08.2022 Anul exploatării: 2023 Procedee de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1401 Accesibilitate: NESETAT	Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
	Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 4 cu un volum de - (mc): 0.46 Iescării - (buc): cu un volum de - (mc):	Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	424 1438 4	30.88 61.82 0.31
		Total:	1866	93.01

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
STEJAR PEDUNCULAT (S)		0.06		0.04	0.23	0.81	2.43	3.57	1.35	25.96	2.64	30.88
FRASIN				0.02	0.05	0.19	1.36	1.62	0.43	11.23	1.82	13.28
PLOP ALB						0.02	0.02	0.04	0.01	0.26	0.03	0.31
ULM DE CÂMP					0.22	1.33	4.38	5.93	1.45	41.16	6.26	48.54
TOTAL		0.06		0.06	0.50	2.35	8.19	11.16	3.24	78.61	10.75	93.01

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
53 C	2.79	2.79	59				0		18.76
53 H	1.76	1.76	69				0		47.78
54 A	0.98	0.98	59				0		26.47

U.A.	ST (S)	ULC	FR	PLA	Volum
53 C		5.17	13.28	0.31	18.76
53 H	15.46	32.32			47.78
54 A	15.42	11.05			26.47
Total	30.88	48.54	13.28	0.31	93.01

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creșt ere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dgc	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
53 C	FR	9.11	9.28	9.40	9.48	59	0.04	359					0.02	0.05	0.19	1.36	0.43	11.23	1.82	13.28
	PLA	13.42	13.45	11.34	11.35	59	0.08	4							0.02	0.02	0.01	0.26	0.03	0.31
	ULC	9.11	9.03	8.17	8.14	59	0.03	158						0.02	0.14	0.46	0.16	4.39	0.71	5.17
Total U.A.: 53 C									521				0.02	0.07	0.35	1.84	0.60	15.88	2.56	18.76
53 H	ST (S)	14.35	14.00	11.13	11.02	69	0.11	141			0.06		0.04	0.23	0.58	0.90	0.64	13.01	1.19	15.46
	ULC	10.00	10.48	10.21	10.43	69	0.05	671						0.10	0.89	2.97	0.96	27.40	4.12	32.32
Total U.A.: 53 H									812		0.06		0.04	0.33	1.47	3.87	1.60	40.41	5.31	47.78
54 A	ST (S)	10.34	10.92	10.34	10.56	59	0.05	283							0.23	1.53	0.71	12.95	1.45	15.42
	ULC	9.64	8.90	10.04	9.67	59	0.04	250						0.10	0.30	0.95	0.33	9.37	1.43	11.05
Total U.A.: 54 A									533					0.10	0.53	2.48	1.04	22.32	2.88	26.47
Total General U.A.									1866		0.06		0.06	0.50	2.35	8.19	3.24	78.61	10.75	93.01



Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2200169301740

Unitate de Producție: III - Buzău
Denumire A.P.V: 1051 AC I Crang 2022

Suprafață totală act - (ha): 9.31 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 17.08.2022 Anul exploatării: 2023 Procedeul de inventariere: FIR CU FIR Clocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1401 Accesibilitate: NESETAT					Informații privind N.T.S.M.			Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum										
					Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 28 cu un volum de - (mc): 5.31 Iescării - (buc): 18 cu un volum de - (mc): 22.42			Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse mol	13 3335	20.19 316.18										
								Total:	3348	336.37										
Specia		SORTARE DIMENSIONALĂ						Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut								
		G1	G2	G3	M1	M2	M3			LS	Total		VF							
STEJAR PEDUNCULAT (L)						0.03	0.01		0.04	0.01	20.14	0.04	20.19							
ULM DE CÂMP			0.04		0.46	6.30	14.94	17.88	39.62	8.89	267.67	30.59	316.18							
TOTAL			0.04		0.46	6.33	14.95	17.88	39.66	8.90	287.81	30.63	336.37							
U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semintș utilizabil							Total volum brut								
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție				H.									
57	9.31	9.31	79			0					336.37									
U.A.	ST (L)	ULC	Volum																	
57	20.19	316.18	336.37																	
Total	20.19	316.18	336.37																	
U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârst a	Vol. arb	Nr. arb	Creșt ere	Sortare dimensională				Coajă	Lemn foc		Volum brut			
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1		M2	M3		LS	Total	VF
57	ST (L)	22.00	22.00	16.50	16.50	79	0.35	13						0.03	0.01	0.01	20.14	0.04	20.19	
	ULC	12.53	12.79	13.06	13.18	79	0.09	3335			0.04		0.46	6.30	14.94	17.88	8.89	267.67	30.59	316.18
Total U.A.: 57								3348			0.04		0.46	6.33	14.95	17.88	8.90	287.81	30.63	336.37
Total General U.A.								3348			0.04		0.46	6.33	14.95	17.88	8.90	287.81	30.63	336.37

Șef Ocol,

JELERIU CONSTANTIN

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2200169303950

Unitate de Producție: III - Buzău

Denumire A.P.V.: 1241 AC I Crang 2022

Suprafață totală act - (ha): 7.1 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 16.11.2022 Anul exploatării: 2023 Procedeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1401 Accesibilitate: NESETAT	Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
	Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 22 cu un volum de - (mc): 4.68 Iescării - (buc): 18 cu un volum de - (mc): 13.14	Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	17 4163	11.33 239.85
		Total:	4180	251.18

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
STEJAR PEDUNCULAT (L)						0.03	0.02	0.05	0.02	11.26	0.05	11.33
ULM DE CÂMP				0.18	2.28	7.14	19.80	29.40	6.98	203.47	28.52	239.85
TOTAL				0.18	2.28	7.17	19.82	29.45	7.00	214.73	28.57	251.18

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil					Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție		H.	
52 G	7.10	7.10	84			0				251.18

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Crest ere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	

52 G	ST (L)	15.30	15.00	9.19	9.13	84	0.11	17							0.03	0.02	0.02	11.26	0.05	11.33
	ULC	10.58	10.92	10.91	11.07	84	0.06	4163					0.18	2.28	7.14	19.80	6.98	203.47	28.52	239.85

Total U.A.: 52 G								4180					0.18	2.28	7.17	19.82	7.00	214.73	28.57	251.18
Total General U.A.								4180					0.18	2.28	7.17	19.82	7.00	214.73	28.57	251.18



Întocmit,

[Signature]

Birou Fond Forestier,

[Signature]

Verificat,

[Signature]

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2200169303960



Unitate de Producție: III - Buzău
Denumire A.P.V: 1243 AC I Crang 2022

Suprafață totală act - (ha): 8.14
Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I
Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE
Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE
Data inventarierii: 21.11.2022
Anul exploatareii: 2023
Procedul de inventariere: FIR CU FIR
Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1401
Accesibilitate: 0-250

Informații privind N.T.S.M.	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 20 cu un volum de - (mc): 1.26 Iescarii - (buc): 5 cu un volum de - (mc): 2.27	Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	160 2058	13.94 69.44
Total:		2218	83.38


Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
FRASIN				0.02	0.21	0.38	1.01	1.62	0.39	10.82	1.49	12.83
STEJAR PEDUNCULAT (S)		0.02		0.02	0.17	0.44	0.80	1.45	0.52	11.97	1.00	13.94
ULM DE CÂMP					0.11	0.83	5.76	6.70	1.71	48.20	8.32	56.61
TOTAL		0.02		0.04	0.49	1.65	7.57	9.77	2.62	70.99	10.81	83.38

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
52 S	0.35	0.35	54				0		4.70
53 E	2.03	2.03	39				0		6.63
52 E	0.95	0.95	39				0		7.83
53 G	4.81	4.81	69				0		64.22

U.A.	ULC	ST (S)	FR	Volum
52 S	2.79		1.91	4.70
53 E	5.50	1.13		6.63
52 E	5.02	2.81		7.83
53 G	43.30	10.00	10.92	64.22
Total	56.61	13.94	12.83	83.38

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârst a	Vol. arb	Nr. arb	Creșt ere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut	
		dt	dgc	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF		
52 S	ULC	9.33	9.42	9.04	9.08	54	0.04	75							0.07	0.27	0.08	2.37	0.39	2.79	
	FR	8.60	8.80	9.18	9.28	54	0.03	58							0.01	0.03	0.20	1.61	0.27	1.91	
Total U.A.: 52 S								133						0.01	0.03	0.20	0.06	1.61	0.27	1.91	
53 E	ULC	9.85	9.60	8.28	8.18	39	0.04	144							0.01	0.10	0.47	3.98	0.66	4.70	
	ST (S)	21.02	21.00	8.05	8.05	39	0.18	3							0.02	0.15	0.51	4.66	0.72	5.50	
Total U.A.: 53 E								147						0.02	0.01	0.01	0.01	1.08	0.02	1.13	
52 E	ST (S)	11.53	11.36	9.30	9.24	39	0.06	46							0.04	0.16	0.52	5.74	0.74	6.63	
	ULC	9.17	8.96	9.16	9.06	39	0.04	136							0.01	0.07	0.24	2.37	0.25	2.81	
Total U.A.: 52 E								182						0.02	0.11	0.48	0.15	4.26	0.70	5.02	
53 G	ST (S)	13.42	12.78	9.58	9.39	69	0.09	111							0.03	0.18	0.72	0.27	6.63	0.95	7.83
	ULC	8.37	8.66	8.71	8.85	69	0.03	1452			0.02		0.02	0.14	0.36	0.55	0.39	8.52	0.73	10.00	
	FR	11.18	11.08	9.70	9.66	69	0.06	193						0.07	0.50	4.50	1.32	36.91	6.51	43.30	
Total U.A.: 53 G								1756					0.02	0.20	0.35	0.81	0.33	9.21	1.22	10.92	
Total General U.A.								2218					0.02	0.04	0.41	1.21	5.86	2.04	54.64	8.46	64.22
												0.02	0.04	0.49	1.65	7.57	2.62	70.99	10.81	83.38	

Șef Ocol,



Înțocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,



ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2300169300190

Unitate de Producție: III - Buzău

Denumire A.P.V.: 1306 AC I Crang 2023

Suprafață totală act - (ha): 1.96 Tratament: T. PRODUSE ACCIDENTALE I Natura Produsului: PRODUSE ACCIDENTALE Tehnologia de Exploatare: TRUNCHIURI SI CATARGE Data inventarierii: 10.05.2023 Anul exploatării: 2023 Procedee de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: BZ1406 Accesibilitate: 0-250	Informații privind N.T.S.M. Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): 1 cu un volum de - (mc): 4.52 Iescării - (buc): 2 cu un volum de - (mc): 2.22	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
		Rășinoase FAG	1	0.28
		Quercinee	9	3.53
		Diverse tari	207	8.63
		Diverse moi	2	0.41
		Total:	219	12.85

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
ARTAR TĂTĂRESC							0.02	0.02		0.14	0.04	0.16
TEI ARGINTIU					0.01	0.03	0.01	0.05	0.01	0.35	0.05	0.41
STEJAR PEDUNCULAT (L)		0.08		0.01	0.03	0.03	0.04	0.19	0.06	3.28	0.20	3.53
PIN SILVESTRU		0.01	0.01	0.01				0.03	0.01	0.24		0.28
ULM DE CÂMP					0.13	0.20	0.52	0.85	0.20	6.12	0.82	7.17
FRASIN						0.02	0.14	0.16	0.05	1.09	0.20	1.30
TOTAL		0.09	0.01	0.02	0.17	0.28	0.73	1.30	0.33	11.22	1.31	12.85

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Total volum brut
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție	H.	
60 A	1.00	6.96	80				0		7.48
63 F	0.20	1.58	40				0		1.90
63 D	0.30	0.89	65				0		1.21
64 E	0.16	0.36	70				0		1.11
54 B	0.10	5.05	40				0		0.53
54 C	0.10	1.85	40				0		0.38
63 H	0.10	0.25	40				0		0.24

U.A.	AR	ST (L)	FR	TE	ULC	PI	Volum
60 A	0.16	1.91			5.13	0.28	7.48
63 F		0.81	1.09				1.90
63 D		0.31			0.90		1.21
64 E				0.41	0.70		1.11
54 B		0.38			0.15		0.53
54 C		0.12	0.03		0.23		0.38
63 H			0.18		0.06		0.24
Total	0.16	3.53	1.30	0.41	7.17	0.28	12.85

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Creșterea	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
60 A	AR	6.71	6.72	6.09	6.10	80	0.02	9								0.02		0.14	0.04	0.16
	ST (L)	66.00	66.00	15.25	15.25	80		1										1.91		1.91
	PI	30.00	30.00	10.20	10.20	80	0.28	1			0.01	0.01	0.01				0.01	0.24		0.28
	ULC	10.05	10.05	10.43	10.43	80	0.05	103						0.09	0.16	0.38	0.15	4.35	0.60	5.13
Total U.A.: 60 A									114		0.01	0.01	0.01	0.09	0.16	0.40	0.16	6.64	0.64	7.48
63 F	ST (L)	36.00	36.00	13.50	13.50	40	0.81	1			0.08		0.01	0.01			0.02	0.69	0.09	0.81
	FR	7.87	7.00	9.82	9.26	40	0.03	37							0.01	0.12	0.04	0.92	0.17	1.09
Total U.A.: 63 F									38		0.08		0.01	0.01	0.01	0.12	0.06	1.61	0.26	1.90
63 D	ST (L)	17.09	16.00	10.67	10.40	65	0.16	2						0.02	0.01	0.01	0.01	0.26	0.04	0.31
	ULC	9.33	8.40	9.25	8.79	65	0.04	23						0.02	0.03	0.06	0.03	0.76	0.11	0.90
Total U.A.: 63 D									25					0.04	0.04	0.07	0.04	1.02	0.15	1.21
64 E	TE	19.03	19.00	12.76	12.75	70	0.20	2						0.01	0.03	0.01	0.01	0.35	0.05	0.41
	ULC	8.37	8.20	8.20	8.12	70	0.03	15						0.02	0.01	0.02	0.01	0.64	0.05	0.70
Total U.A.: 64 E									17					0.03	0.04	0.03	0.02	0.99	0.10	1.11
54 B	ST (L)	14.87	14.67	12.30	12.23	40	0.13	3							0.02	0.02	0.02	0.32	0.05	0.38
	ULC	8.94	8.80	8.44	8.38	40	0.03	5								0.02		0.13	0.02	0.15
Total U.A.: 54 B									8						0.02	0.04	0.02	0.45	0.07	0.53

54 C	ST (L)	11.05	11.00	10.07	10.05	40	0.06	2								0.01	0.01	0.10	0.02	0.12
	ULC	10.05	10.00	9.58	9.56	40	0.05	5								0.03	0.01	0.19	0.03	0.23
	FR	6.00	6.00	7.20	7.20	40	0.01	2										0.03	0.01	0.03
Total U.A.: 54 C								9								0.04	0.02	0.32	0.06	0.38
63 H	ULC	6.40	6.40	6.68	6.68	40	0.01	5								0.01		0.05	0.01	0.06
	FR	10.95	10.67	9.95	9.83	40	0.06	3								0.01	0.02	0.01	0.14	0.02
								8								0.01	0.03	0.01	0.19	0.03
Total U.A.: 63 H								219			0.09	0.01	0.02	0.17	0.28	0.73	0.33	11.22	1.31	12.85
Total General U.A.																				

Şef Ocol,

JELERIU CONSTANTIN



Întocmit,

[Signature]

Birou Fond Forestier,

Verificat,

[Signature]

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr.

PRETURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI
1050 AC I Crang 2022

Gradul I de accesibilitate: < 250 m													
SPECIA / GRUPA DE SPECII	Preturi lei/mc						Volume sortimente conform Apv						Total valoare
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	
Frasin	242.59	233.78	184.49	66.05	66.01	2.00	0.00	0.00	0.26	1.36	11.23	0.43	879.9
Plop Alb	114.20	103.77	67.69	34.30	16.69	2.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.26	0.01	6.4
Stejar P.	529.21	460.90	210.52	157.51	66.16	2.00	0.00	0.06	1.08	2.43	25.96	1.35	2358.0
Ulm de camp	188.91	157.03	122.27	64.09	57.85	2.00	0.00	0.00	1.55	4.38	41.16	1.45	2854.24
Total													6098.6
Total pret/mc													65.6

Sef Ocol,
Ing. Jeleriu Constantin

Comp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos



(Signature)

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr.

PRETURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI
1051 AC I Craang 2022

Gradul I de accesibilitate: < 250 m													
SPECIA / GRUPA DE SPECII	Preturi lei/mc					Volume sortimente conform Apv							Total valoare
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	
Stejar P.	529.21	460.90	210.52	157.51	66.16	2.00	0.00	0.00	0.04	0.00	20.14	0.01	1340.9
Ulm de camp	188.91	157.03	122.27	64.09	57.85	2.00	0.00	0.04	21.70	17.88	267.67	8.89	19307.96
Total													20648.9
Total pret/mc													61.4

Sef Ocol,
Ing. Jeleriu Constantin

Comp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos



Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr.

PRETURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI
1241 AC I Crang 2022

Gradul I de accesibilitate: < 250 m												
SPECIA / GRUPA DE SPECII	Preturi lei/mc						Volume sortimente conform App					
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru
Stejar P.	529.21	460.90	210.52	157.51	66.16	2.00	0.00	0.00	0.03	0.02	11.26	0.02
Ulm de camp	188.91	157.03	122.27	64.09	57.85	2.00	0.00	0.00	9.60	19.80	203.47	6.98
Total												
Total pret/mc												
												59.6

Sef Ocol,
Ing. Jeleriu Constantin



Comp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr.

PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI
1243 AC I Crang 2022

Gradul I de accesibilitate: < 250 m													
SPECIA / GRUPA DE SPECII	Prețuri lei/mc						Volume sortimente conform App						Total valoare
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	
Frasin	242.59	233.78	184.49	66.05	66.01	2.00	0.00	0.00	0.61	1.01	10.82	0.39	894.3
Stejar P.	529.21	460.90	210.52	157.51	66.16	2.00	0.00	0.02	0.63	0.80	11.97	0.52	1060.8
Ulm de camp	188.91	157.03	122.27	64.09	57.85	2.00	0.00	0.00	0.94	5.76	48.20	1.71	3275.88
Total													5231.0
Total pret/mc													62.7

Sef Ocol,
Ing. Jeleriu Constantin



Comp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr.

PRETURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI
1306 AC I Crang 2023

Gradul I de accesibilitate: < 250 m													
SPECIA / GRUPA DE SPECII	Preturi lei/mc					Volume sortimente conform Apv							Total valoare
	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	G1	G2,3	M1,2,3	L. subțire	Lemn foc	Coajă lemn lucru	
Tei argintiu	213.48	185.75	90.80	48.21	20.35	2.00	0.00	0.00	0.04	0.01	0.35	0.01	11.3
Pin Silvestru	179.18	134.21	81.48	50.35	23.69	2.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.24	0.01	9.2
Stejar P	500.11	435.55	189.47	141.76	56.84	2.00	0.00	0.08	0.07	0.04	3.28	0.06	240.3
Artar t.	170.02	141.32	70.46	47.63	45.59	2.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.14	0.00	7.3
Frasin	218.33	210.40	166.04	59.45	59.41	2.00	0.00	0.00	0.02	0.14	1.09	0.05	76.5
Ulm de camp	170.02	141.32	70.46	47.63	45.59	2.00	0.00	0.00	0.33	0.52	6.12	0.20	327.4
Total	672.1												
Total pret/mc	52.3												

Sef Ocol,
Ing. Jeleriu Constantin




Comp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos

SCHITA PARCHETULUI

PARTIDA 1050 AC I CRANG(SUMAL 2200169301730)

U.P. III BUZAU U.A. 53C 53H 54A



-  -SUPRAFATA PARCHET
-  -CALE DE ACCES
-  -PLATFORMA PRIMARA

COORDONATE PARCHET

53C :45.137156N	26.791416E
53H :45.138944N	26.785739E
54A :45.139012N	26.783652E

Intocmit:



COORDONATE PLATFORMA PRIMARA

P1: 45.137089N	26.784560E
P2: 45.138612N	26.784560E
P3: 45.138756N	26.784432E

SCHITA PARCHETULUI

PARTIDA 1241 AC I CRANG(SUMAL 2200169303950)

U.P. III BUZAU U.A. 52G



-  -SUPRAFATA PARCHET
-  -CALE DE ACCES
-  -PLATFORMA PRIMARA

COORDONATE PARCHET

57 :45.138808N 26.793822E

COORDONATE PLATFORMA PRIMARA


P1: 45.141004N 26.796156E

Integrit

SCHITA PARCHETULUI

PARTIDA 1243AC I CRANG(SUMAL 2200169303960)

U.P. III BUZAU U.A. 52S 53E 52E 53G



-  - SUPRAFATA PARCHET
-  - CALE DE ACCES
-  - PLATFORMA PRIMARA

COORDONATE PARCHET

53G : 45.137557N	26.785380E
53E : 45.137552N	26.788316E
52S : 45.142008N	26.797188E
52E : 45.141237N	26.797135E

COORDONATE PLATFORMA PRIMARA


P1 45.136691N	26.789289E
P2 45.142077N	26.796957E
P3 45.140526N	26.796205E

↑ Intocmit
14

SCHITA PARCHETULUI

PARTIDA 1306 AC I CRANG(SUMAL 2300169300190)

U.P. III BUZAU U.A. 60A 63F 63D 64E 54B 54C 63H



■ -SUPRAFATA PARCHET

→ -CALE DE ACCES

■ -PLATFORMA PRIMARA

COORDONATE PARCHET

60A :45.144441N	26.7987483E
64E : 45.147086N	26.801083E
54B : 45.1432343N	26.797466E
54C : 45.142201N	26.797484E
63D : 45.150245N	26.795674E
63F: 45.1482679N	26.789626E
63H : 45.149231N	26.792502E

COORDONATE PLATFORMA PRIMARA

P1: 45.148667N	26.800396E
P2: 45.143.364N	26.797255E

Intocmit:
Ing. Grigore Dinos, 



Contează pentru viitor!

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ BUZĂU
OCOLUL SILVIC BUZĂU


Str. Panduri, Nr. 3, Loc.Buzău.Jud.Buzău; Cod poștal 120019

ONRC: J40/450/1991; CUI:RO1590120

Telefon: 0238/710767, 0372/702384 Fax: 0238/719596

E-mail: buzau@buzau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Nr. 4821 /31.07.2023



Catre Primaria Municipiului Buzau

Handwritten signature: Codreanu

Handwritten signature: Codreanu

Handwritten signature: Tebuc
01.08.

Referitor la: raspuns adresa nr. 122.622/17.07.2023.

Ca urmare a adresei dvs. cu numarul 122.622 prin care ne solicitati care sunt cheltuielile de exploatare pentru fiecare partida mentionata in adresa noastra cu nr. 4350/12.07.2023, prin prezenta va anexam alaturat procesele tehnologice de exploatare ale actelor de punere in valoare cu numarul: 1050 Ac I Crang 2022, 1051 Ac I Crang 2022, 1241 Ac I Crang 2022, 1243 Ac I Crang 2022, 1306 Ac I Crang 2023 si 1307 Ac II Crang 2023 precum si centralizatorul veniturilor si cheltuielilor pentru aceste partizi.

Avand in vedere ca unii arbori au fost afectati de evenimentele meteorologice extreme din data de 20.07.2023 si 23.07.2023, in unitatile amenajistice limitrofe cailor de acces ale aleilor pietonale din trupul de padure Crang, s-a demarat actiunea de punere in valoare ale acestora in vedere evitarii unor accidente. In aceasta situatie, in acest moment partizile 1306 Ac I si 1307 Ac II nu pot fi autorizate spre exploatare deoarece in unitatile amenajistice aferente ale acestora urmeaza sa fie constituite partizi suprapuse.

Avand in vedere cele de mai sus dar si faptul ca organizarea procedurilor de achizitie servicii de exploatare forestiera pentru aceste partizi o sa dureze o perioada semnificativa, in situatia in care sunteti de acord cu valoarea cheltuielilor de exploatare calculate pentru partida 1241 AC I Crang 2022 , va propunem exploatarea acesteia de catre O.S. Buzau cu formatia proprie de exploatare.

SEF OCOL SILVIC BUZAU

Ing. Jeleriu Constantin



Centralizatorul veniturilor si cheltuielilor

Nr. Crt	Partida	Volum Brut	Valoare cheltuieli exploatare	Pret exploatare	Valoare masa lemnoasa fasonata	Pret masa lemnoasa fasonat	Profit unitar
1	1050 AC I	93.01	21961.39	236.12	32008.14	344.14	108.02
2	1051 AC I	336.37	68298.92	203.05	119771.54	356.07	153.02
3	1241 AC I	251.18	60049.43	239.07	87361.30	347.80	108.73
4	1243 AC I	83.38	24228.22	290.58	28184.78	338.03	47.45
5	1306 AC I	12.85	3582.73	278.81	4109.60	319.81	41.00
6	1307 AC II	59.84	14153.23	236.52	20419.70	341.24	104.72
Total		836.63	192273.92	229.82	291855.06	348.85	119.03

Sef Ocol
Ing. Jeleriu Constantin



Resp. Pad. Private
Ing. Grigore Dragos

Avizat
SEF OCOL
Jeleriu Cor

Avizat
SEF OCOL
Jeleriu Cor

Avizat
SEF OCOL
Jeleriu Cor

PARTIDA:

1050	1050 AC I Crang 2d	NRSumal	2200169 301730
------	--------------------	---------	----------------

Seal of the Ministry of Agriculture and Rural Development, Republic of Moldova, with the text "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale" and "Republica Moldova".

[illegible]

B. Procesul tehnologic de colectare	CUC	CO l/1km	Tip utilaj	Ore de funct	Distanța	Tip/Sezon	Sens deplasare	Volum-mc	CO-l/mc	Motorna		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general
X								X		Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	4.26
Total consumuri carburant/lubrefianți la colectarea lemn										0.523	3.74	0.016	0.24	0.020	0.22	0.005	0.06	0.563

C1. Procesul tehnologic din platforma primara		X									
ferastrale mecanice	Ore de functi	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husq.		Ulei ungere		Total general	
				Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei
Sectional lemn stien p/r foc cu Husq		68	0.4461	30.272	181.63	0.999	28.97	12.714	190.71	43.985	401.31
Total consumuri de benzina/lubref. in plectf. pr.				30.272	181.63	0.999	28.97	12.714	190.71	43.985	401.31
X				Y							

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - altele utilitajele, tractoare, ifroane														
X	Sporuri de consum motobona	pentru activitatea in sezonul rece (15dec-15mar)-tractoare	Nz/ieReci=	31	Motobona		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general	
					Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei
	Sporuri de consum	specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet			31.000	221.65	0.93	13.95	1.18	12.96	0.28	3.52	33.387	252.08
					0.523	3.74	0.02	0.24	0.02	0.22	0.00	0.06	0.563	4.26
	Total consumuri carburant/lubrefiantii in PM				31.523	225.39	0.946	14.19	1.198	13.18	0.284	3.58	33.950	256.34
X														

D. Procesul tehnologic de transport	Ore de funct	Distanța	Tip utilaj	Volum-mc	CO x	Motorna		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general	
						Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei
Total consumuri carburant/lubrefianți la transport															

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mec(Durata normala de functionare=2 ani/2500 ore-functionare)	N.r.ore.functionare=		NTXVoIBrutyValorificat=	138	ore	NT=ore.om/mc
2. Tractoare universale U650	N.r.ore.functionare=		NTXVoIBrutyValorificat=	138	ore	NT=ore.om/mc
3. IFRON	N.r.ore.functionare=		NTXVoIBrutyValorificat=	ore	ore	NT=ore.om/mc
4. ATF	N.r.ore.functionare=		NTXVoIBrutyValorificat=	ore	ore	NT=ore.om/mc
Specificatii	Specificatii	Cantitate	Consum parchet buc	Valoare piata parchet lei	Consum parchet lei	Consum parchet lei
Set motor+Ambrleiei	Ore functionare	1250	0.11	850.00	93.71	
Segment piston	Ore functionare	500	0.28	35.00	9.65	
Demarou(alc startei)+snur pornite	Ore functionare	1250	0.11	24.37	2.69	
Filtru de aer	Ore functionare	600	0.23	45.00	10.34	
Filtru de benzina	Ore functionare	400	0.34	19.33	6.66	
Bujie	Ore functionare	600	0.23	13.45	3.09	
Set membrane carburator	Ore functionare	1250	0.11	40.00	4.41	
Ambrleiei complet	Ore functionare	1250	0.11	295.54	32.58	
Lant taletor(150=DT_200=DM+R)	Ore functionare	150	0.92	77.31	71.03	
Opritor lant	Ore functionare	800	0.17	7.00	1.21	
Banda frina	Ore functionare	1250	0.11	16.00	1.76	
Garitura buson comb	Ore functionare	1250	0.11	5.00	0.55	
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.230	6.72	1.54	
Sina de ghidai	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.230	185.71	42.66	


Motoferastrau mecanic

291.68

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare
Benzina	57.80	346.80
Ulei Husq.	1.87	54.31
Ulei ungere	24.28	364.13
Motorna	32.05	229.13
Ulei de motor	0.96	14.43
Ulei de transmisie	1.22	13.40
Ulei hidrolic	0.29	0.34

Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.306	27.00	8.27	
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.153	10.00	1.53	
Cablu troliu	0.06 ml/mc	0.06	5.400	23.00	124.20	
Accumulator	0.00002buc./mc	0.00002	0.002	865.00	1.56	
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.009	423.40	3.81	
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.027	1811.05	48.90	
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.027	1100.00	29.70	
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/ultiaj/3 luni	67 kg/ultiaj/3 luni		300.00		
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80kg/1000 tokm	80kg/1000 tokm		27.00		
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc				
Vaselina	1 kg/200mc	kg		2.00	2.00	
Piesa 1.....						
Piesa 2.....						
Piesa 3.....						
Piesa 4.....						
Piesa 5.....						
501.84					din care	5.58 lei/mc
					Tractor / funicular	210.17



SEF OCOL
Jelefru Constantin
Botezatu Maria

RESP. PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP. MECANIZARE
Dragos Grigore

4

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1050 1050 AC I Crang 2022
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore		0.5	18.50	9.25	O			9.25
2	Delimitarea postatelor	ore			18.50		O			
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc			24.50		Grila 8			
4	Dezaninari de arbori	ore			18.50		O			
5	Amenajat izvor apa	buc			18.50		O			
6	Amenajat poteca de acces	m			18.50		O			
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc		0.5	18.50	9.25	O			9.25
	TOTAL A.			1		18.50				18.50
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc		0.5	19.00	9.50	G			9.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc		0.5	23.50	11.75	Grila 6			11.75
3	Amenajat locului de masa	buc		0.5	18.50	9.25	O			9.25
4	Amenajat loc de odihna	buc		0.5	18.50	9.25	O			9.25
	TOTAL B.			2		39.75				39.75
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore			23.50		Grila (4+8)/2			
	Funiculare	ore			23.25		Grila (4+7)/2			
	IFRON	ore			24.00		Grila 7			
	Tractoare	ore			23.25		Grila (4+7)/2			
	Intretinere cai de acces	ore			20.00		FG			
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile			23.00		Grila 5			
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.1	Construcie drumuri de tractor	m			19.00		G			
2	Montare-demontare linie de funicular	m			20.00		FG			
	Construcie drumuri de vite	m			20.00		FG			
	Intretinere drum tractor	m			20.00		FG			
	Recepare semintis	ha			18.50		O			
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar			14.00					
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar			14.00					
	Transport muncitori saptamanal	ore			18.50		O			
	Ingrijitor vite	ore			18.50		O			
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje								220.00	220.00
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	220.00
	TOTAL A+B+C+D			3		58.25			220.00	278.25

SEF OC
Jelciu, Constantin
OPLUL
SILVIC
BUZAU
Directia Silvica Bz

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP.SSM
Slabu Ionica

Directia Silvic Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 3 , U.A. : 53C,53H,54A , Partida 1050 , Denumirea: 1050 AC I Crang, Suprafata : 5.53 ha
Regimul : , Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : , Semintis : , Elagaj : , Panta :
B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	93			31	62	0
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	3			1	2	0
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	90			30	60	0
Din care:							
a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	0			0	0	
b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	11			3	7	0
c. lemn de foc	m ³	68			23	44	0
d. vârfuri(craci <5cm)	m ³	11			3	8	0
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0			0	0	0
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	3			2	1	0
6) Volum lemn mârunt (V6)	m ³	90			29	61	
din care:							
a. valorificabil	m ³	14			4	10	
b. nevalorificabil	m ³	11			3	8	0
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	90			29	61	
din care:							
a. lemn gros (>16cm)	m ³	3			2	1	
b. lemn subtire (<16cm)	m ³	87			27	60	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	87			28	59	0
9) Volumul brut la hectiar	m ³ /ha	17	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	1866			424	1438	4
b.) la hectiar	Nr/ha	337	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.050			0.073	0.043	0.078
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	6099	X	X	X	X	X
b.) pe mc	lei/m ³	65.57	X	X	X	X	X
Volum brut valorificabil=			90				

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m ³	93			31	62	0
Vnet	m ³	90			30	60	0
G1	m ³						
G2	m ³	0			0		
G3	m ³						
M1	m ³	0			0	0	
M2	m ³	1			0	0	
M3	m ³	2			1	2	0
S	m ³	8			2	6	0
Coaja	m ³	3			1	2	0
LfocTotal	m ³	79			26	52	0
dc vârfuri(Cr	m ³	11			3	8	0
Nr arbori	Nr	1866			424	1438	4
VAM	m3/Nr	0.050			0.073	0.043	0.078

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LE/IMC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DM
Volumul arbore mcftr	m ³				0.073	
Panta terenului %					0.043	
Distanța de coikm						

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Dobori mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Folioase	Rasin	Folioase	Rasin	Folioase	Rasin	Folioase
Conditia de baza		1.07			1.56	1.00		0.92
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nucleiis dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°								
f) Panta teren intre 20°-30°								
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doboruri de vint in masa								
j) Doboruri de vint in masa		0.06						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elajal<0.3								
n) Elajal>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop		0.39						
c) arborete elagate								
d) Specia pin								
e) Tara intoarcere si colirea parti opuse					0.85	0.25		
a) Elajal<0.03								
NT FINALA		0.74			2.41	1.25		0.92

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanța laterală Ad.Sc, Ap	Distanța de Ad.Sc, Ap	Cantitati	%	NT						CO-carburanti						Grila Incadrare
								R	Fa	Qv	DT	DM	Total	R	Fa	Qv	DT	DM	Total	
1. Procesul tehnologic de recoltat																				
0/D&A2	Doboriți mecanici cu fier mec Husq					93	100.0%			0.74	0.74	0.74	0.74							
0/0	Sectional mecanici cu fier mec Husq					93	100.0%							0.124	0.124	0.061	0.124	Grila (4+8)/2		
D&2, B&D&4, B4	Curatati de craci cu fier mec Husq					93	100.0%			1.25	1.25	1.25	1.25	0.172	0.172	0.111	0.172	Grila (4+8)/2		
	TOTAL A																			
2. Procesul tehnologic de colectat																				
J4	Adunat manual cu bratele lemn subțire					82	1020.0%			1.77	1.77	1.77	1.77						Grila 3	
J7.	Formarea și legarea sarcinii pentru apropiat c					82	91.0%			0.13	0.13	0.13	0.13						Grila 4	
X	TOTAL B																			
3. Procesul tehnologic în platforma primara																				
J7.	Dezlegarea sarcinii					82	91.0%			0.04	0.04	0.04	0.04						Grila 4	
J33.	Sectional lemn de stiv pentru foc					97	88.0%			0.46	0.46	0.43	0.46	0.4467	0.4467	0.267	0.4461	Grila (3+7)/2		
J20.	Stivuri și stivuri lemn de stiv pentru foc				<2 m	97	89.0%			0.23	0.23	0.23	0.23						G	
C64 IV	Stivuri și stivuri gramezi de craci				<10 m la h	12	100.0%												Grila 3	
J6.II.b	Curatati parchet									17.39	17.39	17.39	17.39						O	
X	TOTAL C					1	10.0%													
4. Alte operatiuni pentru producerea de lobi de industriale																				

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2200169 301730		Distanța medie de apropiat		
Partida FF	1050	Unitatea de productie (UP)	3	U.A.	53C,53H,54A
Suprafata (ha)	5.53	Volum brut comercialibil	90	% LL	11.83%
Volum brut (mc)	93.01	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)			6098.57
*Volumul brut comercialibil (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase					
Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	3.000	478.99	1436.97	
	L. foc	22.000	380.95	8380.90	
	Vârfuri(crăci<5cm)	2.000	47.62	95.24	
	Coaja	1.350	478.99	646.64	
	Pierderi tehnologice	2.192			
Frasin	Lemn marunt nevalorificabil				
	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	2.000	478.99	957.98	
	L. foc	9.000	380.95	3428.55	
	Vârfuri(crăci<5cm)	2.000	47.62	95.24	
	Coaja	0.430	478.99	205.97	
Alte DT Ca, Ju, UI, Me,	Pierderi tehnologice	0.266			
	Lemn marunt nevalorificabil				
	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	6.000	478.99	2873.94	
	L. foc	34.000	380.95	12952.30	
	Vârfuri(crăci<5cm)	6.000	47.62	285.72	
DM- PI, Sa ,An	Coaja	1.450	445.38	645.80	
	Pierderi tehnologice	0.970			
	Lemn marunt nevalorificabil				
	Bustean gater >40 cm		339.92		
	Bustean gater 24 -40 cm		329.92		
	Bustean gater 18-24 cm		309.92		
	L.R. Constructii 5-18 cm		289.92		
	L. foc		285.71		
TOTAL PARTIDA	Vârfuri(crăci<5cm)		28.57		
	Coaja	0.010	289.92	2.90	
	Pierderi tehnologice	0.006			
	Lemn marunt nevalorificabil				
			93	32008.14	
	Total valoare minima de valorificare [Vmt]			355.65	
	Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017			200.00	
	Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)			244.02	
Pret de APV-lei/mc			65.57		
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)			46.06		



CONTABIL SEF

[Signature]

PRODUCTIE

[Signature]

Directia Silvică Buzau
 Ocolul Silvic Buzau
 Nr. /

Avizat
 SEF OCOL
 Jeleeru Constantin

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA:

1241 1241 AC 1 Crang 2

Nr. Suma 12200769303950

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj carucior, atela	Inaltime ridicare carucior, Ad.Sc.Ap	Distanța laterala Ad.Sc.Ap	Distanța de Ad.Sc.Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de Piese de schimb	TOTAL
A. Procesul tehnologic de recoltare														
0064 A2	Dobori mecanici cu fer mec Husq					mc	251	100.00%	0.98	123	23.03	5780.53	409.91	6964.83
00	Sectional mecanic cu fer mec Husq					mc	251	100.00%		157	29.38	7374.36	572.33	7946.71
062 86/064 B4	Curatari de craci cu fer mec Husq					mc	251	100.00%	1.25					
B. Procesul tehnologic de colectare														
X	Adunat manual cu bratele lemni subtile					mc	222	1109.00%	1.77	393	38.94	8644.68		8644.68
J4	Formarea și legarea saramii pentru apropiat, cu tractoare					mc	222	90.40%	0.13	29	2.93	650.46		650.46
X														
C. Procesul tehnologic în platforma primară														
J7.	Delegarea saramii					mc	222	90.40%	0.04	9	0.90	199.80		199.80
J33.	Sectional lemni de steni pentru foc					mst	268	88.60%	0.46	62	10.58	2835.44	1102.42	3937.86
J20.	Sitins și stivut lemni de steni pentru foc					mst	268	89.20%	0.23	62	4.37	1171.16		1171.16
C 64 IV	Sitins și stivut gramezi de craci					gr lip	32	100.00%	4.85	155	106.7	3414.40		3414.40
J 6 II b	Curatari parchet					ha	0.71	10.00%	17.39	12	321.72	228.42	256.34	484.76
X														
D. Alte operatiuni pentru producerea de lode industriale														
X														
E. Procesul tehnologic de transport														
X	Transportat cu													
NL														
X	Lucran SSM, PSI și alte indirecte													
TOTAL E														
X														
Sporuri de vechime, izolare, conditi grele														
	COTE=													
	Bonuri de masa													
	Vouchere de vacanta													
	Alte cheltuieli													
	Cheltuieli indirecte													
	Profit													
	TOTAL GENERAL													
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului													

CONTABIL SEF
 Botezatu Maria

FOND FOREST
 Avram Alexandru

MECANIZARE
 Dragos Gligore

PRODUCTIE
 Avram Alexandru

Directia Silvica
Ocolul Silvic /
Nr.

Buzau
Buzau

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1241	1241 AC I Cranş	3	52G

2). Structura dimensională a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total		din care			
	APV	R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	251				11	240
Vnet	244				11	233
G1						
G2						
G3						
M1	0				0	
M2	2				2	
M3	7				7	
S	20				0	20
Coaja	7				0	7
LlocTotal	215				11	203
dc vîrfuri(Craci)	29				0	29
Nr.arbori	4180				17	4163
VAM	0.060				0.666	0.058
VolBr/Valorif	246	m³				

Pret carb. fara TVA	6.00
Benzina	7.15
Motorina	15.00
Ulei motor	29.00
Ulei Husq. -Stihl	11.00
Ulei trasn.	12.60
Ulei hidraul.	

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat

X	Volum-mc		CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
	Can't-I	Val-lei		Can't-I	Val-lei	Can't-I	Val-lei	Can't-I	Val-lei	Can't-I	Val-lei
Dobori mecanici cu fer mec Husq	251	0.124	31.124	186.74	0.934	27.09	13.072	196.08	45.130	409.91	
Curatet de craci cu fer mec Husq	251	0.172	43.172	250.03	1.425	41.32	18.132	271.98	62.729	572.33	
Total consumun de benzina/lubref. la recoltat	251		74.296	445.770	2.359	68.410	31.204	468.060	107.859	982.24	

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DT
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m³	251.18			11.33	239.85
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m³	7			0.02	6.98
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m³	244.18			11.31	232.87
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m³	1.32			1.32
	b. lemn de lucru subțire (<16cm)	m³	28.13		0.05	28.08
	c. lemn de foc	m³	186.16		11.21	174.95
	d. vîrfuri(craci <5cm)	m³	28.57		0.05	28.52
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0.022299			0.07096	2.00%
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m³	5.601			0.804	4.797
6) Volum lemn mîntuit (V6)	m³	246			11	235
din care:	a. valorificabil	m³	28.57		0.05	28.52
	b. nevalorificabil	m³				
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m³	246			11	235
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m³	11			11
	b. lemn subțire (<16cm)	m³	235			224
8) Volum net valorificat (V8)	m³	239			10.98	228.02
9) Volumul brut la hectar	m³/ha	35	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr/ha	4180	X	X	17	4163
b.) la hectar	Nr/ha	589	X	X	X	X
	m³/Nr	0.06	X	X	0.666	0.058
11) Volumul arborelui mediu	lei	14981.94	X	X	X	X
12) Taxa forestiera: a.) total	lei/m³	59.65	X	X	X	X
b.) pe mc						

B. Procesul tehnologic de colectare	CUC	CO l/tn	Tip utiliaj	Ore de funct	Distanța	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc	CO-l/mc	Motorina				Ulei de motor				Ulei de transmisie				Ulei hidrolic				Total general
X								X		Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	4,26
Total consumuri carburanți/lubrefianți la colectarea lemn								X		0,523	3,74	0,016	0,24	0,020	0,22	0,005	0,06	0,563								

C1. Procesul tehnologic din platforma primara		-		Ore de funct		Volum-mc		CO		Benzina		Ulei Husq.		Ulei ungere		Total general	
X										Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei
Sectional lemn siel pîr foc cu Husq						186		0,4467		83,156	488,95	2,744	79,58	34,926	523,89	120,828	1102,42
Total consumuri de benzina/lubref. in pîr pîr.										83,156	488,95	2,744	79,58	34,926	523,89	120,828	1102,42
X										X							

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utiliaje,tractoare,ifroane		Ore de funct	Distanța	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general	
						Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei	Cant-I	Val-Iei
Sporuri de consum pentru activitatea in sezonul motorina						NrZileRecl=									
Sporuri de consum specific pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet						31	31,000	221,65	0,93	13,95	1,18	12,96	0,28	3,52	33,387
Km deplasare=1						0,523	0,523	3,74	0,02	0,24	0,02	0,22	0,00	0,06	0,563
Total consumuri carburanți/lubrefianți in PM							31,523	225,39	0,946	14,19	1,198	13,18	0,284	3,58	33,950
X							X								256,34

D. Procesul tehnologic de transport		Ore de funct	Distanța	Tip utiliaj	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor	Ulei de transmisie	Ulei hidrolic	Total general	
							Cant-I	Val-Iei				Cant-I	Val-Iei
X						X							
Total consumuri carburanți/lubrefianți la transport													

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mecd(Durata normala de functionare=2 ani/2500 ore-functionare)									
Nr.ore functionare= NTXVoiBrut/Valorificat=				410	ore	NT=ore.om/mc			
2. Tractoare universale U650.									
Nr.ore functionare= NTXVoiBrut/Valorificat=					ore	NT=ore.om/mc			
3. IFRON									
Nr.ore functionare= NTXVoiBrut/Valorificat=					ore	NT=ore.om/mc			
4 ATF									
Nr.ore functionare= NTXVoiBrut/Valorificat=					ore	NT=ore.om/mc			
Specificatii	Specificatii	Cantitate	Consum parchet buc	Valoare plata leibuc	Consum parchet lei	Consum parchet lei			
Set motor+Ambleia)	Ore functionare	1250	0,33	850,00	278,67				
Segment piston	Ore functionare	500	0,82	35,00	28,69				
Demarou/arc starter)+snur pornire	Ore functionare	1250	0,33	24,37	7,99				
Filtru de aer	Ore functionare	600	0,68	45,00	30,74				
Filtru de benzina	Ore functionare	400	1,02	19,33	19,80				
Bujie	Ore functionare	600	0,68	13,45	9,19				
Set membrane carburator	Ore functionare	1250	0,33	40,00	13,11				
Ambleia complet	Ore functionare	1250	0,33	295,54	96,89				
Lant taitet(150=DT,200=DM+R)	Ore functionare	200	2,05	77,31	158,41				
Optior lant	Ore functionare	800	0,51	7,00	3,59				
Banda fina	Ore functionare	1250	0,33	16,00	5,25				
Garnitura buson corb	Ore functionare	1250	0,33	5,00	1,64				
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0,512	6,72	3,44				
Sina de ghidaj	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0,512	185,71	95,13				
						Motoferastrau mecanic			
						774,39			

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare
Benzina	157,45	944,72
Ulei Husq.	5,10	147,99
Ulei ungere	66,13	991,95
Motorina	32,05	229,13
Ulei de motor	0,96	14,43
Ulei de transmisie	1,22	13,40
Ulei hidrolic	0,29	0,34

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1241 1241 AC I Crang 2022
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	18.50	9.25	O		9.25
2	Delimitarea postajelor	ore				18.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				24.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				18.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				18.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				18.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL A.				1		18.50			18.50
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	19.00	9.50	G		9.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	23.50	11.75	Grila 6		11.75
3	Amenajat locul de masa	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL B.				2		39.75			39.75
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				23.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				24.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere cai de acces	ore				20.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				23.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.1	Constructie drumuri de tractor	m				19.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				20.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				20.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				20.00		FG		
	Recepere semintis	ha				18.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamâna	ore				18.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				18.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	220.00
	TOTAL A+B+C+D				3		58.25		220.00	278.25



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP.SSM
Slabu Ionica

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 3 , U.A. : 52G , Partida 1241 , Denumirea: 1241 AC I Crang, Suprafata : 7.10 ha
Regimul : , Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : , Semintis : , Elagaj : , Panta :
B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	251			11	240	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	7			0	7	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	244			11	233	
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³					
	b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³				1	
	c. lemn de foc	m ³			0	28	
	d. vârfuri(craici <5cm)	m ³			11	175	
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0			0	29	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	6			1	5	
6) Volum lemn mârunt (V6)	m ³	246			11	235	
din care:	a. valorificabil	m ³			0	29	
	b. nevalorificabil	m ³					
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	246			11	235	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m ³					
	b. lemn subtire (<16cm)	m ³			11	224	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	235			11	228	
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	35					
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	4180			17	4163	
b.) la hectar	Nr/ha	589					
	Nr/ha	0.060			0.666	0.058	
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	14982					
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	59.65					
b.) pe mc	lei/m ³	246					
	Volum brut valorificabil=						

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m ³	251			11	240	
Vnet	m ³	244			11	233	
G1	m ³						
G2	m ³						
G3	m ³						
M1	m ³	0				0	
M2	m ³	2				2	
M3	m ³	7			0	7	
S	m ³	20			0	20	
Coaja	m ³	7			0	7	
LlocTotal	m ³	215			11	203	
dc vârfuri/Cr	m ³	29			0	29	
Nr.arbori	Nr	4180			17	4163	
VAM	m ³ /Nr	0.060			0.666	0.058	

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LE/MC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DT
Volumul arborei mcfir	m ³				0.666	
Panta terenului %						0.058
Distanța de colm						

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Dobori mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase
Conditiia de baza		1.07			1.56	1.00		0.92
Corectii ce se adauga la conditiia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nuielei dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°								
f) Panta teren intre 20°-30°								
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doboriri de vint in masa								
j) Doboriri de vint in masa								
j) Specia stejar		0.01						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Eliagal<0.3								
n) Eliagal>0.6								
Corectii ce se scad din conditiia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha		0.1						
b) Specia plop								
c) arborele elagare								
d) Specia pin								
e) fara intoarcere si cojirea parti opuse								
a) Eliagal<0.03					0.85	0.25		
NT FINALA		0.98			2.41	1.25		0.92

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atajat	Inaltime ridicare carrucior, stive foc	Distanța laterală Ad.Sc., Ap	Distanța de Ad.Sc., Ap	Cantitati	%	NT						CO-carburanti						Gria Incalzitoare																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								R						Fa							Qv																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
								DT	DM	Total	DT	DM	Total	DT	DM	Total	DT	DM	Total		DT	DM	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1. Procesul tehnologic de recolectat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2200169 301740	Distanța medie de apropiat			
Partida FF	1241	Unitatea de productie (UP)	3	U.A.	52G
Suprafata (ha)	7.10	Volum brut comercial	246	% LL	11.55%
Volum brut (mc)	251.18	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)			14981.94
*Volumul brut comercial (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasoase					
Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm		478.99		
	L. foc	10.000	380.95	3809.50	
	Vârfuri(crăci<5cm)	1.000	47.62	47.62	
	Coaja	0.020	445.38	8.91	
	Pierderi tehnologice	0.804			
Alte DT Ca, Ju, UI, Me,	Lemn marunt nevalorificab				
	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm	1.000	498.99	498.99	
	L.R. Constructii 5-18 cm	28.000	478.99	13411.72	
	L. foc	171.000	380.95	65142.45	
	Vârfuri(crăci<5cm)	28.000	47.62	1333.36	
	Coaja	6.980	445.38	3108.75	
TOTAL PARTIDA	Pierderi tehnologice	4.797			
	Lemn marunt nevalorificab				
TOTAL PARTIDA		251		87361.30	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				355.13	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				244.10	
Pret de APV-lei/mc				59.65	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				51.38	



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCTIE
Avram Alexandru

Avizat
SEF OCOL

1051 1051 AC I Crang 20 N S Sumal 2200169 301740

Regia Regională a Protecției Civile și Apărării Civile
Buzău
SILVIC
BUZĂU
Ministerul de Interne

[illegible]

Buzau
Buzau

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1051	1051 AC I Crang	3	57

2). Structura dimensională a masei lemnoase din APV

Specificatii	APV	din care				
		R	FA	QV	DT	DM
Vbnt	336				20	316
Vnet	327				20	307
G1						
G2	0					0
G3						
M1	0					0
M2	6				0	6
M3	15				0	15
S	18					18
Coala	9				0	9
LlocTotal	288				20	268
de virifuri(Crac)	31				0	31
Nr.arbori	3348				13	3335
VAM	0.100				1.553	0.095
Voib/Valorfi	329	mc				

Pret carib. fara TVA	
Benzina	6.00
Motorina	7.15
Ulei motor	15.00
Ulei Husky-Stihl	29.00
Ulei trasn.	11.00
Ulei hidraul.	12.60

3. Carburanti si lubrifianti


A. Procesul tehnologic de recoltare

A. Procesul tehnologic de recoltat										
X	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husq.w.		Ulei ungere		Total general	
			Canth	Valori	Canth	Valori	Canth	Valori	Canth	Valori
Dobornit mecanic cu fer mec Husq	336	0,124	41,664	249,98	1,250	36,25	17,499	262,49	60,413	548,722
Curatat de craci cu fer mec Husq	336	0,172	57,792	346,75	1,907	55,31	24,273	364,09	83,927	766,15
Total consumuri de benzina/uleiuri, la recoltat	336		99,456	596,730	3,157	91,560	41,772	626,580	144,385	1314,87
			X							

Specificații	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	336,37			20,19	316,18	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	8,9			0,01	8,89	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	327,47			20,18	307,29	
a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	3,67			0,02	3,65	
b. lemn de lucru subțire (<16cm)	m ³	36			0,03	35,97	
c. lemn de foc	m ³	257,18			20,1	237,08	
d. vârfuri/căci (≤5cm)	m ³	30,63			0,04	30,59	
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0,023061			0,07098	2,00%	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	7,757			1,433	6,324	
6) Volum lemn mărunț (V6)	m ³	41			1	40	
a. valorificabili	m ³	30,63			0,04	30,59	
b. nevalorificabili	m ³						
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	329			19	310	
a. lemn gros (>16cm)	m ³	37			8	29	
b. lemn subțire (<16cm)	m ³	292			11	281	
din care:							
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	320			18,99	301,11	
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	36	X		X	X	X
10) Număr de arbori: a.) total	Nr	3348			13	3335	
b.) la hectar	Nr/ha	360	X		X	X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0,1			1,553	0,095	
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	20648,86	X		X	X	X
b.) pe mc	lei/m ³	61,39	X		X	X	X

B. Procesul tehnologic de colectare																						
X	CUC	CO l/km	Tip utilaj	Ore de funct	Distanța	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc	CO-l/mc	Mototina				Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidroalic		Total general		
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei			
Total consumuri carburanti/lubrefiant la colectarea lemn										X			0.523	3.74	0.016	0.24	0.020	0.22	0.005	0.06	0.563	4.26
X								X														

Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.651	27.00	17.59	Tractor / funicular	762.96	
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.326	10.00	3.26			
Cablu troliu	0.06 ml/mc	0.06	19.740	23.00	454.02			
Acumulator	0.00002buc./mc	0.00002	0.007	865.00	5.69			
Anvelope U 650 fata	0.0001buc./mc	0.0001	0.033	423.40	13.93			
Anvelope U 650 spate	0.0003buc./mc	0.0003	0.099	1811.05	178.75			
Anvelope TAF	0.0003buc./mc	0.0003	0.099	1100.00	108.57			
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/utla/3 luni	67 kg/utla/3 luni		300.00				
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80kg/1000 tokm	80kg/1000 tokm		27.00				
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc						
Vaselina	1 kg/300mc	kg		2.00	2.00			
Piesa 1.....								
Piesa 2.....								
Piesa 3.....								
Piesa 4.....								
Piesa 5.....								
					1501.58	din care	4.56	lei/mc



SEF OCOL
Jelenu Constantin
Botezatu Maria

(Handwritten signature)

RESP. PRODUCTIE
Avram Alexandru

(Handwritten signature)

RESP. MECANIZARE
Dragos Grigore

(Handwritten signature)

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1051 1051 AC I Crang 2022
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	18.50	9.25	O		9.25
2	Delimitarea postajelor	ore				18.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				24.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				18.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				18.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				18.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL A.				1		18.50			18.50
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	19.00	9.50	G		9.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	23.50	11.75	Grila 6		11.75
3	Amenajat locul de masa	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL B.				2		39.75			39.75
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				23.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				24.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere cai de acces	ore				20.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				23.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.1	Construcie drumuri de tractor	m				19.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				20.00		FG		
	Construcie drumuri de vite	m				20.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				20.00		FG		
	Recepere semintis	ha				18.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamanal	ore				18.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				18.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje								220.00	220.00
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	220.00
	TOTAL A+B+C+D				3		58.25		220.00	278.25



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP.SSM
Slabu Ionica

Directia Silvici Buzau
Ocolul Silvici Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvici Buzau , U.P. : 3 , U.A. : 57 , Partida 1051 , Denumirea: 1051 AC I Crang, Suprafata : 9.31 ha
Regimul : , Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : , Semintis : , Elagaj : , Panta :
B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	336			20	316	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	9			0	9	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	327			20	307	
Din care:							
a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	4			0	4	
b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	36			0	36	
c. lemn de foc	m ³	257			20	237	
d. vârfuri(craici <5cm)	m ³	31			0	31	
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0			0	0	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	8			1	6	
6) Volum lemn mârunt (V6)	m ³	329			19	310	
din care:							
a. valorificabil	m ³	41			1	40	
b. nevalorificabil	m ³	31			0	31	
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	329			19	310	
din care:							
a. lemn gros (>16cm)	m ³	37			8	29	
b. lemn subtire (<16cm)	m ³	292			11	281	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	320			19	301	
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	36	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	3348			13	3335	
b.) la hectar	Nr/ha	360	X	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.100			1.553	0.095	
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	20649	X	X	X	X	X
b.) pe mc	lei/m ³	61.39	X	X	X	X	X
Volum brut valorificabil=			329				

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
Volbrut	m ³	336			20	316	
Vnet	m ³	327			20	307	
G1	m ³						
G2	m ³	0				0	
G3	m ³						
M1	m ³	0				0	
M2	m ³	6			0	6	
M3	m ³	15			0	15	
S	m ³	18				18	
Coaja	m ³	9			0	9	
LfoTotal	m ³	288			20	268	
dc vârfuri/Cr	m ³	31			0	31	
Nr.arbori	Nr	3348			13	3335	
VAM	m ³ /Nr	0.100			1.553	0.095	

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEIMC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DM
Volumul arborei mcfir	m ³				1.553	
Panta terenului %						0.095
Distanța de colț m						

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Dobori mec		Sectional mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Foliosae	Rasin	Foliosae	Rasin	Foliosae	Rasin	Foliosae
Conditiia de baza								
Corectii ce se adauga la conditia de baza		0.54			1.56	0.66		0.69
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arbori cu nucleis dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°								
f) Panta teren intre 20°-30°								
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doboriri de vint in masa								
j) Specia stejar		0.01						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elagai<0.3								
n) Elagai>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop								
c) arborete elagate								
d) Specia pin								
e) fara imbarcare si coilirea partii opuse					0.85	0.21		
a) Elagai<0.03					2.41	0.87		
NT FINALA		0.55						0.69

D.) Fișa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanți-CO, grile de încadrare

Indicatori Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelier	Inaltime ridicare carucior, sive foc	Distanța laterala Ad.Sc, Ap	Distanța de Ad.Sc, Ap	Cantitati	%	NT						CO-carburanti						Gria Incadrare
								R	Fa	Cv	DT	DM	Total	R	Fa	Cv	DT	DM	Total	
1. Procesul tehnologic de recolectat																				
0D64.A4	Dobori mecanici cu fier, meci Husq					336	100.0%			0.55	0.55		0.55							
010	Sectional mecanic cu fier, meci Husq					336	100.0%							0.124	0.124			0.124	Gria (4+8)/2	
062.B6/D64.B4	Curatati de craci cu fier, meci Husq					336	100.0%			0.87	0.87			0.172	0.172			0.172	Gria (4+8)/2	
X	TOTAL A																		0.172	Gria (4+8)/2
2. Procesul tehnologic de colectat:																				
J.4	Aducat manual cu bratele lemn subire					305	1692.0%			1.77	1.77		1.77							Gria 3
J.7.	Formarea si legarea saramii pentru apropiat c					305	92.6%			0.13	0.13		0.13							Gria 4
X	TOTAL B																			
3. Procesul tehnologic in platforma primara																				
J.7.	Dezlegarea saramii					305	92.6%			0.04	0.04		0.04							Gria 4
J.20.	Sectional lemn de steni pentru foc					379	90.8%			0.46	0.46		0.46		0.4467	0.4467		0.4467	Gria (3+7)/2	
C.64.IV	Struns si stivuit lemn de steni pentru foc					379	91.3%			0.23	0.23		0.23							G
J.6.II.b	Curatati parchet					34	100.0%											4.85		Gria 3
X	TOTAL C					1	10.0%			17.39	17.39		17.39							O
4. Alte operatiuni pentru producerea de jobbe industriale																				

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2200169 301740	Distanța medie de apropiat			
Partida FF	1051	Unitatea de productie (UP)	3	U.A.	57
Suprafata (ha)	9.31	Volum brut comercial	329	% LL	11.59%
Volum brut (mc)	336.37	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)			20648.86
*Volumul brut comercial (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase					
Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm		478.99		
	L. foc	19.000	380.95	7238.05	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.010	445.38	4.45	
	Pierderi tehnologice	1.433			
Alte DT Ca, Ju, UI, Me,	Lemn marunt nevalorificab				
	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm	4.000	498.99	1995.96	
	L.R. Constructii 5-18 cm	35.000	478.99	16764.65	
	L. foc	232.000	380.95	88380.40	
	Vârfuri(crăci<5cm)	30.000	47.62	1428.60	
	Coaja	8.890	445.38	3959.43	
TOTAL PARTIDA	Pierderi tehnologice	6.324			
	Lemn marunt nevalorificab				
TOTAL PARTIDA		336		119771.54	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				364.05	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				207.60	
Pret de APV-lei/mc				61.39	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				95.06	




CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCTIE
Avram Alexandru

Directia Silvică Buzău
Ocolul Silvic Buzău

Avizat
SEF OCOL
Jelertu Constantin



DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA:

1306 1306 AC I Crang

Nr. Suma 2200169 303960

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip unghi ateiaj	Inaltime ridicare carucior silvic foc	Distanța laterala Ad.Sc.Ap	Distanța de Ad.Sc.Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporturi+ Piese de schimb	TOTAL
A. Procesul tehnologic de recoltare															
D02 A01064 A2	Dobori mecanici cu fer mec Husq					mc	13	100.00%	1.11	7	26.09	339.17	20.55	46.92	406.64
D02 C6/0	Sectionat mecanic cu fer mec Husq					mc	13	100.00%	1.24	8	29.14	378.82	28.12	46.92	407.94
D02 B01064 B4	Curat de craci cu fer mec Husq					mc	13	100.00%	1.24	8	29.14	378.82	28.12	46.92	407.94
						TOTAL A	15					717.99	49.67	46.92	814.58
B. Procesul tehnologic de colectat															
J7	Formarea si legarea saramii pentru apropiat cu tractor					mc	11	96.00%	0.13	1	2.93	32.23			32.23
						TOTAL B	11					458.15			458.15
C. Procesul tehnologic in platforma primara															
J7	Delegarea saramii					mc	11	96.00%	0.04	3	0.90	9.90			9.90
J7	Sectionat lemn de stin pentru foc					mst	14	89.00%	0.46	3	10.51	147.14	56.74		203.88
J33	Sectionat lemn de stin pentru foc					mst	14	89.00%	0.23	3	4.37	61.18			61.18
J20	Sutis si stivuit lemn de stin pentru foc					ha	0.20	10.00%	17.52	3	324.12	63.53			319.67
J6.II.b	Curat parchet									9		281.75	56.74	256.34	594.83
						TOTAL C	9								
D. Alte operatiuni pentru producerea de lobbe industriale															
						TOTAL D	0								
E. Procesul tehnologic de transport															
NL	Transportat cu							100.00%							
						TOTAL E	0								
F. Lucrul SSM, PSI si alte indirecte															
						TOTAL F	0								
G. Sporturi de vechime, izolare, conditii grele															
						TOTAL G	0								
H. COTE=															
	Bonuri de masa					lei/ora	30				2.50				110.00
	Vouchere de vacanta					lei/ora	2300				3.09				135.96
	Alte cheltuieli					lei/ora	3600				2.58				2539.40
						TOTAL H	5900								717.63
						TOTAL I	28.26%								3257.03
						TOTAL II	10.00%								325.70
						TOTAL III	10.00%								325.70
						TOTAL IV	10.00%								325.70
						TOTAL V	10.00%								325.70
						TOTAL VI	10.00%								325.70
						TOTAL VII	10.00%								325.70
						TOTAL VIII	10.00%								325.70
						TOTAL IX	10.00%								325.70
						TOTAL X	10.00%								325.70
						TOTAL XI	10.00%								325.70
						TOTAL XII	10.00%								325.70
						TOTAL XIII	10.00%								325.70
						TOTAL XIV	10.00%								325.70
						TOTAL XV	10.00%								325.70
						TOTAL XVI	10.00%								325.70
						TOTAL XVII	10.00%								325.70
						TOTAL XVIII	10.00%								325.70
						TOTAL XIX	10.00%								325.70
						TOTAL XX	10.00%								325.70
						TOTAL XXI	10.00%								325.70
						TOTAL XXII	10.00%								325.70
						TOTAL XXIII	10.00%								325.70
						TOTAL XXIV	10.00%								325.70
						TOTAL XXV	10.00%								325.70
						TOTAL XXVI	10.00%								325.70
						TOTAL XXVII	10.00%								325.70
						TOTAL XXVIII	10.00%								325.70
						TOTAL XXIX	10.00%								325.70
						TOTAL XXX	10.00%								325.70
						TOTAL XXXI	10.00%								325.70
						TOTAL XXXII	10.00%								325.70
						TOTAL XXXIII	10.00%								325.70
						TOTAL XXXIV	10.00%								325.70
						TOTAL XXXV	10.00%								325.70
						TOTAL XXXVI	10.00%								325.70
						TOTAL XXXVII	10.00%								325.70
						TOTAL XXXVIII	10.00%								325.70
						TOTAL XXXIX	10.00%								325.70
						TOTAL XL	10.00%								325.70
						TOTAL XLI	10.00%								325.70
						TOTAL XLII	10.00%								325.70
						TOTAL XLIII	10.00%								325.70
						TOTAL XLIV	10.00%								325.70
						TOTAL XLV	10.00%								325.70
						TOTAL XLVI	10.00%								325.70
						TOTAL XLVII	10.00%								325.70
						TOTAL XLVIII	10.00%								325.70
						TOTAL XLIX	10.00%								325.70
						TOTAL L	10.00%								325.70
						TOTAL LI	10.00%								325.70
						TOTAL LII	10.00%								325.70
						TOTAL LIII	10.00%								325.70
						TOTAL LIV	10.00%								325.70
						TOTAL LV	10.00%								325.70
						TOTAL LVI	10.00%								325.70
						TOTAL LVII	10.00%								325.70
						TOTAL LVIII	10.00%								325.70
						TOTAL LVIX	10.00%								325.70
						TOTAL LX	10.00%								325.70
						TOTAL LXI	10.00%								325.70
						TOTAL LXII	10.00%								325.70
						TOTAL LXIII	10.00%								325.70
						TOTAL LXIV	10.00%								325.70
						TOTAL LXV	10.00%								325.70
						TOTAL LXVI	10.00%								325.70
						TOTAL LXVII	10.00%								325.70
						TOTAL LXVIII	10.00%								325.70
						TOTAL LXIX	10.00%								325.70
						TOTAL LXX	10.00%								325.70
						TOTAL LXXI	10.00%								325.70
						TOTAL LXXII	10.00%								325.70
						TOTAL LXXIII	10.00%								325.70
						TOTAL LXXIV	10.00%								325.70
						TOTAL LXXV	10.00%								325.70
						TOTAL LXXVI	10.00%								325.70
						TOTAL LXXVII	10.00%								325.70
						TOTAL LXXVIII	10.00%								325.70
						TOTAL LXXIX	10.00%								325.70
						TOTAL LXXX	10.00%								325.70
						TOTAL LXXXI	10.00%								325.70
						TOTAL LXXXII	10.00%								325.70
						TOTAL LXXXIII	10.00%								325.70
						TOTAL LXXXIV	10.00%								325.70 </

Directia Silvica
Ocolul Silvic
Nr. /

Buzau
Buzau

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1306	1306 AC I Cranj	3	54B,54C,60A,63D,63F,63H,64E

2. Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total		din care			
	APV	R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	13	0		4	9	0
Vnet	13	0		3	8	0
G1	0	0		0		
G2	0	0				
G3	0	0				
M1	0	0		0	0	0
M2	0	0		0	0	0
M3	0	0		0	1	0
S	1			0	0	0
Coaja	0	0		0	7	0
Lfoctotal	11	0		3	1	0
dc virfur(Craci)	1			0	207	2
Nr.arbori	219	1		9	0.042	0.205
VAM	0.059	0.280		0.392		
VolBrValorif	11	mc				

Preț carb. fara TVA	
Benzina	6.00
Motorina	7.15
Ulei motor	15.00
Ulei Husq. Silvi	29.00
Ulei trasn.	11.00
Ulei hidraul.	12.60

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat

X	Benzina		Ulei Husq.		Ulei ungere		Total general	
	Canl-I	Val-Iei	Canl-I	Val-Iei	Canl-I	Val-Iei	Canl-I	Val-Iei
Dobori mecanici cu fer.mec Husq	13	0.12	1.560	9.36	0.047	1.36	0.655	2.262
Sectionat mecanici cu fer.mec Husq	13	0.001	0.013	0.08	0.000	0.01	0.005	0.17
Curatat de craci cu fer.mec Husq	13	0.169	2.197	13.18	0.073	2.10	0.923	13.84
Total consumuri de benzina/lubrefi, la recoltat	13		3.770	22.620	0.120	3.470	1.583	23.750
							5.473	49.84

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DT
1) Volum lemn brut pe picior (V1)	m ³	12.85	0.28		3.53	8.63
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	0.33	0.01		0.06	0.25
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	12.52	0.27		3.47	8.38
a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	0.21	0.02		0.11	0.07
b. lemn de lucru subțire (<16cm)	m ³	1.12	0.01		0.09	0.97
c. lemn de foc	m ³	9.91	0.24		3.08	6.29
d. vârfuri(Craci <5cm)	m ³	1.31			0.2	1.06
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0.034008	0.01786		0.0711	2.00%
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	0.437	0.005		0.251	0.173
6) Volum lemn mărunt (V6)	m ³	2			3	8
a. valorificabil	m ³	1.31			0.2	1.06
b. nevalorificabil	m ³					
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	11			3	8
a. lemn gros (>16cm)	m ³	3			2	1
b. lemn subțire (<16cm)	m ³	8			1	7
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	11	-0.01		2.94	7.75
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	7	X		X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	219	1		9	207
b.) la hectar	Nr/ha	112	X		X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.059	0.28		0.392	0.042
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	819.4	X		X	X
b.) pe mc	lei/m ³	63.77	X		X	X

B. Procesul tehnologic de colectare	CUC	CO l/km	Tip utilaj	Ore de funct	Distanța	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc	CO-l/mc									Total general		
										Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic			Cant-l	Val-lei
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei			
X								X		0.523	3.74	0.016	0.24	0.020	0.22	0.005	0.06	0.563	4.26	

C1. Procesul tehnologic din platforma primara	Ore de funct	Volum-mc	CO	Benzina		Ulei Husq.		Ulei ungere		Total general	
				Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
X		10	0.4319	4.280	25.68	0.141	4.09	1.798	26.97	6.219	56.74
Sectional lemn sten ptr foc cu Husq											
Total consumuri de benzina/lubref. in plat. pr.											

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje, tractoare, ifroane	Ore de funct	Distanța	Volum-mc	CO	Motoina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
					Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
X				31	31.000	221.65	0.93	13.95	1.18	12.96	0.28	3.52	33.987	252.08
Sporuri de consum														
reze (15dec-15mar)-tractoare														
specific pentru depasirea				0.523	0.523	3.74	0.02	0.24	0.02	0.22	0.00	0.06	0.563	4.26
tractor de la locul de parcare la parchet														
Total consumuri carburanți/lubrefianți in PM				31.523	225.39	0.946	14.19	1.198	13.18	0.284	3.58	33.950	256.34	

D. Procesul tehnologic de transport	Ore de funct	Distanța	Tip utilaj	Volum-mc	CO	Motoina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general	
						Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
X					X										
Total consumuri carburanți/lubrefianți la transport															

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mecdurata normala de functionare=2 ani/2500 ore-functionare)	Nr.ore.functionare= NTXVoIbrutValorificat=	22	ore	NT=ore.om/mc
2. Tractoare universale U650.	TAF			
	Nr.ore.functionare= NTXVoIbrutValorificat=		ore	NT=ore.om/mc
3. IFRON	Nr.ore.functionare= NTXVoIbrutValorificat=		ore	NT=ore.om/mc

4 ATF	Specificatii	Nt.ore.functionare= NTXVoIbrutValorificat=	Cantitate	Consum parchet buc	Valoare plata lei/buc	Consum lei	Consum parchet lei	Consum parchet lei
	Set motor+Ambliaiei	Ore functionare	1250	0.02	850.00	15.07		
	Segment piston	Ore functionare	500	0.04	35.00	1.55		
	Demarou(alc starter)+snur pornire	Ore functionare	1250	0.02	24.37	0.43		
	Filtru de aer	Ore functionare	600	0.04	45.00	1.66		
	Filtru de benzina	Ore functionare	400	0.06	19.33	1.07		
	Bujie	Ore functionare	600	0.04	13.45	0.50		
	Set membrane carburator	Ore functionare	1250	0.02	40.00	0.71		
	Ambliaiei complet	Ore functionare	1250	0.02	295.54	5.24		
	Lant talaier(150=DT,200=DM+R)	Ore functionare	150	0.15	77.31	11.43		
	Optior lant	Ore functionare	800	0.03	7.00	0.19		
	Banda fina	Ore functionare	1250	0.02	16.00	0.28		
	Garnitura buson comb	Ore functionare	1250	0.02	5.00	0.09		
	Pila rotunda	Ore functionare	1250	0.037	6.72	0.25		
	Sina de ghidai	Ore functionare	1250	0.037	185.71	6.86		

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Cantitate	Valoare
Benzina	8.05	48.30
Ulei Husq.	0.26	7.56
Ulei ungere	3.36	50.72
Motoina	32.05	229.13
Ulei de motor	0.96	14.43
Ulei de transmisie	1.22	13.40
Ulei hidraulic	0.29	0.34

Motoferastrau mecanic

46.92


DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1306 1306 AC I Crang 2023
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
	1	2	3		4	5	6	7	8	9
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	18.50	9.25	O		9.25
2	Delimitarea postajelor	ore				18.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				24.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				18.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				18.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				18.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL A.				1		18.50			18.50
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	19.00	9.50	G		9.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	23.50	11.75	Grila 6		11.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL B.				2		39.75			39.75
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				23.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				24.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere cai de acces	ore				20.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				23.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.1	Constructie drumuri de tractor	m				19.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				20.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				20.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				20.00		FG		
	Recepare semintis	ha				18.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamanal	ore				18.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				18.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON								220.00	220.00
	Alte utilaje								220.00	220.00
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	220.00
	TOTAL A+B+C+D				3		58.25		220.00	278.25

SEF OCOL
Jeleriu Constantin



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP.SSM
Slabu Ionica

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 3 , U.A. : 54B,54C,60A,63D, Partida 1306 , Denumirea: 1306 AC I Crang, Suprafata : 1,96 ha
Regimul : , Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : , Seminta : , Elagaj : , Panta :

B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	13	0		4	9	0
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	0	0		0	0	0
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	13	0		3	8	0
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	0		0	0	0
	b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	1	0	0	1	0
	c. lemn de foc	m ³	10	0	3	6	0
	d. varfur/crai (<5cm)	m ³	1		0	1	0
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0	0		0	0	0
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	11			3	8	
6) Volum lemn marunt (V6)	m ³	2				1	
din care:	a. valorificabil	m ³	1		0	1	0
	b. nevalorificabil	m ³					
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	11			3	8	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m ³	3		2	1	
	b. lemn subtire (<16cm)	m ³	8		1	7	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	11	0		3	8	0
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	7	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	219	1		9	207	2
b.) la hectar							
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.059	0.280		0.392	0.042	0.205
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	819	X	X	X	X	X
b.) pe mc							
Volum brut valorificabil=			11				

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m ³	13	0		4	9	0
Vnet	m ³	13	0		3	8	0
G1	m ³						
G2	m ³	0	0		0		
G3	m ³	0	0				
M1	m ³	0	0		0		
M2	m ³	0			0	0	0
M3	m ³	0			0	0	0
S	m ³	1			0	1	0
Coaja	m ³	0	0		0	0	0
LfocTotal	m ³	11	0		3	7	0
dc varfur/Cr	m ³	1			0	1	0
Nr arbori	Nr	219	1		9	207	2
VAM	m ³ /Nr	0.059	0		0.392	0.042	0.205

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFEI MAXIMALE-L/EMC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DM
Volumul arborei mcfir		m ³	0.280		0.392	0.205
Panta terenului %						
Distanța de colț m						

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Dobori mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase
Conditia de baza	0.32	1.07	0.17		0.47	1.00	0.90	0.92
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nuleis dezvolat								
e) Panta teren intre 1°-20°							0.03	
f) Panta teren intre 20°-30°								
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doboriuri de vint in masa								
j) Specia stejar		0.05						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elagai<0.3							0.36	
n) Elagai>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop								
c) arborete elagate							0.08	
d) Specia pin								
e) fara intarcere si cojirea parti opuse								
a) Elagai<0.03					0.32	0.25		
NT FINALA	0.32	1.12	0.17		0.79	1.25	0.83	0.92

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

[illegible]

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvica Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2200169 303960	Distanța medie de apropiat			
Partida FF	1306	Unitatea de productie (UP)	3	U.A.	C,60A,63D,63F,6
Suprafata (ha)	1.96	Volum brut comercial	11	% LL	7.78%
Volum brut (mc)	12.85	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)			819.40
*Volumul brut comercial (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase					
Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Alte Rasinoase La, Pin	Bustean gater >34 cm		339.92		
	Bustean gater 24 -34 cm		329.92		
	Bustean gater 18-24 cm		309.92		
	L.R. Constructii 5-18 cm		289.92		
	L. foc		285.71		
	Coaja	0.010	289.92	2.90	
	Pierderi tehnologice	0.005			
	Lemn marunt nevalorificab				
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm		478.99		
	L. foc	3.000	380.95	1142.85	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.060	478.99	28.74	
	Pierderi tehnologice	0.251			
Frasin	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		489.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm		478.99		
	L. foc	1.000	380.95	380.95	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.050	478.99	23.95	
	Pierderi tehnologice	0.026			
Alte DT Ca, Ju, UI, Me,	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	478.99	478.99	
	L. foc	5.000	380.95	1904.75	
	Vârfuri(crăci<5cm)	1.000	47.62	47.62	
	Coaja	0.200	479.99	96.00	
	Pierderi tehnologice	0.147			
Tei	Bustean gater >40 cm		339.92		
	Bustean gater 24 -40 cm		329.92		
	Bustean gater 18-24 cm		309.92		
	L.R. Constructii 5-18 cm		285.81		
	L. foc		257.14		
	Vârfuri(crăci<5cm)		28.57		
	Coaja	0.010	285.81	2.86	
	Pierderi tehnologice	0.008			
	Lemn marunt nevalorificab				

TOTAL PARTIDA	13	4109.60	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]		373.60	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017		200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)		325.70	
Pret de APV-lei/mc		63.77	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)		-15.87	


SEF OCOL
Jeleriu Constantin



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCTIE
Avram Alexandru

Avizat
SEF OCOL
Jeleriu Com



PARTIDA:

1243 1243 AC I Crang 20 NRSumal 2200169 303960

CONTABIL ȘEF
Botezatu Maria

FOND FOREST
Avram Alexandru

MECANIZARE
Dragos Grigore

PRODUCTIE
Avram Alexandru

Directia Silvica
Ocolul Silvic
Nr. /

Buzau
Buzau

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1243	1243 AC I Cran	3	52E,52S,53E,53G

2. Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total				
	APV	R	FA	QV	DT
Vbrut	83			14	69
Vnet	81			13	67
G1					
G2	0			0	
G3					
M1	0			0	0
M2	0			0	0
M3	2			0	1
S	8			1	7
Coaja	3			1	2
Lfoctotal	71			12	59
dc virfuri(Craci)	11			1	10
Nr.arbori	2218			160	2058
VAM	0.038			0.087	0.034
VolBr/Valorif	81	mc			

Pret carib. fara TVA	
Benzina	6.00
Motorina	7.15
Ulei motor	15.00
Ulei Husq-Sihl	29.00
Ulei trasn.	11.00
Ulei hidraul.	12.60

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat

X	Volum-mc		CO	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
	Cant-I	Val-I		Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I
Dobori mecanici cu fer mec Husq	83	0.124		10.292	61.75	0.309	8.96	4.323	64.85	14.924	135.56
Curati de craci cu fer mec Husq	83	0.172		14.276	85.66	0.471	13.66	5.996	89.94	20.743	189.26
Total consum de benzina/lubref. la recoltat	83			24.568	147.410	0.780	22.620	10.319	154.790	35.667	324.82

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DT
1) Volum lemn brut pe picior (V1)	m ³	83.38			13.94	69.44
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	2.62			0.52	2.1
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	80.76			13.42	67.34
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	0.31		0.13	0.18
	b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	9.47		1.33	8.14
	c. lemn de foc	m ³	60.18		10.97	49.21
	d. vârfuri/craci (<5cm)	m ³	10.81		1	9.81
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0.028532			0.07102	2.00%
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	2.379			0.99	1.389
6) Volum lemn brut exploatat (V6)	m ³	81			13	68
din care:	a. valorificabil	m ³	10.81		1	12
	b. nevalorificabil	m ³			1	9.81
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	81			13	68
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m ³	2		1	1
	b. lemn subtire (<16cm)	m ³	79		12	67
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	78			12.48	65.9
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	10			X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	2218			160	2058
b.) la hectar	Nr/ha	272			X	X
	m ³ /Nr	0.038			0.087	0.034
11) Volumul arborelui mediu	lei	5230.96			X	X
12) Taxa forestiera: a.) total	lei/m ³	62.74			X	X
b.) pe mc					X	X
					X	X

B. Procesul tehnologic de colectare		CUC	CO l/1km	Tip utilaj	Ore de funct	Distanța	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc	CO-l/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general	
X									X		Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I
Total consumuri carburanti/lubrefiant la colectarea lemn									X		0.523	3.74	0.016	0.24	0.020	0.22	0.005	0.06	0.563	4.26
C1. Procesul tehnologic din platforma primara																				
ferestrele mecanice									X		Benzina		Ulei Husq.		Ulei ungere		Total general			
X					Ore de funct	Volum-mc	CO				Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I		
Sectional lemn stien pti foc cu Husq						60	0.4467				26.882	161.29	0.887	25.72	11.290	169.35	39.059	356.36		
Total consumuri de benzina/lubref. in plat. p.r.											26.882	161.29	0.887	25.72	11.290	169.35	39.059	356.36		
C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,litroane																				
X					Ore de funct	Distanța	Volum-mc	CO			Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general	
Spornuri de consum pentru activitatea in sezonul rece (15dec-15mar)-tractoare								NrZileRec=	31	31.000	221.65	0.93	13.95	1.18	12.96	0.28	3.52	33.387	252.08	
Spornuri de consum Specific pentru deplasarea motorina tractor de la locul de parcare la parchet						1	0.523	0.523	0.523	3.74	0.02	0.24	0.02	0.22	0.00	0.06	0.563	4.26		
Total consumuri carburanti/lubrefiant in PM									X		31.523	225.39	0.946	14.19	1.198	13.18	0.284	3.58	33.950	256.34
D. Procesul tehnologic de transport																				
X					Ore de funct	Distanța	Tip utilaj	Volum-mc	CO		Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general	
Total consumuri carburanti/lubrefiant la transport									X		Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I	Cant-I	Val-I

4. Piese de schimb

1. Motoferastrau mec(Durata normala de functionare=2 ani/2500 ore-functionare)																				
2 Tractoare universale U650,																				
Nr.ore.functionare= NTXVolBruValorificat=																				
3 IFRON																				
Nr.ore.functionare= NTXVolBruValorificat=																				
4 ATF																				
Nr.ore.functionare= NTXVolBruValorificat=																				
Specificatii																				
Set motor+Ambreiaj																				
Segment piston																				
Demarou(arc stianer)+snur pornire																				
Filtru de aer																				
Filtru de benzina																				
Bujie																				
Set membrane carburator																				
Ambreiaj complet																				
Lant tailedor (150=DT.200=DM+R)																				
Optior lant																				
Banda fina																				
Garnitura buson comb																				
Pila rotunda																				
Sina de ghidaj																				

CENTRALIZATOR CARBURANTI SI LUBREFIANTI

Specificatii	Capacitate	Valoare
Benzina	51.45	308.70
Ulei Husq.	1.67	48.34
Ulei ungere	21.61	324.14
Motorina	32.05	229.13
Ulei de motor	0.96	14.43
Ulei de transmisie	1.22	13.40
Ulei hidrolic	0.29	0.34

Motoferastrau mecanic

347.87

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1243 1243 AC I Crang 2022
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	18.50	9.25	O		9.25
2	Delimitarea postatelor	ore				18.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				24.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				18.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				18.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				18.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL A.				1		18.50			18.50
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	19.00	9.50	G		9.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	23.50	11.75	Grila 6		11.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
	TOTAL B.				2		39.75			39.75
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				23.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				24.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere cai de acces	ore				20.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				23.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.1	Constructie drumuri de tractor	m				19.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				20.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				20.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				20.00		FG		
	Recepere semintis	ha				18.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamanal	ore				18.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				18.50		O		
	TOTAL D.									
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje								220.00	220.00
	TOTAL AMORTISMENTE								220.00	220.00
	TOTAL A+B+C+D				3		58.25		220.00	278.25

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP.SSM
Slabu Ionica

Directia Silvic: Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 3 , U.A. : 52E,52S,53E,53G , Partida 1243 , Denumirea: 1243 AC I Crang Suprafata : 8.14 ha
Regimul : , Tratamentul : Acc.1 , Natura produselor : , Semintis : , Elagaj : , Panta :

B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	83			14	69	
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	3			1	2	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	81			13	67	
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	0		0	0	
	b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³			1	8	
	c. lemn de foc	m ³			11	49	
	d. vârfuri(craci <5cm)	m ³	11		1	10	
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0			0	0	
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	2			1	1	
6) Volum lemn mârunt (V6)	m ³	81			13	68	
din care:	a. valorificabil	m ³	13		1	12	
	b. nevalorificabil	m ³	11		1	10	
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	81			13	68	
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m ³	2		1	1	
	b. lemn subtire (<16cm)	m ³	79		12	67	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	78			12	66	
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	10	X	X	X	X	X
10) Numar de arbori a.) total	Nr	2218			160	2058	
b.) la hectar	Nr/ha	272	X	X	X	X	X
	m ³ /Nr	0.038			0.087	0.034	
11) Volumul arborelui mediu	lei	5231	X	X	X	X	X
12) Taxa forestiera: a.) total	lei/m ³	62.74	X	X	X	X	X
b.) pe mc							
Volum brut valorificabil=		81					

Specific	UM	Total APV	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m ³	83			14	69	
Vnet	m ³	81			13	67	
G1	m ³						
G2	m ³	0			0		
G3	m ³						
M1	m ³	0			0	0	
M2	m ³	0			0	0	
M3	m ³	2			0	1	
S	m ³	8			1	7	
Coaja	m ³	3			1	2	
LfocTotal	m ³	71			12	59	
dc vârfuri/Cr	m ³	11			1	10	
Nr.arbori	Nr	2218			160	2058	
VAM	m3/Nr	0.038			0.087	0.034	

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALCUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEIMC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DM
Volumul arborei mcfir		m ³			0.087	
Panta terenului %					0.034	
Distanța de colț m						

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Dobori mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Folioase	Rasin	Folioase	Rasin	Folioase	Rasin	Folioase
Conditia de baza		1.56			1.56	1.21		1.14
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nuleis dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°								
f) Panta teren intre 20°-30°								
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doboriuri de vint in masa								
j) Specia stejlar		0.04						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elagai<0.3								
n) Elagai>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop								
c) arborete elagare								
d) Specia pin								
e) fara intoircare si cojirea partii opuse					0.85	0.31		
a) Elagai<0.03								
NT FINALA		1.70			2.41	1.52		1.14

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incalzire

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj ateaj	Inaltime ridicare carucilor, stive foc	Distanța laterală Ad.Sc. Ap	Distanța de Ad.Sc. Ap	Cantități	%	NT						CO-carburanți						Grla Incadrare
								R	Fa	Qv	DT	DM	Total	R	Fa	Qv	DT	DM	Total	
1. Procesul tehnologic de recolectat																				
0/0&A1	Doboriți mecanic cu fer,meec Husq					83	100.0%			1.70	1.70		1.70		0.124	0.124		0.124	Grla (4+8)/2	
0/0	Secționat mecanic cu fer,meec Husq					83	100.0%												Grla (4+8)/2	
0&2, B&0/0&A, B4	Curățat de craici cu fer,meec Husq					83	100.0%			1.52	1.52		1.52		0.172	0.172		0.172	Grla (4+8)/2	
X	TOTAL A																			
2. Procesul tehnologic de colectat																				
J.4	Adunat manual cu bratele lemn subțire					72	900.0%			1.77	1.77		1.77						Grla 3	
J.7.	Formarea și legarea sarcinii pentru apropiat c					72	89.0%			0.13	0.13		0.13						Grla 4	
X	TOTAL B																			
3. Procesul tehnologic în platforma primară																				
J.7.	Dezlegarea sarcinii					72	89.0%			0.04	0.04		0.04						Grla 4	
J.33.	Secționat lemn de stein pentru foc					86	89.0%			0.46	0.46		0.46		0.4467	0.4467		0.4467	Grla (3+7)/2	
J.20.	Struns și stivuit lemn de stein pentru foc					86	89.0%			0.23	0.23		0.23						G	
C.64.IV	Struns și stivuit gramezi de craici					12	100.0%												Grla 3	
J.6.II.b	Curățat parchet									17.39	17.39		17.39						O	
X	TOTAL C					1	10.0%													
4. Alte operațiuni pentru producerea de jobde industriale																				

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2200169 303960	Distanța medie de apropiat	
Partida FF	1243	Unitatea de productie (UP)	3
Suprafata (ha)	8.14	Volunt brut comercial	81
Volunt brut (mc)	83.38	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)	10.79%
*Volunt brut comercial (VC) - volunt brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase			5230.96

Specia	Sortiment	Volunt brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm	518.99			
	Bustean gater 24-40 cm	608.99			
	Bustean gater 18-24 cm	498.99			
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	478.99	478.99	
	L. foc	10.000	380.96	3809.50	
	Varfuri(craci<5cm)	1.000	47.62	47.62	
	Coaja	0.520	478.99	249.07	
	Pierderi tehnologice	0.990			
	Lemn marunt nevalorificab				
	TOTAL PARTIDA	83		28184.78	
Frasin	Bustean gater >40 cm	518.99			
	Bustean gater 24-40 cm	608.99			
	Bustean gater 18-24 cm	498.99			
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	478.99	478.99	
	L. foc	9.000	380.96	3428.55	
	Varfuri(craci<5cm)	2.000	47.62	95.24	
	Coaja	0.390	478.99	186.81	
	Pierderi tehnologice	0.257			
	Lemn marunt nevalorificab				
	TOTAL PARTIDA	83		28184.78	
Alte DT Ca, Ju, UI, Me,	Bustean gater >40 cm	518.99			
	Bustean gater 24-40 cm	608.99			
	Bustean gater 18-24 cm	498.99			
	L.R. Constructii 5-18 cm	7.000	478.99	3352.93	
	L. foc	39.000	380.96	14857.05	
	Varfuri(craci<5cm)	8.000	47.62	380.96	
	Coaja	1.710	478.99	819.07	
	Pierderi tehnologice	1.132			
	Lemn marunt nevalorificab				
	TOTAL PARTIDA	83		28184.78	
Total valoare minima de valorificare [Vmi]				28184.78	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				347.96	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				200.00	
Pret de APV-lei/mc				299.11	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				-13.89	

PRODUCIE
Avram Alexandru

CONTABIL SEF
Botezatu Maria




Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

Avizata
SEF OCOL
Jeleeru Constantina

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA:

1307 1307 AC II Crang 2 N/Surmal 2300169 3000780



Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj catrucior, stive foc	Inaltime ridicare Ad.Sc.Ap	Distanța laterala Ad.Sc.Ap	Distanța de Ad.Sc.Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Material de baza	Material Sporturi+ Piese de schimb	TOTAL
A. Procesul tehnologic de recoltare															
De2.A5De4.A3	Doborit mecanic cu fer.mec Husq					mc	60	100.00%	0.75	23	17.63	1057.80	97.19	174.45	1329.44
De2.C5A0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					mc	60	100.00%		32	24.68	1480.80	136.02		1616.82
De2.B6De4.B4	Curatat de craci cu fer.mec Husq					mc	60	100.00%	1.05						
										55		2538.60	233.21	174.45	2946.26
B. Procesul tehnologic de colectat															
J.4	Adunat manual cu bratele lemni subtile					mc	53	1780.00%	1.77	94	38.94	2063.82			2063.82
J.7	Formarea si legarea saramii pentru apropiat cu tracioare					mc	53	91.00%	0.13	7	2.93	155.29			155.29
										101		2219.11			2219.11
C. Procesul tehnologic in platforma primara															
J.7	Dezlegarea saramii					mc	53	91.00%	0.04	2	0.90	47.70			47.70
J.33	Sectionat lemni de stien pentru foc					mst	64	88.20%	0.46	15	10.56	675.84	260.64		936.48
J.20	Sitrus si sitrut lemni de stien pentru foc					mst	63	88.83%	0.23	14	4.37	275.31			275.31
C.64.IV	Sitrus si sitrut graimezi de craci					gr.tip	7	100.00%	4.85	34	106.7	746.90			746.90
J.6.II.b	Curatat parchet					ha	0.78	100.00%	17.42	14	322.27	252.02			508.36
										79		1997.77	260.64	256.34	2514.75
D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale															
E. Procesul tehnologic de transport															
NL	Transportat cu														
F. Lucran SSM, PSI si alte indirecte															
	Sporuri de vechime, izolare, conditi grele									3		58.25			58.25
										235		6813.73	493.85	430.79	7958.37
G. COTE=															
	Bonuri de masa									235		6813.73			7958.37
	Vouchere de vacanta									235		153.31			153.31
	Alte cheltuieli									235		587.50			726.15
										235		2.58			606.30
	Cheltuieli indirecte											6967.04			10031.63
															2834.94
															12866.57
															1286.66
															14153.23
															244.02
TOTAL GENERAL															
	Cost unitar santer de exploatare a lemnului														

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

FOND FOREST
Avram Alexandru

MECANIZARE
Dragos-Grigore

PRODUCTE
Avram Alexandru

Directia Silivica
Ocolul Silvic
Nr. /

Buzau
Buzau

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
1307	1307 AC II Cran	3	52B,58C,59A,59D,60B,62A,63A,63E,63I

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total		din care			
	APV	R	FA	QV	DT	DM
Vbrut	60	0			15	44
Vnet	58	0			15	43
G1						0
G2	0				0	
G3	0	0				
M1	1	0			0	
M2	1	0			0	
M3	2				1	
S	3				3	
Coaja	2	0			1	
LfoctTotal	51	0			13	37
de vîrfuri(Craci)	7				2	5
Nr.arbori	881	2			90	784
VAM	0.068	0.165			0.171	0.056
VolBr/Valoif	58	mc				0.046

Pret carb. fara TVA	
Benzina	6.00
Motorina	7.15
Ulei motor	15.00
Ulei Husq. -Silh	29.00
Ulei trasm.	11.00
Ulei hidraul.	12.60

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat

X	Volum-mc		CO		Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
	Canth	Val-lei	Canth	Val-lei	Canth	Val-lei	Canth	Val-lei	Canth	Val-lei	Canth	Val-lei
Dobori mecanici cu fer.mec Husq	60	0.123	7.380	44.28	0.221	6.41	3.100	46.5	10.701	97.19		
Curati de craci cu fer.mec Husq	60	0.171	10.260	61.56	0.339	9.82	4.309	64.64	14.908	136.02		
Total consumuri de benzina/lubrei, la recoltat	60		17.640	105.840	0.560	16.230	7.409	111.140	25.609	233.21		

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DT
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	59.84	0.33		15.42	43.86
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	1.8	0.01		0.56	1.23
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	58.04	0.32		14.86	42.63
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	1.4	0.02	0.42	0.95
	b. lemn de lucru subțire (<16cm)	m ³	5.72	0.02	1.31	4.37
	c. lemn de foc	m ³	44.25	0.28	11.32	32.47
	d. vîrfuri/craci <5cm	m ³	6.68		1.81	4.84
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0.028192	0.01818		0.05901	1.75%
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	1.687	0.006		0.91	0.768
6) Volum lemn mărunt (V6)	m ³	8			15	43
din care:	a. valorificabil	m ³	6.68		1.81	4.84
	b. nevalorificabil	m ³				0.03
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	58			15	43
din care:	a. lemn gros (>16cm)	m ³	12		4	8
	b. lemn subțire (<16cm)	m ³	46		11	35
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	56	-0.01		14.44	41.77
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	8	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	881	2	X	90	784
b.) la hectar	Nr/ha	113	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.068	0.165	X	0.171	0.056
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	3148.43	X	X	X	X
b.) pe mc	lei/m ³	52.61	X	X	X	X

B. Procesul tehnologic de colectare X	CUC	CO l/km	Tip utilaj	Ore de fund.	Distanța	Tipsezon	Sens deplasare	Volum-mc	CO-l/mc	Motorna		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hydraulic		Total general	
										Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Total consumuri carburanti/ubrefianti la colectarea lemn																			
X								X		0.523	3.74	0.016	0.24	0.020	0.22	0.005	0.06	0.553	4.26

Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.183	27.00	4.95	Tractor / funicular	136.15	
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.092	10.00	0.92			
Cablu troiu	0.06 ml/mc	0.06	3.480	23.00	80.04			
Accumulator	0.00002buc./mc	0.00002	0.001	865.00	1.00			
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.006	423.40	2.46			
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.017	1811.05	31.51			
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.017	1100.00	19.14			
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/uli/3 luni	67 kg/uli/3 luni		300.00				
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80kg/1000 tokm	80kg/1000 tokm		27.00				
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc						
Vaselina	1 kg/300mc	kg		2.00	2.00			
Piesa 1								
Piesa 2								
Piesa 3								
Piesa 4								
Piesa 5								
					310.60	din care	5.36	lei/mc



SEF SCOL
Jelenu Constantin
Botezatu Maria

RESP. PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP. MECANIZARE
Dragos Grigore

DS Buzau
OS Buzau
Nr. /

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 1307 1307 AC II Crang 2023
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			0.5	18.50	9.25	O		9.25
2	Delimitarea postatelor	ore				18.50		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				24.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				18.50		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				18.50		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				18.50		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
TOTAL A.					1		18.50			18.50
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			0.5	19.00	9.50	G		9.50
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			0.5	23.50	11.75	Grila 6		11.75
3	Amenajat locului de masa	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
4	Amenajat loc de odihna	buc			0.5	18.50	9.25	O		9.25
TOTAL B.					2		39.75			39.75
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				23.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				24.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				23.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere cai de acces	ore				20.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				23.00		Grila 5		
TOTAL C.										
D. Alte lucrari										
J.6.I	Constructie drumuri de tractor	m				19.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				20.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				20.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				20.00		FG		
	Recepare semintis	ha				18.50		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamanal	ore				18.50		O		
	Ingrijitor vite	ore				18.50		O		
TOTAL D.										
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
TOTAL AMORTISMENTE									220.00	220.00
TOTAL A+B+C+D					3		58.25		220.00	220.00
TOTAL									220.00	278.25

SEF OCOL
Jeleriu Constantin

CONTABIL SEF
Botezatu Maria

RESP.PRODUCTIE
Avram Alexandru

RESP.SSM
Slabu Ionica

Directia Silvica Buzau
Ocolul Silvic Buzau
Nr. /

A.) FISA ELEMENTELOR CARACTERISTICE PARCHETULUI DE EXPLOATARE

Ocolul Silvic Buzau , U.P. : 3 , U.A. : 52B,58C,59A,59D , Partida 1307 , Denumirea: 1307 AC II Cran, Suprafata : 7.82 ha ,Panta:
Regimul : , Tratamentul : Acc.2 , Natura produselor : , Semintis : , Elagei :
B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:				
			R	FA	QV	DT	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	60	0		15	44	0
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	2	0		1	1	
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	58	0		15	43	0
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³	1	0	0	1	0
	b. lemn de lucru subtire (<16cm)	m ³	6	0	1	4	0
	c. lemn de foc	m ³	44	0	11	32	0
	d. vârfuri(craci <5cm)	m ³	7		2	5	0
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0	0		0	0	0
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	2	0		1	1	0
6) Volum lemn marunt (V6)	m ³	58			15	43	
din care:	a. valorificabil	m ³	8		2	6	
	b. nevalorificabil	m ³	7		2	5	0
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	58			15	43	
	a. lemn gros (>16cm)	m ³	12		4	8	
b. lemn subtire (<16cm)	m ³	46			11	35	
	m ³	56	0		14	42	
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	8			90	784	5
9) Volumul brut la hectar	m ³ /ha	881					
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	113					
b.) la hectar	Nr/ha	0.068			0.171	0.056	0.046
	m ³ /Nr	3148					
11) Volumul arborelui mediu	lei	52.61					
12) Taxa forestiera: a.) total	lei/m ³	58					
b.) pe mc	lei/m ³						
	lei/m ³						
Volum brut valorificabil=		58					

Specific	UM	Total Apv	din care				
			R	FA	QV	DT	DM
VolBrut	m ³	60	0		15	44	0
Vnet	m ³	58	0		15	43	0
G1	m ³						
G2	m ³	0			0	0	
G3	m ³	0	0				
M1	m ³	1	0		0	0	
M2	m ³	1	0		0	1	0
M3	m ³	2			1	1	
S	m ³	3			0	3	0
Coaja	m ³	2	0		1	1	
LlocTotal	m ³	51	0		13	37	0
dc vârfuri/Cr	m ³	7			2	5	0
Nr arbori	Nr	881	2		90	784	5
VAM	m ³ /Nr	0.068	0		0.171	0.056	0.046

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEIMC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DT
Volumul arborei incotr	m ³		0.165		0.171	0.056
Panta terenului %						0.046
Distanța de colț m						

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Dobori mec		Sectional mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase
Conditiia de baza	0.42	0.72	0.2		0.61	0.82	1.17	0.86
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nuleis dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°							0.04	
f) Panta teren intre 20°-30°								
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doboriri de vint in masa								
j) Specia slejar		0.04						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elagaj<0.3							0.52	
n) Elagaj>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop								
c) arborete elagate							0.12	
d) Specia pin								
e) fara intarcare si colirea partii opuse								
a) Elagaj<0.03					0.38	0.23		
NT FINALA	0.42	0.76	0.20		0.99	1.05	1.07	0.86

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Indicativ	Dez	Denumirea operatiei	Tip utilaj atajat	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanța laterala Ad.Sc. Ap	Distanța de Ad.Sc. Ap	Cantități	%	NT						CO-carburanti						Grila Incalzire																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									R	Fa	Cv	DT	DM	Total	R	Fa	Cv	DT	DM	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1. Procesul tehnologic de recolectat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2300169 300180	Distanța medie de apropiat			
Partida FF	1307	Unitatea de productie (UP)	3	U.A.	59D,60B,62A,63A
Suprafata (ha)	7.82	Volum brut comercial	58	% LL	10.03%
Volum brut (mc)	59.84	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)			3148.43
*Volumul brut comercial (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase					
Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Alte Rasinoase La, Pin	Bustean gater >34 cm		339.92		
	Bustean gater 24 -34 cm		329.92		
	Bustean gater 18-24 cm		309.92		
	L.R. Constructii 5-18 cm		289.92		
	L. foc		285.71		
	Coaja	0.010	289.92	2.90	
	Pierderi tehnologice	0.006			
	Lemn marunt nevalorificab				
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm	1.000	478.99	478.99	
	L. foc	11.000	380.85	4189.35	
	Vârfuri(crăci<5cm)	2.000	47.62	95.24	
	Coaja	0.560	478.99	268.23	
	Pierderi tehnologice	0.910			
	Lemn marunt nevalorificab				
Frasin	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm		498.99		
	L.R. Constructii 5-18 cm		478.99		
	L. foc	2.000	380.95	761.90	
	Vârfuri(crăci<5cm)		47.62		
	Coaja	0.080	478.99	38.32	
	Pierderi tehnologice	0.044			
	Lemn marunt nevalorificab				
Alte DT Ca, Ju, UI, Me,	Bustean gater >40 cm		518.99		
	Bustean gater 24 -40 cm		508.99		
	Bustean gater 18-24 cm	1.000	498.99	498.99	
	L.R. Constructii 5-18 cm	4.000	478.99	1915.96	
	L. foc	30.000	380.95	11428.50	
	Vârfuri(crăci<5cm)	4.000	47.62	190.48	
	Coaja	1.150	478.99	550.84	
	Pierderi tehnologice	0.724			
	Lemn marunt nevalorificab				
Tei	Bustean gater >40 cm		230.00		
	Bustean gater 24 -40 cm		225.00		
	Bustean gater 18-24 cm		225.00		
	L.R. Constructii 5-18 cm		260.50		
	L. foc		257.14		
	Vârfuri(crăci<5cm)		28.57		
	Coaja		260.50		
	Pierderi tehnologice	0.001			
	Lemn marunt nevalorificab				

DM- Pl, Sa ,An	Bustean gater >40 cm		339.92		
	Bustean gater 24 -40 cm		329.92		
	Bustean gater 18-24 cm		309.92		
	L.R. Constructii 5-18 cm		289.92		
	L. foc		285.71		
	Vârfuli(crăci<5cm)		289.92		
	Coaja		289.92		
	Pierderi tehnologice	0.002			
	Lemn marunt nevalorificab				
TOTAL PARTIDA		60		20419.70	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				352.06	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017				200.00	
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				244.02	
Pret de APV-lei/mc				52.61	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				55.43	



CONTABIL SEF
Botezatu Maria

PRODUCIE
Avram Alexandru